

REPUBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulación, Parte I; Rekvirontodokument, Osa I; Certificate d'immatriculation, Partie I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassung-bescheinigung, Teil I; Αδειά Κυκλοφορίας, Μέρος I

N° A017335AN04 (A) CN813KW

(B) 26.05.2004

(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA
 (C.2.3) 27 DEL. COMMERCIO ANCONA (AN)

AU 0220074

N° A017335AN04 (A) CN813KW

(D.1) IVECO MAGIRUS A260S/80
 (D.2)
 (D.3)

(F) WJMF2NN0004277461
 (F.1)
 (F.2) 26000 (F.3) 40000 (G)
 (I) 26.05.2004
 (I.1) N3
 (I.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO USUO DI TERZI
 (I.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)

(K) NAN3042EST002D

(L) 3 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) 14000 (O.2)
 (P.1) 7790 (P.2) 228,00 (P.3) GASOL.
 (P.5) F2BE0681R
 (Q) (S.1) 2 (S.2)
 (T.1) 99 (T.2) 1800
 (V.1) (V.2)
 (V.3) 04,91 (V.5)
 (V.7)
 (V.9) 2001/27/CE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A017335AN04 (A) CN813KW 3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 01.07.2004 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DATA 06.04.2004 (07BS126191)

LUNGHEZZA 9,500 M LARGHEZZA 2,550 M PORTATA 9050 KG

PNEUMATICI:
 315/80R22,5(156/150G)S.D.S.
 ALLEST.O.M.B.BRESCIA CWS B3 MATR. M2001173.ATTREZZATURA ATTA AL TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI, CON COMPATTATORE VOLTACASSONETTI DIETRO CABINA E FURGONE SCARRABILE CON DISPOSITIVO ATT. OMB 14/42 01E252 INTERCambiabile con altri aventi stesse caratteristiche. LUNGH.M. 5,025-KG.M. 2,55-ALT.M. 2,50 MASSA 3000 KG. PUO' CIRCOLARE PRIVO DI CARROZZERIA PORTATA EISCARE REDOTTA AL 50%(4525 KG).

M.O. N. 07BS126191 DEL 06.04.2004 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE RTT 1999/96/CE RTGA A SOSP.ASSE/T MOTORE/T-PNEUMATTICA MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 08000 ASSE 2-KG. 12000 ASSE 3-KG. 08000 OPP.MASSA RIMOR. 3500 KG (CON DISP. FRENTI A INERZIA). AUTOT. PRODOTTO NEI SEGUENTI PASST: 3805+1395, 4200+1395, 4500+1395, 4800+1395, 5100+1395, 5700+1395, 6050+1395. OPP. POSTI ANT. TOT. 1

N° A017335AN04 (A) CN813KW

OPP.3. IN ALT. PNEUM. 385/65R22,5(158) SU ASSE ANT. CON 315/80R22,5(156/150G) SU ASSE POST.; AMMESSE PNEUM. IDENTICA MISURA E IND. CARICO E/O VET. SUPER. MARCH. CEE OPP. CEE. VETIC. PUO' CIRC. CON TUTT ASSE SOLLEV.

La Marchigiana s.r.l.
 Studio di consulenza automobilistica
 Ancona - Tel. 071 202365 - Fax 071 57297

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulación, Parte I; Rekisterõintitodistus, Osa I; Certificat d'Immatriculation, Parte I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Αδεία Κυκλοφορίας, Μέρος I.

N° A016507AN04

(A) CN288KW

(B) 06.04.2004

(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA

(C.2.3) 27 DEL COMMERCIO
ANCONA (AN)

AU 0215858

1

(D.1) IVECO MAGIRUS A260S/80

(D.2)

(D.3)

(E) WJME2NN0004276343

(F.1)

(F.2) 26000 (F.3) 40000 (G)

(L) 06.04.2004

(J) N3

(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI

(J.2) FS (PURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)

(K) NAN3042EST002D

(L) 3 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 14000 (O.2)

(P.1) 7790 (P.2) 228,00 (P.3) GASOL

(P.5) F2BE0681B

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 99 (U.2) 1000

(V.1) (V.2)

(V.3) 04,91 (V.5)

(V.7)

(V.9) 2001/27/CE

126

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A016507AN04

(A) CN288KW

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 24.06.2004 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 05.02.2004 (07BS125195)
LUNGHEZZA 9,500 M LARGHEZZA 2,550 M
PORTATA 9050 KG

PNEUMATICI:
315/80R22,5(156/150G)S.D.S.
ALLEST.OMB BRESCIA MATR.M2001172
ATTREZZATURA ATTA AL TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI, CON COMPATTATORE E VOLTACASSONETTI DIETRO CABINA, FURGONE COMP.SCARRABILE CON DISPOSITIVO ATIB OMB 14/42 CE/EP 01F237 INTERCAM.LE CON ALTRI STESSE CARATT.CHE: LUNGH.M. 5,025-LARGH.M.2,55-ALT.M.2,50-MASSA KG. 3000.PUO' CIRCOLARE PRIVO DI CARROZZERIA.PORTATA FISCALE RIDOTTA AL 50%(KG.4525).-

M.O. N. 07BS125195 DEL 05.02.2004
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA A
SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA
MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 08000
ASSE 2-KG. 12000 ASSE 3-KG. 08000
OPP.MASSA RIMOR.3500 KG (CON DISP.FRENI A INERZIA).AUTOT.PRODOTTO NEI SEGUENTI PASSI: 3805+1395,4200+1395,4500+1395,4800+1395,5100+1395,5700+1395,6050+1395. OPP.POSTI ANT.TOT.1
AG. 1002

N° A016507AN04

(A) CN288KW

4

OPP.3. IN ALT.PNEUM.385/65R22,5(158) SU ASSE ANT.CON315/80R22,5(156/150G) SU ASSI POST.;AMMESSI PNEUM.IDENTICA MISURA E IND. CARICO E/O VEL.SUPFR., MARCH.CEE OPP. ECE, VEIC.PUO' CIRC. CON III ASSE SOLLEV.



1

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I AZ 0365177

Registration Certificate. Part I; Registreringsattest. Del I; Permiso de Circulacion. Parte I; Rekisterointodistus. Osa I; Certificat d'Immatriculation. Parte I; Kentekenbewijs. Deel I; Certificado de Matricula. Parte I; Registreringsbeviset. Del I; Zulassungsschein. Teil I; Αδεια Κυκλοφοριας. Μερως I.

N° A023510AN04 (A) BV019VE

(B) 1982

(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA

(C.2.3) 27 DEL COMMERCIO
ANCONA (AN)

N° (A) BV019VE 2

(D.1) FIAT 190 38 I B CTG.NS

(D.2)
(D.3)

54

(E) 110452

(F.1)
(F.2) 24000 (F.3) 44000 (G)
(I) 27.01.2004

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO DI TERZI

(J.2) SL (SCARRABILE)

(K) DM80065EST01B

(L) 3 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 20000 (O.2)
(P.1) 17174 (P.2) 280,42 (P.3) GASOL
(P.5) 8280,22

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 87 (U.2) 2050

(V.1) (V.2)
(V.3) (V.5)

(V.7)
(V.9)

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A023510AN04 (A) BV019VE 3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 02/AN/452799
GIA' TARGA BL638EE
LUNGHEZZA 8,930 M LARGHEZZA 2,500 M
PORTATA 12500 KG
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
12.00 R 20 PR 18 S.D
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
REGOLARE
DATA 10.09.2004 (02AN456085)
V/P PER SOSTITUZIONE DI UN'ATTREZZA-
TURA SCARRABILE B.O.B. MOD. ITALEV IT
26/6 L/U MATR.9722 ED IDONEITA' AL CA
RICO DI UN CASSONE CON GRU NELLA PAR
TE ANT. TIPO B.O.B. R 120SE N.2404C7
A MM.1500 DAL 1 ASSE. MUNITO DI DUE
PIEDI STABILIZZATORI A TERRA.
VEICOLO MUNITO DI SOLLEVATORE 3 ASSE
PUO' CIRCOLARE ANCHE PRIVO DI CARROZ
ZERIA. VEDI FOGLIO ALLEGATO.
APPL. STRUTTURA PER LAMA SGOMBRANEVE
M.O. N. 03AN347846 DEL 09.06.2003
OPP. PNEUMATICI: 315/80R22.5 MICHELIN
PIRELLI. OPP. 315/75 R22.5
MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 06980
ASSE POST.KG. 12000
GUIDA SINISTRA

N° A023510AN04 (A) BV019VE 4



CARTA DI CIRCOLAZIONE BQ 0294646

Permis de circulaci3n. Osvedd6enf o registraci. Registreringsattest. Zulassungbescheinigung. Registracimistunnistus. Aδ6ta κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudijimas. Forgalmi engedély. Certificat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osvedčenie o evidenci. Prometno dovoljenje. Reķisteroimtitodistus. Registreringsbeviset.

N° A027389AN08

(A) BV669VE

(B) 06.10.1999

(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA

(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27
ANCONA (AN)

N° A027389AN08

(A) BV669VE

(D.1) RENAULT V I 22CVA1 8

(D.2)

(D.3)

51

(E) VF622CVA090003807

(F.1)

(F.2) 26000 (F.3) 44000 (G)

(I) 26.11.2008

(J) N3

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO DI TERZI

(J.2) KY (CASSONE INTERCAMBIABILE CON
ALTRI AVENTI LE STESS
CARATTERISTICHE)

(K) OM81612EST01

(L) 3 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 18000 (O.2)

(P.1) 11116 (P.2) 280,00 (P.3) GASOL

(P.5) MIDR

(Q) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) (U.2)

(V.1) (V.2)

(V.3) 6,68 (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 91/542 CEE -B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A027389AN08

(A) BV669VE

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 08/AN/358837
LUNGHEZZA 8,500 M LARGHEZZA 2,500 M
PORTATA 14860 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

315/80 R22.5(156/150L) S.D.S.

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

REGOLARE

DATA 25.11.2008 (02AN481829)

DUPLICATO PER DETERIORAMENTO CARTA
CIRCOLAZ. **GIA² C.A. 07BS099561 DEL
31/08/99-AUTOCARRO CON ATTREZ.SCAR.
CARGHI TIPO KT25/26 MTR.0496 CON DIS
P.GANCIO ANT.BLOCC.SOTTO CASSA CON
BLOCC.SUPPL.IDRAUL.CON STABIL.POST.
DA USARE IN OPER.DI INCARRAMENTO E
SCARR. CARROZZ.CASSONI INTERCAMBIABI
LI. LUNGH.6000 LARG.2500 ALT.2260 -
MASSA KG.2200. PUO² CIRCOLARE PRIVO
DI CARROZ. VINCOLI ART.164 C.D.S.
M.O. N. 08AN358837 DEL 26.11.2008
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE -
91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA

IMPIANTO FRENI CON ABS CAT.I.

MARCE 18+2RM -RAPP.AL PONTE 1/5.125.

POSTI 2 IN ASSENZA SEDILE CENTRALE.

MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 08000

ASSE 2-KG. 12000 ASSE 3-KG. 07800

PNEUMATICI AMMESSI SOLO CEE O ECE.

AR 1202

N° A027389AN08

(A) BV669VE

NEL RISPETTO DELLA MASSA(44000 K.)E'
AMMESSA LA CIRCOLAZ.NELLE SEGG.CON=
DIZ.DI CARICO:MASSA MIN.MOTRICE=KG.
18000-MASSA MAX RIMORCHIO=KG.26000-
E DI QUALSIASI COMBINAZ.INTERMEDIA.
SOSPENSIONE ANTERIORE:MECCANICA.
SEGUE TIPO MOTORE 062356A41.
E' AMMESSA LA CIRCOLAZIONE COL III
ASSE SOLLEVATO AI SENSI DELLA CIRCO=
LARE 061/4220-B-013 DEL 21.02.1992.