

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE	1
	CARTA DI CIRCOLAZIONE <b>BU 0908967</b> <small>Permiso de circulación. Ověřovací o registraci. Registrationskarte. Zulassungsbescheinigung. Registreerijattodistus. Αδειά κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzījums. Fogalmi engedély. Certifikat u' Registraciji. Kocetksnbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Ověřovací o evidenci. Priznimo dovoljenje. Reģistrācijaizdošanas. Registreringsbeviset.</small>
N° A003865AN10 (A) CR226EV	
(B) 26.11.2004	
(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA	
(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27 ANCONA (AN)	

N° A003865AN10	(A) CR226EV	2
(D.1) IVECO MAGIRUS A260S/80		
(D.2)		
(D.3)		
(E) WJME2NMK004286254		
(F.1)		
(F.2) 26000 (F.3) 34000 (G)		
(I) 15.01.2010		
(J) N3		
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI		
(J.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)		
(K) NAN3042EST002B		
(L) 3 (N.1) (N.2)		
(N.3) (N.4) (N.5)		
(O.1) 8000 (O.2)		
(P.1) 7790 (P.2) 218,00 (P.3) GASOL		
(P.5) F2BE0681E		
(Q) (S.1) 2 (S.2)		
(U.1) 99 (U.2) 1800		
(V.1) (V.2)		
(V.3) 4,91 (V.5)		
(V.6) (V.7)		
(V.9) 2001/27/CE		
		IMPOSTI DI BOLL ASSOLT IN MOD VIRTUAL

N° A003865AN10	(A) CR226EV	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 08/AN/415935 LUNGHEZZA 9,700 M LARGHEZZA 2,500 M PORTATA 10340 KG VEICOLO ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI DELLA DIRETTIVA 2007/38/CE (SPECCHI). PNEUMATICI: 315/80R22,5(156/150G)S.D.S. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE*. DATA 24.04.2009 (02AN483582) ALLEST.FURGONE OMB BRESCIA M1002812 MUNITO DI ATTREZZATURA PERMANENTE ATTA AL CARICO,ALLA COMPATTAZIONE ED AL TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI,COM- POSTA DA:COMPATTATORE E DISPOSITIVO VOLIACASSONETTI DIETRO CABINA E FUR- GONE POSTERIORE CON PIATTO ESPULSORE PORTATA FISCALE RIDOTTA AL 50%(5170 KG).*DUPLICATO PER RISCATTO LEASING. M.O. N. 07BS140104 DEL 29.09.2004 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA A SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 08000 ASSE 2-KG. 12000 ASSE 3-KG. 08000 OPP.MASSA RIMOR.3500 KG (CON DISP. FRENI A INERZIA).AUTOT.PRODOTTO NEI SEGUENTI PASSI: 3805+1395,4200+1395,		

N° A003865AN10	(A) CR226EV	4
OPP.3.IN ALT. PNEUM.385/65R22,5(158) SU ASSE ANT.CON315/80R22,5(154/150G) SU ASSI POST.;AMMESSI PNEUM.IDENTICA MISURA E IND. CARICO E/O VEL.SUPER., MARCH.CEE OPP. ECE. VEIC.PUO CIRC. CON III ASSE SOLLEV.EQUIPAGG. DI CAMBIO AUTOMATICO.		
 <b>Ancon Ambiente s.p.a.</b>		
22 GIU 2011		
PROT. 10233		

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I AZ 0368745

Republikan Certificate, Part I: Registrierungsamt, Del I: Parte IV de Constructie, Part I: Registreringsbureau, Ona I: Certificat d'Immatriculation, Parte I: Kenntzeichen II, Die I: Certificado de Matricula, Parte I: Registrierbureau, Del I: Zulassungsbüro, Teil I: Актіи Регистрации, Мтрос I

N° A027433AN04

(A) BN639AV

(B) 10.08.2000

(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA

(C.2.3) 27 DEL COMMERCIO  
ANCONA (AN)

N° A027433AN04

(A) BN639AV

(D.1) DAIMLERCHRYSLER AG MB2428 6X2 4

(D.2)

(D.3)

(E) WDB9576561Z930986

(F.1)

(F.2) 26000 (F.3)

(G)

(I) 05.11.2004

(J) N3

(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO  
SPECIFICO -USO DI TERZI

(J.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER  
TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)

(K) OM81853B1

(L) 3

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1) 6374 (P.2) 205,00 (P.3) GASOL

(P.5) OM906LAI1/3

(Q)

(S.1) 3

(S.2)

(U.1)

(U.2)

(V.1)

(V.2)

(V.3) 06,34

(V.5)

(V.7)

(V.9) 96/1 CE

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A027433AN04

(A) BN639AV

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 09/AN/201610

LUNGHEZZA 9,650 M LARGHEZZA 2,550 M

PORTATA 12140 KG

TIPO CAMBIO: AUTOMATICO

PNEUMATICI:

315/70 R22,5 (154/150G) S.S.D.

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

\*REGOLARE\*

DATA 17.12.2003 (03AN331182)

CARROZZERIA IDONEA PER IL CARICO, LA  
COMPATTAZIONE, IL TRASPORTO E LO SCAR  
ICO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

DUPLICATO PER TRASFERIMENTO DI PRO-  
PRIETA'.

M.O. N. 04FR363318 DEL 02.08.2000

RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -

96/1 CE

SOSP. ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA

RAPPORTO AL PONTE: 1:6,629

RALLENTATORE INTEGRATO NEL CAMBIO.

SONO AMMESSI PNEUMATICI DI UGUALE

MISURA E CON INDICI DI CARICO E/O

VELOCITA' SUPERIORI.

MASSA LIMITE AMMISSIBILE SUGLI AS-

SEI: 1" ASSE 7500 KG., 2" ASSE 7500 KG.,

3" ASSE 11500 KG.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL'ORIGINE DEL SECONDO ASSE

SOLLEVABILE.

N° A027433AN04

(A) BN639AV

REPUBBLICA ITALIANA  
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTE DI CIRCOLAZIONE PARTE I BA 0640777

(A) ANS91357

1999

1) ARONAMBIENTE SPA  
 (C.2.3) 27 DEL COMMERCIO  
 ANCONA (AN)

0607212AN05 (A) ANS91357

(D.1) IVECO 150E12 3 6 CTG N3  
 (D.2)  
 (D.3)

(E) ZCF11DQ002062684  
 (F.1)  
 (F.2) 15000 (F.3) (G)  
 (I) 30.12.2004  
 (J)  
 (J.1) AUTOMEICOLO PER TRASPORTO  
 SPECIFICO -USD DI TERZA  
 (J.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER  
 TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)  
 (K) 0X81092EST01

(L) 2 (N.1) (N.2)  
 (N.3) (N.4) (N.5)  
 (O.1) (O.2)  
 (P.1) 5861 (P.2) 180.00 (P.3) 689H  
 (P.4) 04AN132872  
 (Q.1) 3 (Q.2)  
 (U.1) (U.2) (U.3)  
 (U.4) (U.5)  
 (U.7)  
 (U.9)


0607212AN05 (A) ANS91357

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 08/AN/152556  
 LUNGHEZZA 7.540 M LARGHEZZA 2.500 M  
 PORTATA 5450 KG  
 TIPO CAMBIO MECCANICO  
 PNEUMATICI  
 305/70 R19:5 (146/144L) S.D.  
 REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO  
 \*REGOLARE\*

DATA 02.02.2004 (04AN132872)  
 DUPLICATO TRASFERIMENTO PROP. \*\* CANT  
 CATORE COMPATTATORE ED ESPULSORE DI  
 RIFIUTI SOLI URBANI AMS. AUT. N. 1780  
 DEL 28.11.92. A NORMA DELL'ART.  
 22 DEL T.U. TASSA DI CIRCOLAZIONE RI  
 DOTTA AL 50% DELLA PORTATA.  
 PREC. C.A. 04FI244032 DEL 7.1.93 - AP  
 P. LICATO LIMITATORE WABCO V/N TIPO  
 BRENNER DICH. FIAT N. FD/DG95/22735D  
 A/D0 DEL 03.10.95  
 M. U. N. 06AN132556 DEL 30.12.2004  
 RAPPORTO AL PONTE: 1:3.91 - OPP. SERV  
 MERZO: 1RM, CALZONI TAS 55 R=1:20.4  
 OPP. PUSTI 2 CON PANCHETTA BIPOSTO  
 VANCU-AUTISTA: UNICAMENTE POSTI 2  
 CON CABINA CURTA TETTO ALTO.  
 MASSA LIMITE ANN. ASSE ANT. 5000 KG.  
 MARCE 2+1RM.

0607212AN05 (A) ANS91357



 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	2
	N° A020672AN05 (A) CWB31MP

CARTA DI CIRCOLAZIONE	BE 0961003
-----------------------	------------

N° A020672AN05	(A) CWB31MP
----------------	-------------

(B) 03.08.2005

(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA

(C.2.3) 27 DEL COMMERCIO  
ANCONA (AN)

N° A020672AN05	(A) CWB31MP	2
----------------	-------------	---

(D.1) IVECO MAGTRUS A260S/80

(D.2)

(D.3)

(E) WJME2NMK004295043

(F.1)

(F.2) 26000 (F.3)

(G)

(I) 03.08.2005

(J) N3

(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO  
SPECIFICO -USO DI TERZI(J.2) FB (FURGONE ATTREZZATO PER  
TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)

(K) NAN3042EST002T

(L) 3

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1) 7790 (P.2) 218,00 (P.3) GASOL

(P.5) F2BE0681E

(Q)

(S.1) 2

(S.2)

(U.1) 94

(U.2)

1800

(V.1)

(V.2)

(V.3) 04,91

(V.5)

(V.7)

(V.9) 2001/27/CE

 IMPOSTA  
 DI BOLLO  
 ASSOLTA  
 IN MODO  
 VIRTUALE

N° A020672AN05	(A) CWB31MP	3
----------------	-------------	---

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 27.08.2005  
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 19.07.2005 (07BS145013).

LUNGHEZZA 9,500 M LARGHEZZA 2,550 M  
PORTATA 9000 KG

PNEUMATICI:

315/80R22,5(156/150G)S.D.S.

 ALLESTIMENTO:OMB BRESCIA SPA(BS)MATR  
 M2001213.ATTREZZATURA PERMANENTE AT-  
 TA AL TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI,CO  
 MPOSTA DA:COMPATTATORE E ATTREZZATU-  
 RA VOLTACASSONETTI DIETRO CABINA E  
 FURGONE SCARRABILE CON DISPOSITIVO  
 ATIB OMB 14/42 CE/EP N.051299 INTER-  
 CABIABILE CON ALTRI AVENTI STESSA CO  
 RATTES.LUNGH.5,025M-LARGH.2,55M-ALT.  
 3,00M-MASSA 3000KG.PORTATA FISCALE  
 RIDOTTA AL 50%(4500KG).

M.O. N. 07BS145013 DEL 19.07.2005

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE -

RIF 1999/94/CE RIGA A

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA

MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 08000

ASSE 2-KG. 12000 ASSE 3-KG. 08000

OPP.MASSA RIMORCH.3500 KG (CON DISP.  
DI FRENATURA AD INERZIA).

INTERASSI AUTOTELAI:3805+1395,

4200+1395,4500+1395,4800+1395

5100+1395 5700+1395

N° A020672AN05	(A) CWB31MP	4
----------------	-------------	---

PNEUM.IN ALTER,13R22,5(156/150G)OPP.  
I ASSE:385/65R22,5(158G)E

II/III ASSE:315/80R22,5(156/150G)

OPP.I/III ASSE:385/65R22,5(158G)E

II ASSE:315/80R22,5(154/150G)OPP.

I/III ASSE:385/55R22,5(158L)E

II ASSE:315/70R22,5(154/150G).

OPP.POSTI ANT./TOT.1 OPP.3.

AUTOTEL.NON PUO CIRCOL.SU STRADA.

VEIC.PUO CIRC.CON III ASSE SOLLEV.

CAMBIO AUTOMATICO.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
 E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

\*TARGA\*  
 ACY936

Inpsita di base annessa  
 al presente documento  
 14 giorni di validità  
 dalla data di rilascio  
 art. 10, 11, 12

N. AN003871 UFFICIO PROVINCIALE DI ANCONA  
 VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88  
 VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI RILASCIATA IL  
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI  
 SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER  
 LAVORAZIONE EDILI STRADALI -  
 \*\* PROPRIETARIO ANCONAMBIENTE SPA  
 RES 27 DEL COMMERCIO AN ANCONA  
 CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE -  
 FABBR/TIPO DULEVO INTERNATIONAL SPA 5010L  
 OMOLOGAZ LGP4088 TEL 5010L20005  
 ANCONA 16/03/07 P. IL DIRETTORE



CODICE AGENZIA > 1202 <



REPUBBLICA ITALIANA  
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
 E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

\*TARGA\*  
 ACY936

Inpsita di base annessa  
 al presente documento  
 14 giorni di validità  
 dalla data di rilascio  
 art. 10, 11, 12

N. AN003871 16/03/07  
 AN 11/07/06  
 I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.  
 ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.  
 OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO  
 ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.  
 LAVASTRADE.  
 CONFORME ALLA DIRETTIVA 97/68/CE-2001/63/CE FASE II.

N° AN003871

16/03/07

\*TARGA\* ACY936

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

IMMATRICOLATA A ANCONA IL 11/07/06  
 LAVASTRADE. \*\* ATTREZZATURE \*\*  
 MOT IVECO AIFO F4AE0484C\*D102 TEMPI 4 G  
 N.CIL. 04 CILINDR 03920 POT.MAX KW 110,0 GIRI 2800  
 SILENZ APPR DB.CONTR 090  
 LUNGH 05,180 LARGH 1,920 SBALZO ANT.1,160 POST 0,790  
 MASSE KG =TARA 05600 PORTATA 005700 COMPL 011300  
 RIMORC 001250 MASSA MAX 07100 ASSE 02 VEL MAX 40,0  
 PNEUMATICI 285/70 R 19.5 148/145J  
 FRENI SERV IDRAULICO SOCC IDRAULICO  
 ANNO PRIMA IMM 06  
 IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

N° AN003871

16/03/07

\*TARGA\* ACY936

SCHEDA TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A ANCONA IL 11/07/06



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

COMUNITA EUROPEA

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BC 0995920

Permito de circulacion, Osvetleni a registraci, Registreringsattest, Zehn- und beschreibung, Registrovrinnamning, Adbitz  
 kuzlovoznik, Πιστοποιητικό Έγγραφο, Registrations certificate, Certificat d'immatriculation, Registracija, Adbicita,  
 Registracijos liudijimas, Forgalini engedely, Certificat de Registrare, Keza kenbetisi, Dovid Registracijny, Certificado de  
 matricula, Divadzenie o evidenci, Pruvetovni ovahenje, Rekvizitiumudisim, Registreringsbeviset.

N° A021626AN06

(A) DB045MF

(B) 01.06.2006

(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA

(C.2.3) 27 DEL COMMERCIO  
ANCONA (AN)

N° A021626AN06

(A) DB045MF

(D.1) FORD WAG 2AW1E4 - 1

(D.2)

(D.3) RANGER 2.5 TD 4X4



(E) WFOLM1E404W372789

(F.1)

(F.2) 2930 (F.3) 5730 (G)

(I) 01.06.2006

(J) N1

(J.1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE  
-USO PROPRIO

(J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) OM54716EST07B

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

2800

(O.2)

(P.1) 2500 (P.2) 080.00 (P.3) GASOL

(P.5) WL

(Q)

(S.1) 4

(S.2)

(U.1)

(U.2)

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.6)

(V.7)

(V.9) 2001/1/CE

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A021626AN06

(A) DB045MF

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 22.09.2006

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 31.05.2006 (02AN467349)

LUNGHEZZA 5,170 M LARGHEZZA 1,760 M

TIPO CAMBIO: CON RIDUTTORE

GANCIO TRAINO

MASSA MAX RIMORCHIO 2800 KG

AGG.N.02AN467349 COLL.DO 31.05.2006

PNEUMATICI:

205 R16 110Q ; 235/75 R15 10SS

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA  
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO  
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

APPLICATO PIANALE COMAS \*26005\* E  
APPLICATO GRUPPO POMPA CON SERBATOIO

DA LT. 300 PER ACQUA E GENERATORE.

AUTOVEICOLO USO SPECIALE "AUTOPOMPA"

LETTERA DTT AN/9759 DEL 30.5.2006.

LAVORI DITTA NUOVE ORA SRL.

TARA EFFETTIVA KG 2595.

PORTATA AI SOLI FINI FISCALI KG 1130

M.O. N. 02AN464900 DEL 25.01.2006

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE

RIF. 98/69/CE

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE F11 00-1105-F11 00

N° A021626AN06

(A) DB045MF

PNEUMATICO IN ALT.: 265/70 R15 112S





10

**REPUBBLICA ITALIANA**  
*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

**CARTA DI CIRCOLAZIONE BH 0245023**

Permit de circulacia. Orvelletti o registaci. Registracijepatka. Zulassungsscheinigung. Registracijislonstoms. Adriz  
 zuzozepang. Ilmoranarimo. Ertarapig. Registracijis certifikats. Certificat d'inscripculacio. Registracijis aplicata.  
 Registracijis iudicialu. Forpalsi engalibi. Certificat ul' registracijoi. Kennzeichenkarte. Dokument Bezeichnung. Certificado de  
 inscripcio. Orvelletti o evidenci. Permits d'inscripcio. Registracijislonstoms. Registracijiglas. Act.

N° **A028307AN06** (A) **DB431MF**

(B) 2006

(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA

(C.2.3) 27 DEL COMMERCIO  
 ANCONA (AN)

N° **A028307AN06** (A) **DB431MF**

(D.1) IVECO ML80E18 (ML2Q)

(D.2)

(D.3)

(E) ZCFA80D1202490496

(F.1)

(F.2) 8000 (F.3) 11500 (G)

(I) 25.08.2006

(J) N2

(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO  
 SPECIFICO -USO DI TERZI

(J.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER  
 TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)

(K) KU140991UPMN/06

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 3500 (O.2)

(P.1) 5880 (P.2) 134,00 (P.3) GASOL

(P.5) F4AE0681E

(Q) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) 82 (U.2) 2025

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 2001/27/CE

IMPOSTA  
 DUBOLLO  
 ASSOLTA  
 IN MODO  
 VIRTUALE

N° **A028307AN06** (A) **DB431MF**

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
 AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 01.12.2006  
 GIA' TARGA TRA5771 (R.F.GERMANIA)  
 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.  
 DATA 07.08.2006 (10MN141013)  
 LUNGHEZZA 5,762 M LARGHEZZA 2,200 M  
 PORTATA 2870 KG  
 TIPO CAMBIO: MECCANICO  
 PNEUMATICI:  
 225/75R17,5(128/126G) S.D.  
 PROV. GERMANIA TARGA TR-A 5771 DEL  
 28.7.2006. 10MN/140991 NAZIONALIZZ.  
 VASCA RIBALTABILE X TRASPORTO R.S.U.  
 CON COSTIPATORE E VOLTACASSONETTI  
 PORCELLI \*0324\*. VISITA E PROVA ART.  
 75 C.D.S.  
 M.O. N. 10MN141013 DEL 07.08.2006  
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE -  
 RIF. 1999/96/CE RIGA A  
 SOSP.MECC.PMA2A=3200=5800.PNEUM.ALTE  
 RN.9,5R17,5(128/126G).

N° **A028307AN06** (A) **DB431MF**







CARTA DI CIRCOLAZIONE CA 0041872

Permitto de circulacion. Orvedkati o registracii. Registreringsgeses. Zulassungsbescheinigung. Registracimistavnicus. Afetai kucloopozic. Πρωτογενικό Έγγραφο. Registro certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzimas. Forgalni engedely. Certifikat la Registracziel. Reģistrācija. Dovod Registracziy. Certificado de matricula. Orvedkati o evidencii. Proječno dovoljenje. Reģistrācija. Registreringsbescheinigung.

N° A016622AN10 (A) AN427379

(B) 03.11.1986  
(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA  
(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27  
ANCONA (AN)

N° A016622AN10 (A) AN427379 2

(D.1) IVECO FIAT 135 17 1 L 4 4 CTG  
N3

13

(D.2)  
(D.3)

(E) ZCFA1HD0001109312  
(F.1)  
(F.2) 13300 (F.3) (G)

(I) 01.03.2010  
(J)  
(J.1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE  
--USO DI TERZI

(J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) OM80486EST12C

(L) 2 (N.1) (N.2)  
(N.3) (N.4) (N.5)  
(O.1) (O.2)  
(P.1) 5861,00 (P.2) 130,00 (P.3) GASOL  
(P.5) FIAT 8060.25  
(Q) (S.1) 3 (S.2)  
(U.1) (U.2)  
(V.1) (V.2)  
(V.3) (V.5)  
(V.6) (V.7)  
(V.9)

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A016622AN10 (A) AN427379 3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 02/AN/487031  
LUNGHEZZA 7,305 M LARGHEZZA 2,354 M  
TIPO CAMBIO: MECCANICO  
PNEUMATICI:  
285/70R19,5 (140/137L) S.D  
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA  
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO  
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.  
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO  
\*REGOLARE\*.  
DATA 22.06.2010 (AN0001BCG0P)  
ELIMINATO GRUPPO MOTOPOMPA E BRAN-  
DEGGIO SUPERIORE.  
CISTERNA NUOVA MANARO NF. 1183.  
MUNITA DI LAMA INNAFFIATRICE ANTER.  
E POMPA IDRAULICA E SPOSTAMENTO DEL  
RULLO PORTA TUBO SULLO SBALZO POST.  
VEICOLO CLASSIFICATO USO SPECIALE  
ATTREZZATO PER PULIZIA DELLE STRADE.  
PORTATA AI SOLI FINI FISCALI KG 8666  
LETTERA UMC AN/11781 DEL 24.6.2010.  
DICH. LAVORI DITTA NUOVE ORA SRL.  
M.O. N. 02AN487031 DEL 28.06.2010  
CABINA CORTA - GUIDA SINISTRA  
RAPPORTO AL PONTE 1:4,10  
DECIBEL MISURATI A 50 CM.:  
DATI DA VERIFICARE IN SEDE DI VISITA  
E PROVA SU OGNI VEICOLO CARROZZATO.  
CAMBIO TIPO: ZF 36-36 6 MARCE+RM.

N° A016622AN10 (A) AN427379 4

COMUNITA EUROPEA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
E IL TRASPORTO INTERMODALE

CARTA DI CIRCOLAZIONE CA 0041242

Permito de circulaci6n, Orv6z6si o registraci6n, Registreinschreibungs, Registreinschreibungs, Adeta  
свидетельство, Πιστοποιητικό Συμμετοχ6ς, Registrac6n certifikac6n, Certificat d'immatriculac6n, Registrac6n aplicac6n  
Registrac6n indijac6n, Fogalac6n engedely, Certificat de Registrac6n, Kennzeichenbesitz, Doss6e Registreinschreibungs, Certificado de  
Participac6n, Orv6z6si o evidenci6n, Prosenno dovoljenje, Reklamantinschreibungs, Registreinschreibungs.

A013755AN10 (A) EA079NH

(B) 29.04.2010  
(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA  
(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27  
ANCONA (AN)

(D.1) TT3500 CH4 JOLLY CH4 2.0  
(D.2)  
(D.3) JOLLY CH4 2.0

(E) ZG2JT3500CH409000  
(F.1)  
(F.2) 3500 (F.3) 4250 (F.4)  
(I) 29.04.2010  
(J) NI  
(J.1) AUTOVEICULO PER TRASPORTO  
SPECIFICO -USO DI TERZI  
(J.2) KZ (CASSONE ATTREZZATO PER  
TRASPORTO SPECIFICO DI)  
(K) LHN4107EST002

(L) 2 (N.1) (N.2)  
(N.3) (N.4) (N.5)  
(O.1) 750 (O.2)  
(P.1) 1975,00 (P.2) 087,90 (P.3) METANO  
(P.5) HYUNDAI G4GC  
(Q) (S.1) 3 (S.2)  
(U.1) 84 (U.2) 4200  
(V.1) (V.2)  
(V.3) (V.5)  
(V.6) (V.7)  
(V.9) 2003/76/CE-B

A013755AN10 (A) EA079NH

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 17.06.2010  
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.  
DATA 14.04.2010 (02CN893574)  
LUNGHEZZA 5,120 M LARGHEZZA 1,760 M  
RAPPORTO POTENZA/TARA = 30,627 KW/T  
PORTATA 630 KG  
TIPO CAMBIO: MECCANICO  
PNEUMATICI:  
225/70R15C (112/110R)  
ALLESTIMENTO IRIDE \*CS699\*.ATTREZZA-  
TO PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LA  
COMPATTAZIONE DI R.S.U. VASCA RIBALTA  
BILE POST., DISPOSIT. VOLTACASSONETTI,  
ATTACCO A PETTINE CON CONTENITORE A  
SCOMPARSA E PALA COMPATTATRICE.  
N. D. N. 02CN893574 DEL 14.04.2010  
RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B  
(EURO 4)  
OPPURE PNEUM 215/75R14C (112/110N)  
DB DIR. (97/27/CE E 1999/101/CE)  
RAPP. TRASM. CON RAPP. AL PONTE 1:5.  
875 IN ALTERN. RAPP. TOT 1:5,11 CON  
RAPP. PONTE A:5.11;  
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/43/CE

N° A013755AN10 EA079NH



**SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI**

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominativi
- (C.1) intestatario della carta di circolazione:
- (C.1.1) cognome e ragione sociale
  - (C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
  - (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.2) proprietario del veicolo
- (C.2.1) cognome o ragione sociale
  - (C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
  - (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
- (C.3.1) cognome o ragione sociale
  - (C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
  - (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati esaminate corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
- (D.1) marca
  - (D.2) tipo
    - variante (se disponibile)
    - versione (se disponibile)
  - (D.3) denominazioni commerciali
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
- (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
  - (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
  - (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio autorizzato e merito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
- (H) durata di validità, se non è illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (L) categoria del veicolo
- (L.1) destinazione ed uso
  - (L.2) carrozzeria
- (A) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (A) interasse (mm)
- (M) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
- (M.1) asse 1 (kg)
  - (M.2) asse 2 (kg), se del caso
  - (M.3) asse 3 (kg), se del caso
  - (M.4) asse 4 (kg), se del caso
  - (M.5) asse 5 (kg), se del caso
- (N) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile
- (N.1) rimorchio frenato (kg)
  - (N.2) rimorchio non frenato (kg)
- (P) motore:
- (P.1) cilindrata (cm<sup>3</sup>)
  - (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
  - (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
  - (P.4) regime nominale (giri/min-1)
  - (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere
- (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
  - (S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
- (U.1) veicolo fermo (dB(A))
  - (U.2) regime del motore (giri/min-1)
  - (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
- (V.1) CO (g/km o g/kWh)
  - (V.2) HC (g/km o g/kWh)
  - (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
  - (V.4) HC + NOx (g/km)
  - (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
  - (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min-1)
  - (V.7) CO<sub>2</sub> (g/km)
  - (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
  - (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE.
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri).

REVISIONI (Art. 80 del D.L. vo 30-4-1992 N. 285)

REPUBBLICA ITALIANA  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE BH 0245356

N° A029349AN06

(A) DF077BK

(B) 17.11.2006

(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA

(C.2.3) 27 DEL COMMERCIO  
ANCONA (AN)

N° A029349AN06

(A) DF077BK

(D.1) ISUZU MOTORS LTD NKR 77 EA 1DX

(D.2)  
(D.3)

15

(E) JAANKR77E47101842

(F.1)  
(F.2) 3500 (F.3) 7000 (G)

(I) 17.11.2006

(J) NI

(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO  
SPECIFICO -USO DI TERZI

(J.2) ZO (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) LEN2006H

(L) 2 (N.1) (N.2)  
(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 3500 (O.2)

(P.1) 2999 (P.2) 096,00 (P.3) GASOL

(P.5) ISUZU 4JH1-X

(Q) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) (U.2)

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 2001/27/CE

IMPOSTE  
DI BOLLA  
ASSOLTE  
IN MODI  
VIRTUALI

N° A029349AN06

(A) DF077BK

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 19.12.2006  
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 03.10.2006 (10MN142488)

LUNGHEZZA 5,055 M LARGHEZZA 1,870 M

PORTATA 840 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

205 R16C 110/108Q (S-S)

VASCA RIBALTABILE X TRASPORTO R.S.U.

CON COSTITUTTORE E VOLTACASSONETTI\*PO

RCELLI\*0339.

M.O. N. 10MN142488 DEL 03.10.2006

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE -

RIF. 1999/98/CE RIGA A

MASSA MAX PER ASSE: 1900/2000 KG

OPP. PNEUM.: 205/75R16C 110/108Q.-

SENZA DISP. DI TRAINO; SENZA ABS.-

CONF. DIR. 2001/43 CE.-

N° A029349AN06

(A) DF077BK

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

**CARTA DI CIRCOLAZIONE BL 0460349**

Fernis de circulaci3e. Cestidni o registri. Registrerangeni. Zulassungsbesehigung. Registrerangeni. Aine ruz/ouqtoe. Πιστοποιητικό Έγκυριτης. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrelikje aplikacija. Registracijis licidzimas. Forgalini ogazidit. Certificat u' Registracijei. Kentelemborija. Dorid Registracijis. Certificado de nativitu. Cestovkarta u evidenciji. Prometno dovoljenje. Rekvizitiniotomnis. Registrerangibevias.

N° A050345AN07 (A) AN490099

(B) 1989

(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA

(C.2.3) 27 DEL COMMERCIO ANCONA (AN)

N° A030345AN07 (A) AN490099

(D.1) IVECO FIAT 190 26 4 0 CAR VENETA 3B CTE

(D.2)

(D.3)

(E) ZCFA1VLJ004078161

(F.1)

(F.2) 24000 (F.3) 32500 (G)

(I) 21.11.2007

(J)

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USD DI TERZI

(J.2) SL (SCARRABILE)

(K) OL87225E89146HVR

(L) 3 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 8500 (O.2)

(P.1) 9500 (P.2) 192.00 (P.3) GASOL

(P.5) UNIC 8460.21

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 99 (U.2) 1650

(V.1) (V.2)

(V.3) 12,91 (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9)

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A030345AN07 (A) AN490099

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 03/AN/383427

LUNGHEZZA 8,450 M LARGHEZZA 2,500 M

PORTATA 12500 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

315/80R22,5 154/149L S.D.S.

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

\*RIPETERE\*

DATA 04.12.2007 (02AN476229)

V/P PER APPL. DI UNA ATTREZZATURA IDONEA AL TRASP. ALLO SCARMENTO E RIB. POST. DI CASSONI INETCAMBIABILI MARCA MARCA B.O.B.MOD. IT 26/7C MATR. 7517 PUO' TRASP. CON GRU BOB MATR. 2404 C7\* ANCONA AMBIENTE\*010 E CAS. NE CON GRU BOB R120 SE MATR. 2405 C7 ANCONA AMBIENTE\*011. DIM. MAX CASS. LUNG. MM 6200 LARG. MM. 2500 PIASTRA FISSAGGIO LAMA SGOMBRANEVE SU SBALZO ANT. DRAM\*27060 SBAL. ANT. MM. 1530.

M.O. N. 03AN383427 DEL 28.11.2007

MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 75001

ASSE 2-KG. 20006 ASSE 3-KG. 500

AUTOVEICOLO MUNITO DI DISPOSITIVO PER SOLLEVAMENTO DEL TERZO ASSE. L'USO DEL DISPOSITIVO E' AMMESSO SOLO PER L'AVVIAMENTO DEL VEICOLO NELLA MARCIA FUORI STRADA.

N° A030345AN07 (A) AN490099

L49L;315/75 R22.5 154/149L

SBALZO POST. MEDIO. 3 ASSE SANSAVINI. RAPPORTI AL PONTE IN ALTERNATIVA DA VERIFICARE IN SEDE DI PROVA-ART.54 E 56 T.U.: 1/4,10;1/4,30;1/4,89;1:5,13 1:5,63;1:5,86. CAMBIO ZF 16S109.

DATI DA VERIFICARE IN SEDE DI VISITA E PROVE SU OGNI VEICOLO CARROZZATO.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

**CARTA DI CIRCOLAZIONE BL 0466144**  
 Permit de circulatie, Ověřeni o registraci, Registrationskarte, Zulassungsbescheinigung, Registrationsnummer, Abta  
 xochopisec, Titokomprotov Eypocic, Registracion cartilicate, Certificat d'immatriculation, Registracija aplicicita  
 Registracijos liudijimas, Foglalat engedelt, Certifikat za Registracijo, Kentelebewijs, Dovolil Registracnyj, Certificado de  
 matricula, Ověřenie o evidenci, Francaise d'admission, Rektionnummer, Registrationsbescheinigung.

N° A002541AN08 (A) DH888MH

- (B) 30.11.2007
- (C.2.1) MEDIOLEASING SPA
- (C.2.3) 4/6 MENICUCCI ANCONA (AN)
- (C.3.1) ANCONAMBIENTE SPA
- (C.3.3) 27 DEL COMMERCIO ANCONA (AN)

N° A002541AN08 (A) DH888MH 3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE IL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 29.01.2008  
 DATA SCADENZA LOCAZIONE 20.12.2010  
 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.  
 DATA 25.09.2007 (02FI318965)  
 LUNGHEZZA 8,900 M LARGHEZZA 2,500 M  
 PORTATA 10700 KG  
 PNEUMATICI:  
 15/80R22,5(156/150G)S.D.S.  
 LLESTIMENTO AMS N. 2770 TIPO CL1  
 COMPATTATORE CARICATORE LATERALE DES  
 RO ESPULSORE  
 .O. N. 02FI318965 DEL 25.09.2007  
 ISPELTA LA DIRETTIVA 2005/78/CE  
 IF. 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5)  
 OSP ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA  
 ASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 08000  
 SSE 2-KG. 12000 ASSE 3-KG. 08000  
 PP MASSA RIMOR.3500 KG (CON DISP.  
 RENI A INERZIA).AUTOT.PRODOTTO NEI  
 EQUENTI PASSI: 4200+1395;3805+1395;  
 500+1395,4800+1395,5100+1395,5700+  
 395,6050+1395. OPP.POSTI ANT.TOT.1  
 PP.3. IN ALT. PNEUM. 13R22,5 (156/  
 50G) OPP. I ASSE 385/65R22,5(158G)  
 II/III ASSE 315/80R22,5(156/150G)  
 PP. I/III ASSE 385/65R22,5 (158G)  
 II ASSE 315/80R22,5 (154/150G) OPP  
 /III ASSE 385/55R22,5 (158L) E II

N° A002541AN08 (A) DH888MH 2

- (D.1) IVECO MAGIRUS 260S/E4
- (D.2)
- (D.3)
- (E) WJME2NPH400190501 (e)
- (F.1)
- (F.2) 26000 (F.3) (G)
- (I) 30.11.2007
- (J) N3
- (J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI
- (J.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)
- (K) NAN6229BR
- (L) 3 (N.1) (N.2)
- (N.3) (N.4) (N.5)
- (O.1) (O.2)
- (P.1) 7790 (P.2) 265,00 (P.3) GASOL
- (P.5) F2BE3681A
- (Q) (S.1) 2 (S.2)
- (U.1) (U.2) 1800
- (V.1) (V.2)
- (V.3) 1,75 (V.5) 0,013
- (V.6) 0,3 (V.7)
- (V.9) 2005/78/CE



IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A002541AN08 (A) DH888MH 4

CIRC. CON III ASSE SOLLEV.EQUIPAGG.  
 DI CAMBIO MECCANICO OPP. AUTOMATICO.  
 (e) si conferme telaio  
 WJME2NPH400190501  
 Ancona 5-12-08

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I CLASSEMENTI VEICOLI

BH 0245357

N° A029350AN06

(A)

DF078BK

B) 17.11.2006

C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA

C.2.3) 27 DEL COMMERCIO  
ANCONA (AN)

N° A029350AN06

(A) DF078BK

(D.1) ISUZU MOTORS LTD NKR 77 EA 1DX

18

(D.2)  
(D.3)

(E) JAANKR77E47101839

(F.1)  
(F.2) 3500 (F.3) 7000 (G)

(I) 17.11.2006

(J) N1

(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO  
SPECIFICO -USO DI TERZI

(J.2) Z0 (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) LEN2006H

(L) 2 (N.1) (N.2)  
(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 3500 (O.2)  
(P.1) 2999 (P.2) 096,00 (P.3) GASOL

(P.5) ISUZU 4JH1-X

(Q) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) (U.2)

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 2001/27/CE

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A029350AN06

(A)

DF078BK

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 19.12.2006  
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.  
DATA 03.10.2006 (10MN142487)  
LUNGHEZZA 5,055 M LARGHEZZA 1,870 M  
PORTATA 840 KG  
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

205 R16C 110/108Q (S-S)

VASCA RIBALTABILE X TRASPORTO R.S.U.  
CON COSTIPATORE E VOLTACASSONETTI\*PO  
RCELLI\*0338.

M.O. N. 10MN142487 DEL 03.10.2006

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE -  
RIF 1999/96/CE RIGA A

MASSA MAX PER ASSE: 1900/2000 KG

OPP. PNEUM.: 205/75R16C 110/108Q.-

SENZA DISP. DI TRAINO: SENZA ABS.-  
CONF. DIR. 2001/43 CE.-

N° A029350AN06

(A)

DF078BK

CARTA DI CIRCOLAZIONE BU 0909167

Documento de circulaci6n. Orv6delni o registri. Registraci6nsgaz. Zulassungsbuchung. Registraci6nsgaz. Afta  
klasificaci6n. Ibruvonopri6 Etypanit. Registraci6n certifikat. Certifica d'immatricolaci6n. Registraci6n aplicaci6n.  
Registraci6n linhasimas. Fapalati enged6ly. Certifikat u' Rejistracijoni. Kametobevyjs. Dow6d Rejistracyjny. Certificado de  
matriculaci6n. Orv6delnic o evidencijs. Prizmetno dovoljenje. Rejistraci6nsgaz. Registraci6nsgaz.

004637AN10 (A) AN521688

(B) 1990  
(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA  
(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27  
ANCONA (AN)

004637AN10 (A) AN521688

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 08/AN/400912  
LUNGHEZZA 8,800 M LARGHEZZA 2,500 M  
PORTATA 8900 KG  
TIPO CAMBIO: MECCANICO  
PNEUMATICI:  
315/80 R22,5 154/149L S.D.S.  
LA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL PRESENTE  
VEICOLO E' STATA RILASCIATA SULLA BASE  
DELLA LICENZA AL TRASPORTO MERCI IN  
CONTO PROPRIO DELL'IMPRESA  
N. D338SW/AN521688  
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO  
\*REGOLARE\*.  
DATA 11.09.2009 (09AN221654)  
GIA' MUNITO DI BARRA ANT. LAVASTRADE  
AMOVIBILE SPORGENTE MM.250.  
COLLAUDO PER ADEGUAMENTO CISTERNA RI  
B.LE POST.GIA' DITTA MORO MATR.00961.  
ADEGUATORE ECO-MAC ECO 10 N.\*E119\*  
CON CERTIF.IDENTIFICAZIONE N.99057.  
CAPACITA': SCOMPARTO FANGHI LT.10300,  
SCOMPARTO ACQUA LT.3700.VEICOLO NON  
MUNITO DI DISP.ANTINFORTUNISTICI.  
GIA' C.A.03PN389701 DEL 21/07/99.  
DUPLICATO PER CAMBIO USO DA TERZI A  
PROPRIO.  
M.O. N. 08AN400912 DEL 19.10.2009  
R.PONTE 1/3,91-CABINA CORTA-GUIDA SX  
MASSE MAX AMMESSE=ASSE 1=KG. 07500  
ASSE 2=KG. 10000 ASSE 3=KG. 02500

(D.1) IVECO FIAT 190 26 4.0/SANSAVINI  
3A CAT. (19)  
(D.2)  
(D.3)

(E) ZCF1VLJ004100376  
(F.1)  
(F.2) 24000 (F.3) 32600 (G)  
(I) 19.10.2009  
(J)  
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO  
SPECIFICO -USO PROPRIO.

(J.2) VS (CISTERNA ATTREZZATA PER  
SPURGO POZZI NERI).  
(K) OL89140E89141MBS

(L) 3 (N.1) (N.2)  
(N.3) (N.4) (N.5)  
(O.1) 8500 (O.2)  
(P.1) 9500 (P.2) 192,00 (P.3) GASOL  
(P.5) UNIC.8460.21  
(Q) (S.1) 2 (S.2)  
(U.1) 96 (U.2) 1650  
(V.1) (V.2)  
(V.3) (V.5)  
(V.6) (V.7)  
(V.9)

004637AN10 (A)

SENZA MANETTINO-CAMBIO ZF 16S130  
ALTRI PNEUMATICI: 315/75 R 22,5 154/  
149L; 315/75 R 24,5 154/149L - DIST.  
FILO ANT.-CENTRO GANCIO TR.=8640 MM.  
ALTRI RAPP.AL PONTE AMMESSI SUB VIS.  
E PROVA: 1:4,3; 1:4,56; 1:5,13  
- COSTR.AUTOT.:ESTERA  
SOLLEVATORE 3'ASSE DA USARE SOLO PER  
AVVIAM. FUORI STRADA A MAX 10 KM/H E  
CON MAX 16.000 KG SULL'ASSE MOTORE.  
PER COLLAUDO DI PARTICOLARI ALLESTI-  
MENTI NEL RISPETTO DEL P.TO 1.1.4.2.  
DIR. CEE/75/524 VEDASI MOD. DGM 405.  
QUOTE CARROZZA TA': DIST.MIN.1'ASSE-  
INIZ.CARROZZ.=630 MM; AVANZ.BARIC.CA  
RICO-2'ASSE=0/+400 MM; LUNGH.MAX CAR  
ROZZ.=6740 MM; SBALZO POST. MAX CAR-  
ROZZ=2000 MM; LARGH. MAX=2500 MM; AL  
TEZ.MAX BARRA PARAINC.A VUOTO=510 MM  
VERIF. SUL VEIC. CARROZZATO: LUNGHEZ  
ZA, RUMOROSITA', TARA (MIN=8900 KG).  
ALTEZ. BARICENTRO AUTOTELAIQ= 900 MM  
ALTEZ. BARIC. VEICOLO CARICO=1400 MM





<b>REPUBBLICA ITALIANA</b> <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE	
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE BU 0909082</b>	
<small>Forma di circolazione Certificata a regola di legge. Registrata presso l'Automobilclub Italiano. Registrata presso l'Automobilclub Europeo. Registrata presso il Consorzio di Assicurazioni. Registrata presso il Consorzio Nazionale per gli Assicurati. Certificata ai sensi della Legge n. 30 del 28.2.1985. Certificata ai sensi della Legge n. 30 del 28.2.1985. Certificata ai sensi della Legge n. 30 del 28.2.1985. Certificata ai sensi della Legge n. 30 del 28.2.1985.</small>	
N° A004140AN10	(A) AN557057
(B) 23.01.1992	
(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA	
(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27 ANCONA (AN)	

N° A004140AN10	(A) AN557057
(D.1) IVECO FIAT 135 14 1 H N 3 8 C1G N3	
(D.2)	
(D.3)	
(E) ZCFA1HA0001148835	
(F.1)	
(F.2) 13300	(F.3) (G)
(I) 16.02.2010	
(J)	
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI	
(J.2) ZI (VEDERE ANNOTAZIONI)	
(K) OM80643EST05D	
(L) 2	(N.1) (N.2)
(N.3)	(N.4) (N.5)
(O.1)	(O.2)
(P.1) 5861	(P.2) 102,00 (P.3) GASOL
(P.5) FIAT8060.05	
(Q)	(S.1) 3 (S.2)
(U.1)	(U.2)
(V.1)	(V.2)
(V.3)	(V.5)
(V.6)	(V.7)
(V.9)	

AA  
91

BIPESTA  
DI SOGLIO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A004140AN10	(A) AN557057
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 08/AN/419847	
LUNGHEZZA 6,650 M LARGHEZZA 2,500 M	
PORTATA 4500 KG	
TIPO CAMBIO: MECCANICO	
PNEUMATICI:	
10R22,5 (140/137L) S. D.	
DA SOTTOPORRE A REVISIONE PRIMA DI	
ESSERE POSTO IN CIRCOLAZIONE AI SENSI	
DELL'ART.80 C.D.S.	
DATA 16.02.2010 (08AN419847)	
COLLAUDO IN UNICO ESEMPLARE AUT.M.C.	
T.C. DI PORDENONE N.9558/C.AUTOC.	
DEL 16.12.1991 - ALLESTIMENTO COME	
AUTOSPazzATRICE - ASPIRATRICE DA PAR	
TE DELLA DITTA MORO SPA DI PN - DICH	
DI CONFORMITA' IVECO FIAT N.01689980	
DEL 03.12.91.	
*08AN419847 DEL 16.02.2010*DUPLICATO	
PER SMARRIMENTO DELLA CARTA DI CIRCO	
LAZIONE:	
M.D. N. 03PN207943 DEL 24.03.1992	
RAPPORTO AL PONTE 1:5,86	
GUIDA DESTRA	
SERVOSTERZO:OPPURE RIVA CALZONI	
HDS260 RAPPORTO 1:18,97	
CAMBIO ZF S6 36	
IN ASSENZA DI SEDILE CENTRALE:POSTI	
DUE	

N° A004140AN10	(A) AN557057
DECIBEL MISURATI A CM. 50.	

REPUBBLICA ITALIANA  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
E IL TRASPORTO INTERNAZIONALE

CARTA DI CIRCOLAZIONE CA 0053282

Forma di circolazione. Orizzonti e verticali. Registrato. Zab-ung-berechtigtes Fahrzeug. Aank-  
inschrijving. Πρωτόκολλο Εγγραφής. Registre, certificate. Certificate d'immatriculation. Registro aplicable  
Registrazione Italiana - Registro español. Certificate of Registration. D.M.T.F. de-2.2.1m. Certificate de  
matriculation. Orizzonti e verticali. Registrato. Zab-ung-berechtigtes Fahrzeug. Aank-  
inschrijving. Πρωτόκολλο Εγγραφής. Registre, certificate. Certificate d'immatriculation. Registro aplicable

N° A020576AN10

(A) DH493MH

(B) 14.08.2007

(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA

(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27  
ANCONA (AN)

N° A020576AN10

(A)

(D.1) MAN NUTZFAHRZEUGE AG 26 FN

(D.2)

(D.3) MAN NUTZFAHRZEUGE 26.480 FN

(E) WMAH18ZZ08WD97244

(F.1)

(F.2) 26000 (F.3) 44000 (G)

(I) 16.09.2010

(J) N3

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE  
-USO DI TERZI

(J.2) SL (SCARRABILE)

(K) NAN3021EST050E

(L) 3 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 18000 (O.2)

(P.1) 12419,00 (P.2) 353,00 (P.3) GASOL

(P.5) MAND2676LF01

(Q) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) 89 (U.2) 1425

(V.1) (V.2)

(V.3) 3,2800 (V.5) 0,0160

(V.6) 1,10 (V.7) 0,0

(V.9) 2005/78/CE

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODC  
VIRTUALI

N° A020576AN10

(A)

DH493MH

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 08/AN/447182  
LUNGHEZZA 8,125 M LARGHEZZA 2,550 M  
PORTATA 15400 KG

PNEUMATICI:

315/80 R22.5 (156/150G) (S-D-S)

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

\*REGOLARE\*.

DATA 17.10.2009 (09AN225139)

VISITA E PROVA PER APPLICAZIONE ATTR  
EZZATURA IDONEA AL TRASPORTO E ALLO  
SCARRAMENTO POSTERIORE DI CASSONI IN  
TERCambiabili GUIMATRAQ MOD.T26  
N.100058208.

PUO' CIRCOLARE PRIVO DI CARROZZERIA.  
\*08AN447182 DEL 16.09.2010\*DUPLICATO  
PER RISCATTO LEASING.

M.O. N. 02AN474844 DEL 03.08.2007

RISPETTA LA DIRETTIVA 2005/78/CE

RIF. 2005/55/CE RIGA B1 (EURO 4)

30SP-ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA

MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 08000

ASSE 2-KG. 12000 ASSE 3-KG. 08000

CICLO ETC NOX=3,309 G/KWH

ABS 1 CAT-ALTERNATIVA POSTI TOT NR 2.

VALORI DI 1 INTERASSE (MM):

3900/4200/4500/4800/5100/5500/5900

MASSA TOTALE COMBINAZ. 44000 KG CON

PAGO TRAINO 1 25 - MASSA RIMORCHIAR

N° A020576AN10

(A)

DH493MH

RENTE-PUO CIRCOLARE A VUOTO E CARICO  
CON 3 ASSE SOLLEV. (97/27-2003/19 C'  
3 ASSE A STERZ. COMANDATA IDRAULICA  
OPPURE: 13 R22.5 (156/150G)  
OPP: 1/3 ASSE 385/65 R22.5 (158G)  
OPP: 2 ASSE 315/70 R22.5 (154/150G)



REPUBLICA ITALIANA		1
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI		
CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I		
Regulation Certificate, Part I; Registrationsbescheinigung, Teil I; Permis de Circulation, Partie I; Registrationsbescheinigung, Teil I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zastava/Registracni List; Aukto Kvalifikacni Mapa		
N° A902217AN02	(A) AD33156	
1994		
(D.2.1) ANCONAMBIENTE SPA		
(D.2.3) 22 DEL COMMERCIO ANCONA (AN)		


N° A902217AN02	(A) AD33156	3
MARCHA OPERATIVA DUPLICATO 09/AN/134490		
LARGHEZZA 8.705 M. LARGHEZZA 2.500 M.		
MARTATA 12450 KG		
TIPO CARICO: MECCANICO		
INCUNATI DI:		
215/80 R 22.5 (154/149J) S.9.D.		
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO		
REGOLARE X.		
DATA 22.08.02 (02AN498971)		
ALLIESTIMENTO COMECOL MATR. 220976		
PER TRASPORTO SCARICO E COMPATTAZION		
E RIFIUTI SOLIDI URBANI		
DISPOSITIVO IDRAULICO POSTERIRE VOLT		
ACASSONETTI		
ID 98		
MARTATA FISCALE 6225 KG		
PREC. C. A 31M1561235 DEL 14.11.1994		
DUPLICATO CARTA CIRC. PER VARIAZIO		
NE RAGIONE SOCIALE.		
M. O. N. 08AN088556 DEL 30.10.1998		
CONFORME 91/542 CEE PUNTO 4.2.1. - A		
ALL. 1 D. N. 29.03.92		
MASSE MAX AMMESSE - ASSE 1 - KG. 07300		
ASSE 2 - KG. 07500 ASSE 3 - KG. 12000		
CON DISP. X PARZIALE TRASF. CARICO SU		
ASSE MOTORE. MAS MAX AS. MOT. 16000 KG		
RAPP. AL PONTE 1/3.73; CABINA CORTA O		
LUNGA; OPP. 3 POSTI CON SEDILE CENTRA-		
LE MONOPOSTO. DA ALLESTIRE SOLI CON		

N° A902217AN02	(A) AD33156	2
(D.1) IVECO HY190E30 4 7 GIRELLI 260 4 7		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZCFATVNR004155230		
(F.1)		
(F.2) 26000 (F.3) (G)		
(I) 07.12.2001		
(I) NS		
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO-USO DI TERZI		
(J.2) FB (FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)		
(K) 0L94273HUR		
(L) 3	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1)	(O.2)	
(P.1) 9500 (P.2) 221.00 (P.3) GASOL		
(P.5) UNIC8430.410		
(Q)	(S.1) 2	(S.2)
(R.1) 06	(R.2) 1850	
(U.1)	(U.2)	
(U.3) 7.49	(U.5)	
(U.7)		
(U.8) 91/542 CEE - A		

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MOBO  
VIRTUALE

N° A902217AN02	(A) AD33156	4
RIFIUTI URBANI DI XSPURGO POZZI NERI.		
AI SENSI ARTT. 75 E 78 CDS, A SEGUITO		
DI VERIFICHE E PROVE, SONO AMMESSI:		
RAPP. AL PONTE 1/3.91; 4.30; 4.89. - PNEU		
13R22.5 154/149J. IN ABBINAMENTO CON		
RAPP. AL PONTE 1/3.91 OPP. CORTO.		



 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE	
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE CA 0040696</b> <small>Tizina de cirkulacii: Österreich o registra, Registrationszettel, Zulassungsbescheinigung, Registreerintsimonitas, Zkazka vozidla, Πιστοποιητικό Εργαλείου, Registration certificate, Certificat d'immatriculation, Registro de aparatos, Registro de Vehículos, Fogladi engedély, Certifikat za Registraciyu, Kennzeichbewijs, Dováň Registracnyj, Certificado de matricula, Qualificaie o evidencii, Prometno dovoljenje, Rekvizitnimontazus, Registringskarta.</small>	
N° A011413AN10	(A) DF647BK
(B) 1994	
(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA	
(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27 ANCONA (AN)	

N° A011413AN10	(A) DF647BK	2
(D.1) IVECO MT190E30 4.7 GIRELLI 260 4.7		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZCPA1VMK004156392		
(F.1)		
(F.2) 26000 (F.3) (G)		
(I) 22.04.2010		
(J) N3		
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI		
(J.2) TS (FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)		
(K) DL94273HVR		
(L) 3 (N.1) (N.2)		
(N.3) (N.4) (N.5)		
(O.1) (O.2)		
(P.1) 9500 (P.2) 221,00 (P.3) GASOL		
(P.5) UNIC8460.41C		
(Q) (S.1) 2 (S.2)		
(U.1) 96 (U.2) 1650		
(V.1) (V.2)		
(V.3) 7,49 (V.5)		
(V.6) (V.7)		
(V.9) 91/54CEE -A		
		IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A011413AN10	(A) DF647BK	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 08/AN/428712 DIA TARGA AD660SG LUNGHEZZA 8,765 M LARGHEZZA 2,500 M PORTATA 12450 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 319/89 R 22,5 (154/149J) S.S.D. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLBRE* DATA 16.05.2009 (09AN219961) IL VEICOLO NON E' AUTORIZZATO AL TRAFICO AI FINI AMMINISTRATIVI RETINUTE PER DETERIORAMENTO TARGHE. COMISSI051 DEL 17.10.1994: APPLICATO FURGONE COME COL TIPO KS4 NR. 220977 ATTO AL CARICO, COMPATTAZIONE, TRASP. E SCARICO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI. MUNITO DI VOLTACASSONETTI IDRAULICO POSTERIORE DECIBEL 90. TRASF. II ASSE GIRELLI 26C-4.7*0112* DUPLICATO PER SMARRIMENTO COME DA DENUNCIA DEL 14.4.2010 (CC. ANCONA PRINCIPALE). N.0. N. 01AN239585 DEL 21.03.2007 CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -A ALL. 3 D.M. 23.03.92 MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 07300 ASSE 2-KG. 07500 ASSE 3-KG. 12000 CON DISP. XPARZIALE TRASF. CARICO SU		

N° A011413AN10	(A) DF647BK	4
RAPP. AL PONTE 1/3 73; CABINA CORTA O LUNGA; OPP. 3 POSTI DON SEDILE CENTRA- LE MONOPOSTO. DA ALLESTIRE SOLO CON CARR. XRACCOLTA, COMPATTAZIONE, TRASP. R IFIUTI URBANI O XSPURGO POZZI NERI. AI SENSI ARTT. 75 E 78 CDS, A SEGUITO DI VERIFICHE E PROVE, SONO AMMESSI: RAPP. AL PONTE 1/3 91; 4.30; 4.89. PNEU 13R22.5 154/149J. IN ABBINAMENTO CON RAPP. AL PONTE 1/3 91 OPP. +CORTO		

CARTA DI CIRCOLAZIONE BQ 0295725

Pericolo di circolazione. Occasioni o registri. Registreringsattest. Zufahrtsscheintragung. Registreringsattest. Atrib  
civ.Αποφ. Πρωτοδικ. Ευρωπ. Registratie certifica. Certificat d'immatriculation. Registracijas aplieciba.  
Registruojimo liudijimas. Fergalas esgredis. Certifikat u' Registracijoje. Kenekesbewijs. Dovol' Registracijn. Certificado de  
matr. al. G' red. eaze o evidenci. Prosmetno. covdijaja. Keel iseritamisidistus. Registreringsbes. iset.

N° A004691AN09

(A) AL342TB

(B) 16.10.1996

(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA

(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27  
ANCONA (AN)

N° A004691AN09

(A)

(D.1) VOLVO EUROPA TRUCK N V FL615  
4X2 A43

(D.2)

(D.3)

30

(E) YB1E5A2A0TB163258

(F.1)

(F.2) 15000 (F.3)

(G)

(J) 04.03.2009

(J)

(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO  
SPECIFICO -USO DI TERZI

(J.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER  
TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)

(K) OM81409EST03B

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1) 5480 (P.2) 154,00 (P.3) GASOL

(P.5) VOLVOTD63ES

(Q)

(S.1) 2

(S.2)

(U.1)

(U.2)

(V.1)

(V.2)

(V.3) 6,44

(V.5)

(V.6)

(V.7)

(V.9) 91/54CEE -A

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A004691AN09

(A) AL342TB

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 08/AN/371116  
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 27.01.2009 (02BA744521)

LUNGHEZZA 7,895 M LARGHEZZA 2,300 M

PORTATA 5000 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

285/70 R19,5(144/141)PIRELLI S.D.

ELAB.COSECO.MATR.493\08 COMPATTATORE  
PER TRASP.RSU CON

VOLTACONTENITORI,PEDANE POST.PER N

2 OPERATORI ,IN FASE DI LAVORO FARO

LUCE GIALLA IN FUNZIONE,VELOCITA'DI

LAVORO 30 KM\H.

OBAN371116 DEL 4.3.09: DA SOTTOPORRE

A REVISIONE PRIMA DI ESSERE POSTO IN

CIRCOLAZIONE.

H.O. N. 02BA744521 DEL 27.01.2009

CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -A

ALL. I D.M. 23.03.92

SOSP.ASSE/I MOTORE/J-MECCANICA

IN PRESENZA SEDILE CENTRALE:POSTI 3.

RAPPORTO AL PONTE 1:4,30.

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:MICHELIN

285/70 R19,5(144/141)M: 285/70 R19,5

(144/141)L G291-G124 GOOD-YEAR

MASSE MAX AMMESSA-ASSE ANT.KG. 05600

ASSE POSTI.KG. 10000

CONFORME 92/26 E 92/24 CEE.

MARCA 1212KM CATEGORIA N3

N° A004691AN09

(A)

AL342TB

OPP.SERVOSTERZO:TRW TAS 55 R=1:20,4  
CON DISPOSITIVO ANTIBLOCCAGGIO CAT.I



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE BQ 0295417

Passaporto di circolazione per i veicoli a motore e per i ciclomotori a motore...  
La presente carta di circolazione è valida per i veicoli a motore e per i ciclomotori a motore...  
La presente carta di circolazione è valida per i veicoli a motore e per i ciclomotori a motore...

N° A002991AN09

(A) AL768TD

(B) 27.11.1996

(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA

(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27  
ANCONA (AN)

N° A002991AN09

(A) AL768TD

(D.1) IVECO MT190E30 4 7 GIRELLI 260  
4 7

(D.2)

(D.3)

31

(E) ZCFA1VMK004178140

(F.1)

(F.2) 26000 (F.3) (G)

(I) 31.10.2008

(J) N3

(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO  
SPECIFICO -USO DI TERZI

(J.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER  
TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)

(K) OL94273HVR

(L) 3 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 9500 (P.2) 221,00 (P.3) GASOL

(P.5) UNIC8460.41C

(Q) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) 96 (U.2) 1650

(V.1) (V.2)

(V.3) 7,49 (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 91/54CEE -A

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A002991AN09

(A) AL768TD

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 027AN/481547  
LUNGHEZZA 8,900 M LARGHEZZA 2,500 M

PORTATA 12100 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

315/80 R 22,5 (154/149J) S.S.D.

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

\*REGOLARE\*

DATA 10.11.2008 (AN0001BRC1H)

ATTREZZATO PER LA RACCOLTA, COMPATT.

TRASPORTO E SCARICO RIFIUTI SOLIDI

URBANI PUNZ. FARID MPC\*22002\*

MUNITO DI DISP. LUCE LAMPEGGIANTE E

PROTEZIONI LATERALI (02VR484177 DEL

08.07.1996). 02AN481547 DEL 10.11.08:

ELIMINATE PEDANE POSTERIORI PER AL-

LOGGIO PERSONALE.

M.O. N. 05T0713977 DEL 28.10.1996

CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -A

ALL. I D.M. 23.03.92

MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 07300

ASSE 2-KG. 07500 ASSE 3-KG. 12000

CUN DISP. XPARZIALE TRASF. CARICO SU

ASSE MOTORE MAS/MAX 65 MDC 10.000 KG

RAPP. AL PONTE 1/3.75-CABINA CORTA O

LUNGA; OPP. 3 PUSTI CUN SEDILE CENTRA-

LE MONOPOSTO DA ALLESTIRE SOLO CUN

CARR. X RACCOLTA, COMPATTAZIONE, TRASP. R

RIFIUTI URBANI O X SPURGO POZZI NERI.

AL SENSI ARTT. 75 E 78 CDS. A SEQUITO

N° A002991AN09

(A) AL768TD

DI VERIFICHE E PROVE SONO AMMESSI:  
RAPP. AL PONTE 1/3.91; 4.30; 4.89.-PNEU  
13R22.5 154/149J, IN ABBINAMENTO CON  
RAPP. AL PONTE 1/3.91 OPP. +CORTO.

COMUNITA EUROPEA	REPUBLICCA ITALIANA		1
	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI		
CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I			
Registration Certificate. Part I; Registringscertificat. Del I; Permiso de Circulacion. Parte I; Rekestrijnsindata. Osa I; Certificat d'immatriculacion. Parte I; Keatkeabevijs. Deel I; Certificado de Matricula. Parte I; Registreringsovereen. Del I; Zulassungbescheinigung. Teil I; Акт о Куполовни, Мрдо I.			
N° 006885AN02		(A) AP921AP	
28) 1997			
(C.2.1) ANCONA AMBIENTE SPA			
(C.2.3) 27 DEL COMMERCIO ANCONA (AN)			

N° 006885AN02	(A) AP921AP	2
(D.1) RENAULT V I 22AVAB AUSTERAS 3A41 003		
(D.2)		
(D.3)		
(E) VF622AVA0A0004560		
(F.1)		
(F.2) 26000 (F.3) 44000 (G)		
(I) 05.12.2001		
(J) N3		
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE-USO DI TERZI		
(J.2) KY (CASSONE INTERCAMBIABILE CON ALTRI AVENTI LE STESSE CARATTERISTICHE)		
(K) EU114679DPVR/97		
(L) 3	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1) 18000	(O.2)	
(P.1) 11116 (P.2) 280,00 (P.3) GASOL		
(P.5) R. M10R062856		
(Q)	(S.1) 2	(S.2)
(U.1) 92	(U.2) 1500	
(U.1)	(U.2)	
(U.3) 8.68	(U.5)	
(U.7)		
(U.9) 91/540 CEE -B		

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° 006885AN02	(A) AP921AP	3
MARCHA OPERATIVA DUPLICATO 09/AN/134257 LUNGHEZZA 8.900 M LARGHEZZA 2.500 M PORTATA 14000 KG		
SCELTO CAMBIO MECCANICO PNEUMATICI 115/80R22.5 (156/150L) S.D.S. REVISIONE EFFETTUATA CON EGITO REGOLARE		
DATA 23.04.01 (03AN32B067)		
DUPLICATO SEGUITO CAMBIO DESTINAZIONE - CARR. CARGHI MUNITO DI DISPOSITIVO PER IL RIB.TO E SCARR.TO DI CARROZZE CHE INTERCAMBIABILI. CARR: CASSONE L. 6500 LH. 2500 AL. 2070 MM. MASSA KG. 23.00 MATR. KT. 20-56 E' AMMESSA LA CIRCOLAZIONE ANCHE SE PRIVO DI CARROZZE - RIA - MATR. N. 0289 - 02AN/402372 DEL 24/02/98 AGG.TO: MONTA SERBATOIO DA L. 400 MARCA SNA. *SOSPE=1* DUPLICATO C.D. PER VAR. RAG. SOCIALE		
M.C. N. 01AN931630 DEL 26.11.1997 RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 01/93 CEE PUNTO 6.2.1 - B		
EU. P. ASSE 1 MOTORE / I - EQUI. (ART 62005) RAPP. AL PONTE 1:5.12:-		
MASSE MAX AMMESSE ASSE 1 - KG. 08000 ASSE 2 - KG. 12000 ASSE 3 - KG. 07500		
AUTOVEICOLO MUNITO DI DISPOSITIVO		

N° 006885AN02	(A) AP921AP	4
PER L'AVVIAMENTO DEL VEICOLO NELLA MARCIA FUORI STRADA A VEL. KM/H 10,0. MAS/MAX ASSE MOTORE 17T. SEGUE MOTORE: P41. - CABINA CORTA ASPIRAZIONE DIETRO CABINA D)=435MM SERBATOIO CARB. DA 420L. - MAS/MAX RIM. LE 26 T CON MAX COMB. 44T. - IMP. FRENI CON ABS 1° CAT. - DISTANZA FILO ANTERIORE - CENTRO GANCIO DI TRAINO (A) = 9105MM; GANCIO DI TRAINO ORLANDI LUPO/1 CAT. V. DGM 47106. - COLLAUDO PER APPLICAZIONE 3° ASSE. -		




**REPUBBLICA ITALIANA**  
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

**CARTA DI CIRCOLAZIONE**      BH 0246346

N° A003807AN07      (A)      DF 277BK

(B) 29.12.2006

(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA  
 (C.2.3) 27 DEL COMMERCIO ANCONA (AN)

N° A003807AN07      (A)      DF 277BK      2

(D.1) IVECO 35/S/E4      (37)

(D.2)  
 (D.3)

(E) ZCFC35A6005640152

(F.1)  
 (F.2) 3500 (F.3) (G)

(I) 29.12.2006

(J) N1  
 (J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO DI TERZI

(J.2) R3 (CASSONE CON SPONDA CARICATRICE)

(K) NAN6199ESTOIOH

(L) 2      (N.1)      (N.2)  
 (N.3)      (N.4)      (N.5)

(O.1)      (O.2)

(P.1) 2287 (P.2) 100,00 (P.3) GASOL  
 (P.6) F1AE0481HXA

(Q)      (S.1) 3      (S.2)

(U.1) 86      (U.2) 2925

(V.1)      (V.2)  
 (V.3)      (V.5) 0,043  
 (V.6) 1,0      (V.7) 265,4  
 (V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE


N° A003807AN07      (A)      DF 277BK      3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 08.02.2007 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 28.12.2006 (02AN470253). LUNGHEZZA 8,780 M, LARGHEZZA 2,150 M PORTATA 350 KG. PNEUMATICI: 225/85 R16C(L12/110R)S-S. VISITA E PROVA PER APPLICAZIONE CASSONE FISSO COMAS N. 26037 + GRU FASSI MODELLO F285, 28 MATRICOLA N. 3879 A MM. 1600 DAL 1 ASSE CON DUE PIEDI STABILIZZATORI A TERRA E SPONDA CARICATRICE IDRAULICA SULLO SBALZO POSTERIORE MARCA ELEFANT CAR MODELLO ELN 336 MAR. N. 35108/330/06. N. C. N. 02AN470253 DEL 28.12.2006 RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B (EURO 4). MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT. KG. 01800 MASSE POST. KG. 02240 L'AUTOSTABILIO E' PRODOTTO NEI SEGUENTI PASSI: 3000, 3450, 3750, 3950 MM POSTI ANT. / POSTI TOT. 1/0 PP. 2/2.

N° A003807AN07      (A)      DF 277BK      4





 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE</b> <b>BQ 0295419</b>	
Permis de circulaci6. Orvoldzeni o registraci. Registraci6nspanes. Zakazn6sb6cizn6n6n6. Registermatriculaci6n. Alban kushtetevor. T6s6n6n6n6n6n6n6n6n6. Registraci6n certifi6ate. Certificat d'immatriculaci6n. Registraci6n aplicati6n. Registraci6n li6ndshme. Forgaln6n6n6n6n6n6. Certifi6at n6 Registraci6n. Kezsh6n6n6n6n6. Dovid6 R6jstraci6n6n6. Certificat6 de autorizaci6. F6v6dzeni6 o evidenci6. Transm6to dorov6enje. Rektificaci6n6n6n6n6. Registraci6n6n6n6n6n6.	
N° A002993AN09	(A) BV619VE
(B) 05.11.1998	
(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA	
(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27 ANCONA (AN)	

N° A002993AN09	(A) BV619VE
(D.1) IVECO MT190E30 K GIRELLI 26C 4 7	
(D.2)	(42)
(D.3)	
(E) ZCFA1VMK004202290	
(F.1)	
(F.2) 26000	(F.3) (G)
(I) 31.10.2008	
(J) N3	
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI	
(J.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)	
(K) 0L94273E97446FVR	
(L) 3	(N.1) (N.2)
(N.3)	(N.4) (N.5)
(O.1)	(O.2)
(P.1) 9500	(P.2) 221,00 (P.3) GASOL
(P.5) UNIC8460.41C	
(Q)	(S.1) 2 (S.2)
(U.1)	(U.2)
(V.1)	(V.2)
(V.3) 6,03	(V.5)
(V.6)	(V.7)
(V.9) 91/542 CEE -B	

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A002993AN09	(A) BV619VE
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 02/AN/481545 GIA TARGA AZ953JM LUNGHEZZA 8,900 M LARGHEZZA 2,520 M PORTATA 12000 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 13 R 22,5 (154/149J) S.D.S. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE* DATA 10.11.2008 (AN0001BBC10) IL VEICOLO NON E' AUTORIZZATO AL TRAINO AI FINI AMMINISTRATIVI REIMMATR. PER VARIAZIONE RAG.SOCIALE CARR. FURGONE COMPATTATORE PER TRASPORTO SPECIFICO RIFIUTI SOLIDI URBANI CALABRESE CH403H/23.7 MATR. ZCCCH237000002163 CON DISPOSITIVO VOLTACASSONETTI E DISP. A LUCE LAMP. GIALLA. 02AN481545 DEL 10.11.2008: ELIMINATE PEDANE POSTERIORI PER PERSONALE. M.O. N. 02AN481545 DEL 10.11.2008 RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B SOSP.ASSE/I MOTORE/I-EQUI.(ART62CDS) OPP.POSTI TOT.TRE CON SEDILE CEN- TRALE MONOPOSTO. ASSALE INTERMEDIO A STERZATURA COMAN	

N° A002993AN09	(A) BV619VE
MASSA ADERENTE SU ASSE MOTORE: SOLO XSPUNTO FUORI STRADA A 10 KM/H.- CON O SENZA ABS I CAT	



REPUBBLICA ITALIANA  
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI  
 ARCA OPERATIVA GLAZIOMILITARE

Numero Certificato: Part. I, Regolamento 1341, Sezione di Valutazione Parte I, Modulo composto da: C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ

N° A00731BAN02 (A) AZ419JM

01.10.1998

C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA

C.2.3) 27 DEL COMMERCIO ANCONA (AN)

N° A00731BAN02 (A)

(D.1) IVECO 35E1000

(D.2)

(D.3)

(E) ZCFC3570105192756

(F.1)

(F.2) 3500 (F.3) 8300 (G)

(I) 07.12.2001

(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO-USO DI TERZI

(J.2) ZG (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) 0M54110E5142

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 2800 (O.2)

(P.1) 2800 (P.2) 76,00 (P.3) GASOL

(P.5) SDFIM0140.23

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) (U.2) 2700

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7)

(V.9) 96X1 CE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODI VIRTUALE

N° A00731BAN02 (A) AZ419JM

ARCA OPERATIVA DUPLICATO 09/AN/134708  
 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE  
 ATA 01.10.98 (02CB231914)  
 LUNGHEZZA: 5,350 M LARGHEZZA 2,000 M  
 PORTATA: 830 KG  
 TIPO CAMBIO: MECCANICO  
 PNEUMATICI:  
 9S/75 R16C (107/105N) S.D.  
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA  
 DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO  
 DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.  
 ASCA RIBALTABILE POSTERIORMENTE PER  
 IL TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI  
 MATR. ECOTEC/VR/0218 A CURA DITTA E  
 OTTE DI BONEFRO(CB)-AGG DEL 05.11.99  
 PER APPLICAZIONE DISPOSITIVO VOLTA  
 ASSONETTI- DUPLICATO CARTA CIRC.  
 PER VAR. RAG. SOCIALE.  
 D. N. 02CB244026 DEL 28.10.1999  
 RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE  
 5/1 CE  
 APP. PONTE=1:3,62 IN ALTERNATIVA:  
 =4,19-1:4,44-1:4,89-1:5,22;1:5,63-  
 =5,86-CARROZZERIA: CABINATO.  
 PP. SERVOSTERZO: ZF 7852 R=46,0 MM/G.  
 ASSE MAX ASSI: 1'1800 KG-2'2600 KG.  
 OSTI ANTERIORI/TOTALI 2/2 OPPURE  
 OSTI 3/3.  
 PP. PNEUMATICI: 185/75R16C (104/102N)

N° A00731BAN02 (A) AZ419JM

102,9+93,5-87,5-81,2-78,0.  
 DA USATI: DATI DA VERIFICARE IN SEDE  
 DI VISITA E PROVA.  
 NOX=6,73 G/KWH SOLO CON CATALIZZ.  
 L'AUTOVEICOLO RISPETTA LE NORME DI C  
 UI AL D.M. 16-6-83 E, PERTANTO E IDON  
 EO PER ESSERE ALLESTITO ANCHE COME A  
 UTOVEICOLO PER TRASPORTO PROMISCUO O  
 PPURE COME AUTOCARAVAN.  
 MASSA RIMORCHIABILE: SUBORDINATAMENTE  
 ALLA INSTALLAZIONE DELLA TRAVERSA DI  
 TRAINO CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZIO  
 NI DELLA CASA COSTRUTTRICE.



