

**SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI**

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominativi
  - (C.1) intestatario della carta di circolazione:
    - (C.1.1) cognome o ragione sociale
    - (C.1.2) nome o iniziale (se del caso)
    - (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
  - (C.2) proprietario del veicolo
    - (C.2.1) cognome o ragione sociale
    - (C.2.2) nome o iniziale (se del caso)
    - (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
  - (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
    - (C.3.1) cognome o ragione sociale
    - (C.3.2) nome o iniziale (se del caso)
    - (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.4) (C.5) (C.6) (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturali conformemente alle dichiture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
  - (D.1) marca
  - (D.2) tipo
    - variante (se disponibile)
    - versione (se disponibile)
  - (D.3) denominazione commerciale
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
  - (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
  - (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
  - (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
- (H) durata di validità, se non è illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
  - (J.1) destinazione ed uso
  - (J.2) carrozzeria
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interasse (mm)
  - (M.1) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
    - (M.1.1) asse 1 (kg)
    - (M.1.2) asse 2 (kg), se del caso
    - (M.1.3) asse 3 (kg), se del caso
    - (M.1.4) asse 4 (kg), se del caso
    - (M.1.5) asse 5 (kg), se del caso
- (N) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
  - (N.1) rimorchio frenato (kg)
  - (N.2) rimorchio non frenato (kg)
- (P) motore:
  - (P.1) cilindrata (cm<sup>3</sup>)
  - (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
  - (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
  - (P.4) regime nominale (giri/min<sup>2</sup>)
  - (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere
  - (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
  - (S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
  - (U.1) veicolo fermo (dB(A))
  - (U.2) regime del motore "grimaldi"
  - (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
  - (V.1) CO (g/km o g/kWh)
  - (V.2) HC (g/km o g/kWh)
  - (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
  - (V.4) HC + NOx (g/km)
  - (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
  - (V.6) coefficiente di assorbimento sonoro per motori diesel (giri/min<sup>2</sup>)
  - (V.7) CO<sub>2</sub> (g/km)
  - (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
  - (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE, dichiara recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 82/77/CEE
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

CR 51-3VR  
 AN/AJ6  
 REVISIONE DEL 11/09/2008  
 ESITO REGOLARE  
 OFFICINA GIMCO  
 ANAJ60BBT2S

REPUBBLICA ITALIANA DA 0312131  
 Ministero dei Trasporti, delle Comunicazioni  
 SERVIZIO GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI AUTOMOBILISTICI

N° MOTO0058AN UFFICIO PROVINCIALE DI ANCONA  
 STELE NORME DEL D.L. 90/4 - 1992 AL 989 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE  
 SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO  
 FABBRICAZIONE MAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCA LA PRESENTE CARTA DI IMMATRICOLAZIONE PER USO  
 PROPRIO  
 COM. ANCONA

RES. ANCONA  
 AN-1 PIAZZA 24 MARZO

CLASSE VEICOLO - TRICICLO PER TRASPORTO DOSE  
 FABBRICA/TIPO - PIABIBIO U E SPA ATM DI APE JY  
 MODELLO/AZ. - OHSUB17EB1010H  
 UFFICIO ANCONA 77  
 ANCONA  
 30/12/97

N° MOTO0058AN230198

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL  
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL  
 LL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI IMMATRICOLAZIONE  
 NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 30/03/87 N.132

AN-119300

422

TARGA AN#119300

SISTEMI		ELETTRICI		CANTIERI		PNEUMATICI		EQUIPAGGIAMENTI	
TIPO	DESCRIZIONE	TIPO	DESCRIZIONE	TIPO	DESCRIZIONE	TIPO	DESCRIZIONE	TIPO	DESCRIZIONE
TIPO	DESCRIZIONE	TIPO	DESCRIZIONE	TIPO	DESCRIZIONE	TIPO	DESCRIZIONE	TIPO	DESCRIZIONE
TIPO	DESCRIZIONE	TIPO	DESCRIZIONE	TIPO	DESCRIZIONE	TIPO	DESCRIZIONE	TIPO	DESCRIZIONE
TIPO	DESCRIZIONE	TIPO	DESCRIZIONE	TIPO	DESCRIZIONE	TIPO	DESCRIZIONE	TIPO	DESCRIZIONE
TIPO	DESCRIZIONE	TIPO	DESCRIZIONE	TIPO	DESCRIZIONE	TIPO	DESCRIZIONE	TIPO	DESCRIZIONE

NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE AN#119300  
 IMPIANTO FREMORTE DI SERVIZIO CON  
 DOPPIO DIRITTO



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

1

**CARTA DI CIRCOLAZIONE** BL 0464264  
Permisso de circulaci3n. Osved6eni o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbesehningung. Registracimismunnistus. Aferiz kuzloporia. Πιστοποιητικό Έγγραφο. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas aplieciniba. Registracijas liudijimas. Forgalmi engedely. Certificat de Registracziuni. Kentekabewijs. Dow3d Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osved6enie o evidencii. Promemno dovoljenje. Rejister6introdusius. Registreringstestest.

N° A000589AN08 (A) DM668FB

(B) 08.01.2008  
 (C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA  
 (C.2.3) 27 VIA DEL COMMERCIO  
 ANCONA (AN)

N° A000589AN08 (A) DM668FB 2

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA  
 250BCMFBBX  
 (D.2)  
 (D.3) FIAT DUCATO 424  
 (E) ZFA25000001346161  
 (F.1)  
 (F.2) 3300 (F.3) 5800 (G)  
 (I) 08.01.2008  
 (J) N1  
 (J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI  
 COSE -USO PROPRIO  
 (J.2) FO (FURGONE)  
 (K) NAN5165EST045BZ  
 (L) 2 (N.1) (N.2)  
 (N.3) (N.4) (N.5)  
 (O.1) 2500 (O.2)  
 (P.1) 2287 (P.2) 088,00 (P.3) GASOL  
 (P.5) F1AE0481D  
 (Q) (S.1) 3 (S.2)  
 (U.1) 82 (U.2) 2700  
 (V.1) (V.2)  
 (V.3) (V.5)  
 (V.6) (V.7)  
 (V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA  
 DI BOLLO  
 ASSOLTA  
 IN MODO  
 VIRTUALE

N° A000589AN08 (A) DM668FB 3

LUNGHEZZA 5,413 M LARGHEZZA 2,050 M  
 RAPPORTO POTENZA/TARA = 44,000 KW/T  
 PORTATA 1300 KG  
 TIPO CAMBIO: MECCANICO  
 PNEUMATICI: 215/70 R15C 109/107S -  
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA  
 DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO  
 DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.  
 RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B  
 (EURO 4)  
 MASSA A VUOTO = KG 1925.  
 IL VEICOLO PUO` ESSERE DOTATO FIN  
 DALL` ORIGINE DI ALLESTIMENTO  
 ESTERNO DI CARROZZERIA.  
 SEGUE POSTI IN ALTERNATIVA:  
 ANTERIORI = 2 ; TOTALI = 2.  
 PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:  
 225/70 R15C 112/110S -  
 205/70 R15C 106/104R.

N° A000589AN08 (A) DM668FB 4

L. 23.500,00

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dell'Infrastruttura e dei Trasporti  
DIREZIONE DEI TRASPORTI TERRESTRI

MAPPA IMPIEGHI - APRILE - PARTE I

Regulation Centrale: Parte I: Registrationsdel Del I: Pernon de Circubon, Parte I: Reduantiidobon, Del I: Caultil  
d'Immatriation, Parte I: Kenzerhenatj, Del I: Certmeada de Maricoula, Parte I: Registramobvevet, Del I:  
Zulassungschelning, Teil I: Abru Kuducopog, Mapa I

N° A001793AN04	(A) CH049ZV
----------------	-------------

N° A001793AN04	(A) CH049ZV
----------------	-------------

(D.1) IVECO MAGIRUS 260E31/E3/75

(D.2) 501  
(D.3)

(E) WJME2NN0004268708

(F.1)  
(F.2) 26000 (F.3) (G)

(I) 14.10.2003

(J) N3  
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI

(J.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)

(K) OM81852EST200B

(L) 3 (N.1) (N.2)  
(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)  
(P.1) 7790 (P.2) 228,00 (P.3) GASOL

(P.5) F2BE0681B

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) (U.2)

(V.1) (V.2)

(V.3) 04,91 (V.5)

(V.7)

(V.9) 2001/27/CE



AQ 142024

N° A001793AN04	(A) CH049ZV
----------------	-------------

N° A001793AN04	(A) CH049ZV
----------------	-------------

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 22.01.2004 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 21.06.2003 (07BS121996)

NEI SEGUENTI PASSI: 3805+1395 OPP. 4200+1395 OPP. 4500+1395 OPP. 4800+1395 OPP. 5100+1395 OPP. 5700+1395; 6050+1395

LUNGHEZZA 9,500 M LARGHEZZA 2,550 M PORTATA 9050 KG


IL VEICOLO PU' CIRCOLARE CON IL TERZO ASSE SOLLEVATO.


TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:  
13R22,5(156/150G)=1+3ASSE=S;2ASSE=D ALLEST.OMB-BRESCIA CWS/B3 M2001169 ATTREZZATURA ATTA AL TRASPORTO RIFIUTI SOL.URB.CON COMPATTATORE E VOLTAC ASSONETTI DIETRO CABINA,FURGONE COMPATTATORE SCARR/ILE CON DISPOSITIVO ATIB OMB 14/42 CE/EP 01F248 INTERC AMBIABILE CON ALTRI AVENTI:LUN.5.025 MM; LARGH: 2550MM; ALT.: 2500MM; MASSA: 3000KG. PUO' CIRCOL. ANCHE PRI-VO DI CARROZZ. PORT. FISC. RID. (4525KG) 96 DB.

M.O. N. 07BS121996 DEL 21.06.2003 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA A

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 07500 ASSE 2-KG. 12000 ASSE 3-KG. 08000

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b>	
<small>Regulation Certificate Part I Registration, Del. J. Permisso de Circulacion Parte I, Erlaubnisbescheinigung, Ona L. Certificate of Registration, Parte I, Coartă de înregistrare, D. 1. Certificado de Matrícula, Parte I; Registerbescheinigung, Del. J. Zulassungsbesecheinigung, Del. J. A. 2004 (2003/2004), 1990, J.</small>	
(A) CH050ZV	(B) 14.10.2003
(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA	
(C.2.3) 27 DEL COMMERCIO ANCONA (AN)	

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE II</b>	
<small>Regulation Certificate Part II Registration, Del. J. Permisso de Circulacion Parte II, Erlaubnisbescheinigung, Ona L. Certificate of Registration, Parte II, Coartă de înregistrare, D. 2. Certificado de Matrícula, Parte II; Registerbescheinigung, Del. J. Zulassungsbesecheinigung, Del. J. A. 2004 (2003/2004), 1990, J.</small>	
(A) CH050ZV	(B) 14.10.2003
(C.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO - USO DI SERZI	
(C.2) PS (PUGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO REPIINTI SOLIDI)	
(C.3) PS (PUGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO REPIINTI SOLIDI) (C.4) PS (PUGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO REPIINTI SOLIDI)	
(C.5) PS (PUGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO REPIINTI SOLIDI) (C.6) PS (PUGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO REPIINTI SOLIDI)	
(C.7) PS (PUGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO REPIINTI SOLIDI) (C.8) PS (PUGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO REPIINTI SOLIDI)	
(C.9) 2001/27/CE	

502

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 22.01.2004 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 26.06.2003 (07BS122060) LUNGHEZZA 9,500 M LARGHEZZA 2,550 M PORTATA 9050 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 13R22,5(156/150G)-1+3ASSE-S;2ASSE-D ALLEST.OMB-BRESCIA CWS/B3 M200176 ATTREZZATURA ATTA AL TRASPORTO REPIINTI SOL.URB.CON COMPATTATORE E VOLTAC ASSONETTI DIETRO CABINA,PUGONE COMPATTATORE SCARR/ILE CON DISPOSITIVO ATIB OMB 14/42 CE/EP 01P249 INTERC. AMBIABILE CON ALTRI AVENTI;LUN,5.025 MM;LARGH:2550MM;ALT.:2500MM;MASSA:3000KG.PUO' CIRCOL.ANCH PRI-VO DI CARROZZ.PORT.FISC.RID.(4525KG) 96 DB. M.O. N. 07BS122060 DEL 26.06.2003 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA A SCSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 07500 ASSE 2-KG. 12000 ASSE 3-KG. 08000 OPP.POSTI ANT./TOT.2 IN ALTERNATIVA PNEUMATICI CEE O ECE: 315/80R22,5(156/150G)

NEI SEGUENTI PASSI: 3805+1395 OPP. 4200+1395 OPP. 4500+1395 OPP. 4800+1395 OPP. 5100+1395 OPP. 5700+1395; 6050+1395 IL VEICOLO PUO' CIRCOLARE CON IL TENO ASSE SOLLEVATO.

A/CH050ZV 09/AN/221728 01/08/2009

AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL DECRETO DIRIGENZIALE 11 NOVEMBRE

VEICOLO ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI DI 2007/38/CE (SPECCHI):

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ANCONA, 26.08.2009

N° A001795AN04 (A) CH231ZV

(D.1) IVECO 180E28N

505

(D.2)  
(D.3)

(E) ZCFA1TM0102411909

(F.1)  
(F.2) 18000 (F.3) (G)

(I) 31.10.2003

(J) N3

(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI

(J.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)

(K) OM82039EST06

(L) 2 (N.1) (N.2)  
(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 5880 (P.2) 202,00 (P.3) GASOL

(P.5) F4AE0681A

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) (U.2)

(V.1) (V.2)

(V.3) 04,83 (V.5)

(V.7)

(V.9) 2001/27/CE

AQ 142026

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIREZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Registrazione del veicolo  
P.1. Registro generale del F.1. Formulario di richiesta. P.2.1. Bollicina di bollicina. P.2.2. Certificato di immatricolazione. P.2.3. Certificato di immatricolazione. P.2.4. Certificato di immatricolazione. P.2.5. Certificato di immatricolazione. P.2.6. Certificato di immatricolazione. P.2.7. Certificato di immatricolazione. P.2.8. Certificato di immatricolazione. P.2.9. Certificato di immatricolazione. P.2.10. Certificato di immatricolazione.

N° A001795AN04 (A) CH231ZV

3) 31.10.2003

3.2.1) ANCONAMBIENTE SPA

3.2.3) 27 DEL COMMERCIO ANCONA (AN)

N° A001795AN04 (A) CH231ZV

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
L. PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 22.01.2004  
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.  
DATA 17.09.2003 (07BS123047)

LUNGHEZZA 7,390 M LARGHEZZA 2,500 M  
PESATA 5590 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO  
PNEUMATICI:

15/80 R 22,5 (152/148J) S-D

VEIC. FURGONE OMB. RESCIA MATR. M1002647  
EQUIPATO DI ATTREZZ. PERMANENTE ATTA AL  
LAVORO, ALLA COMPATTAZIONE, ALLO SCARICAMENTO  
ED AL TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI  
ELETTRICAMENTE ALIMENTATA DA : COMPATTATORE E DISPOSITIVO  
VOLTACASSONETTI DIETRO CASSONETTO E FURGONE POSTERIORE  
CON PIATTO PULSORE. PORTATA FISCALE RIDOTTA  
DEL 50% (2795 KG.)

NO. N. 07BS123047 DEL 17.09.2003  
[SPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE -  
[F 1999/96/CE RIGA A

DISP. ASSE/I MOTORE/I-MECCANICA  
PESATA MAX AMMESSE-ASSE ANT. KG. 07100  
ASSE POST. KG. 11600

L'AUTOTELAIO E' PRODOTTO NEI SEGUENTI  
CANTIERI: 3690, 4185, 4590, 4815, 5175,

N° A001795AN04 (A) CH231ZV

(154/150J) OP. 12R22,5(152/148J)

605

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I BA 0647212

Registration Certificate Part I: Registreringsattest. Del I: Permiso de Circulacion. Parte I: Rekvizitendokument. Del I: Certificate of Immatriculation. Parte I: Kontekennwys. Del I: Certificate de Matricula. Parte I: Registrationsbescheinigung. Teil I: Aðetta Kvæðingarskipti. Μέρος I:

N° A010848AN05 (A) CT945PE

(B) 26.04.2005  
(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA  
(C.2.3) 27 DEL COMMERCIO ANCONA (AN)


(D.1) FIAT AUTO SPA 223ZXF1A 1A  
(D.2)  
(D.3) FIAT DOBLO'  
(E) ZFA22300005329587  
(F.1)  
(F.2) 1935 (F.3) 3035 (G)  
(I) 26.04.2005  
(J) N1  
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO  
(J.2) FO (FURGONE)  
(K) OM54709EST23  
(L) 2 (N.1) (N.2)  
(N.3) (N.4) (N.5)  
(O.1) 1100 (O.2)  
(P.1) 1910 (P.2) 077,00 (P.3) GASOL  
(P.5) 223A7000  
(Q) (S.1) 2 (S.2)  
(U.1) 86 (U.2) 3000  
(V.1) (V.2)  
(V.3) (V.5)  
(V.7)  
(V.9) 2002/80/CE-A

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A010848AN05 (A) CT945PE 3

LUNGHEZZA 4,159 M. LARGHEZZA 1,714 M  
PORTATA 550 KG  
TIPO CAMBIO: MECCANICO  
PNEUMATICI: 175/70 R14 REINFORCED 88T  
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-A IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA.  
MASSA A VUOTO = KG 1310.  
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO  
APPROVAZIONE E11 00-2697; E13 00-0745  
QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

N° A010848AN05 (A) CT945PE 4

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE	1
	N° A027383AN09 (A) CW807MP
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE BU 0908091</b> <small>Permis de circulaci3n. Osvedéni o registraci. Registringsattest. Zulassungbescheinigung. Registracimistatustus. Άδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzimas. Forgalmi engedély. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kemekebewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osvedéniac o evidenci. Prometno dovoljenje. Reķisterbiniidustus. Registreringsbeviset.</small>	
N° A027383AN09 (A) CW807MP	
(B) 29.07.2005 (C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA (C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27 ANCONA (AN)	

N° A027383AN09	(A) CW807MP	2
(D.1) SCAM S.R.L. - SM50 <span style="float: right;">606</span> (D.2) (D.3) SM55 (E) ZA9A5B04A50G40395 (F.1) (F.2) 5500 (F.3) (G) (I) 01.12.2009 (J) N2 (J.1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE -USO PROPRIO (J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI) (K) DL00156E03083SMI (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) (O.2) (P.1) 2800 (P.2) 092,00 (P.3) GASOL (P.5) IVECO-SOFIM (Q) (S.1) 3 (S.2) (U.1) 88 (U.2) 2700 (V.1) (V.2) (V.3) 4,90 (V.5) (V.6) (V.7) (V.9) 2001/27/CE		
		IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A027383AN09	(A) CW807MP	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 02/AN/485777 LUNGHEZZA 6,570 M LARGHEZZA 2,100 M PNEUMATICI: 9.5 R17.5 (129L) S-S IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE*. DATA 01.12.2009 (02AN485777) COLLAUDO PER APPLICAZIONE PIATTAFORMA AEREA GSR MOD.E190P MATR.E190P4099 PORTATA AI SOLI FINI FISCALI 2500 KG VERRICELLO WARN MODELLO CEM8000 MATR 1008031. M.O. N. 04RN159839 DEL 15.07.2005 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA A SOSP.ASSE/1 MOTORE/1-MECCANICA MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 02450 ASSE POST.KG. 03700 SEGUE MOT:8140.43S; RAPP-PNI 1:4,875; TRAZIONE 4X4		


N° A027383AN09	(A) CW807MP	4
----------------	-------------	---



**SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI**

- (M) Numero di immatricolazioni
- (N) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (O) Dati nominativi
  - (O.1) intestatario della carta di circolazione:
    - (O.1.1) cognome o ragione sociale
    - (O.1.2) nome/i e iniziali (se del caso)
    - (O.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
  - (O.2) proprietario del veicolo
    - (O.2.1) cognome o ragione sociale
    - (O.2.2) nome/i e iniziali (se del caso)
    - (O.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
  - (O.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
    - (O.3.1) cognome o ragione sociale
    - (O.3.2) nome/i e iniziali (se del caso)
    - (O.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (P) (O.1), (O.2), (O.3) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso sfruttati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (Q) Veicolo:
  - (Q.1) marca
  - (Q.2) tipo
    - variante (se disponibile)
    - versione (se disponibile)
  - (Q.3) denominazione commerciale
- (R) numero di identificazione del veicolo
- (S) massa:
  - (S.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
  - (S.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
  - (S.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
  - (S.4) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
  - (S.5) durata di velocità, se non è illimitata
  - (S.6) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
  - (S.7) categoria del veicolo
    - (S.7.1) destinazione ed uso
    - (S.7.2) carrozzeria
- (T) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (U) numero di assi
- (V) interasse (mm)
- (W) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
  - (W.1) asse 1 (kg)
  - (W.2) asse 2 (kg), se del caso
  - (W.3) asse 3 (kg), se del caso
  - (W.4) asse 4 (kg), se del caso
  - (W.5) asse 5 (kg), se del caso
- (X) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
  - (X.1) rimorchio frenato (kg)
  - (X.2) rimorchio non frenato (kg)
- (Y) motore:
  - (Y.1) cilindrata (cm<sup>3</sup>)
  - (Y.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
  - (Y.3) tipo di combustibile o di alimentazione
  - (Y.4) regime nominale (gir/min)
  - (Y.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Z) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- (AA) colore del veicolo
- (AB) posti a sedere:
  - (AB.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
  - (AB.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (AC) velocità massima (km/h)
- (AD) livello sonoro:
  - (AD.1) veicolo fermo (dB(A))
  - (AD.2) regime del motore (gir/min<sup>-1</sup>)
  - (AD.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (AE) emissioni gas di scarico:
  - (AE.1) CO (g/km o g/kWh)
  - (AE.2) HC (g/km o g/kWh)
  - (AE.3) NOx (g/km o g/kWh)
  - (AE.4) HC + NOx (g/km)
  - (AE.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
  - (AE.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (g/km<sup>-1</sup>)
  - (AE.7) CO<sub>2</sub> (g/km)
  - (AE.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
  - (AE.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE diciture recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE.
- (AF) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)



<b>REPUBBLICA ITALIANA</b>	
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE	
CARTA DI CIRCOLAZIONE CA 0041759	
<small>Permis de circulaci6n: Orv6d6nt o registraci. Registringsatt6st: Zulassungsb6cheinung: Registrac6nsmstunnicus: A6c6n Κυκλοφορικό Πιστοποιητικό Εγγραφής, Registrac6n certificate: Certificat d'immatriculac6n: Registrac6n aplicac6n: Registrac6njos liudzimas: F6rgalmi enged6ly: Certificat de Registrac6njos: Kenakendev6ly: D6nald Registrac6njos: Certificado de matriculac6n: Orv6d6nt6 o evidenci6n: Prometno dovoljenje: Revisac6nsmstunnicus: Registringsbeleg</small>	
N° A015882AN10	(A) BN531AV
(B) 04.08.2000	
(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA	
(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27 ANCONA (AN)	

N° A015882AN10	(A) BN531AV	2
(D.1) VOLVO TRUCK CO VOLVO FL615 230		
(D.2) <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">607</span>		
(D.3)		
(E) YV2E4C5A9XB234915		
(F.1)		
(F.2) 15000 (F.3) (G)		
(I) 07.06.2010		
(J) N3		
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO		
(J.2) RL (CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON GRU DIETRO LA CABINA)		
(K) OM81644DDA		
(L) 2 (N.1) (N.2)		
(N.3) (N.4) (N.5)		
(O.1) (O.2)		
(P.1) 5480,00 (P.2) 169,00 (P.3) GASOL		
(P.5) VOLVO D6A230		
(Q) (S.1) 3 (S.2)		
(U.1) (U.2)		
(V.1) (V.2)		
(V.3) 6,7800 (V.5)		
(V.6) (V.7)		
(V.9) 91/542 CEE -B		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		


N° A015882AN10	(A) BN531AV	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 08/AN/435143		
LUNGHEZZA 7,100 M LARGHEZZA 2,450 M		
PORTATA 7200 KG		
VEICOLO ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI DELLA DIRETTIVA 2007/38/CE (SPECCHI).		
TIPO CAMBIO: MECCANICO		
PNEUMATICI:		
10 R22,5 (144/142L) MICHELIN S.D.		
LA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL PRESENTE VEICOLO E' STATA RILASCIATA SULLA BASE DELLA LICENZA AL TRASPORTO MERCI IN CONTO PROPRIO DELL'IMPRESA N. D3389W/BN531AV		
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE*		
DATA 20.07.2009 (02AN484553)		
APPLICATO CASSONE RIB. TRIL. ORAM *29012* (W=MM 4100) CON GRU DIETRO		
CABINA FASSI MOD. F95AC23 MATR. 4628		
A MM 770 DAL 1 ASSE E MUNITO DI DUE PIEDI STABILIZZATORI A TERRA.		
MUNITO DI LUCI E PROTEZIONI LATERALI		
LETTERA UMC AN/9115 DEL 20.5.2009		
DICH. LAVORI OFF. NUOVEORA SR		
M.O. N. 02AN484087 DEL 20.07.2009		
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/EEC 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B		
SOSP. ASSE/I MOTORE/I-MECCANIC		
MOTORE D6A230 EC96 DA 499295		

N° A015882AN10	(A) BN531AV	4
RAPPORTO AL PONTE: 1:4,88		
IN ASSENZA SEDILE CENTRALE: POSTI DUE		
OPP. SERVOSTERZO: TRW TAS 55 R=1:20,4		
MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT. KG. 05600		
ASSE POST. KG. 10000		
CAMBIO ZF 9S-75 A: 9 MARCE+1RM		
LARGHEZZA MAX 2300MM.		

**SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI**

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominativi
  - (C.1) intestatario della carta di circolazione:
    - (C.1.1) cognome o ragione sociale
    - (C.1.2) nomi o iniziali (se del caso)
    - (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
  - (C.2) proprietario del veicolo
    - (C.2.1) cognome o ragione sociale
    - (C.2.2) nomi o iniziali (se del caso)
    - (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
  - (C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7, essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3
- (D) Veicolo:
  - (D.1) marca
  - (D.2) tipo
    - variante (se disponibile)
    - versione (se disponibile)
  - (D.3) denominazioni commerciali
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
  - (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
  - (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
  - (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
- (H) durata di validità, se non è illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
  - (J.1) destinazione ed uso
  - (J.2) carrozzeria
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interasse (mm)
  - (M.1) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
    - (M.1.1) asse 1 (kg)
    - (M.1.2) asse 2 (kg), se del caso
    - (M.1.3) asse 3 (kg), se del caso
    - (M.1.4) asse 4 (kg), se del caso
    - (M.1.5) asse 5 (kg), se del caso
- (N) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
  - (N.1) rimorchio frenato (kg)
  - (N.2) rimorchio non frenato (kg)
- (P) motore:
  - (P.1) cilindrata (cm<sup>3</sup>)
  - (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
  - (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
  - (P.4) regime nominale (giri/min)
  - (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere
  - (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
  - (S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
  - (U.1) veicolo fermo (dB(A))
  - (U.2) regime del motore (giri/min)
  - (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
  - (V.1) CO (g/km o g/kWh)
  - (V.2) HC (g/km o g/kWh)
  - (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
  - (V.4) HC + NOx (g/km)
  - (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
  - (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (gini/min<sup>-1</sup>)
  - (V.7) CO<sub>2</sub> (g/km)
  - (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
  - (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE.
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L. vo 30-4-1992 N. 285)  
OF AN 22665



*[Handwritten signature]*

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

COMUNITA EUROPEA

CARTA DI CIRCOLAZIONE BQ 0318065

Permis de circulacion. Oueddnet o registraci. Registreringsansett. Zulassungbescheinigung. Registreringsnummers. Aduca kuclopazija. Πιστοποιητικό Έγκρισης. Registratio certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzījums. Forgalni engedély. Certificat de Registrare. Kamakambewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matricula. Oueddnet o weddnet. Prometo za dionje. Reģistrācijas šķērsis. Registrācijas šķērsis.

N° A021648AN09 (A) DY452MY

(B) 13.10.2009

(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA

(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27 ANCONA (AN)

N° A021648AN09

(A)

DY452MY

2

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA 223ZXN1AAX

(D.2) (D.3) FIAT DOBLO

A4  
809

(E) ZFA22300005697604

(F.1) (F.2) 2000 (F.3) 3200 (G) (I) 13.10.2009 (J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO

(J.2) F0 (FURGONE)

(K) OM54709EST32Z

(L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 1200 (O.2) (P.1) 1248 (P.2) 055,00 (P.3) GASOL (P.5) 199A2000 (Q) (S.1) 2 (S.2) (U.1) 78 (U.2) 3000 (V.1) (V.2) (V.3) (V.5) (V.6) (V.7) (V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A021648AN09

(A)

DY452MY

3

LUNGHEZZA 4,253 M LARGHEZZA 1,722 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 40,892 KW/T PORTATA 655 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI:

185/65 R15 92T - 175/70 R14C 95/93T - IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B (EURO 4)

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA.

MASSA A VUOTO = KG 1270.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E11 00-5646: QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

SEGUE PNEUM.: 175/75 R14C 99/98T - 185/65 R15 92T EXTRA LOAD - 185/65 R15 92T REINFORCED.

N° A021648AN09

(A)

DY452MY

4



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
E IL TRASPORTO INTERMODALE

COMUNITA EUROPEA

CARTA DI CIRCOLAZIONE CA 0041552

Permito de circulaci6n. Osv6denci6 o registraci6n. Registreringsattest. Zulassungsbcheinigung. Registrerimintamistus. Aliku  
krucl6op6los. Thrononpr6to. Eyp6p6ric. Registration certificate. Certificat d'imatriculaci6n. Registracijs aplieci6ba.  
Registracij6 liudljin6s. Fogalmai enged6ly. Certificat de Registracij6i. Kenekedzes ijs. Dorsid Registracij6j. Certificado de  
matr6cula. Osv6d6nie o evidenci6. Prometno dovoljenje. Rokisterimintodistas. Registreringsbeviset.

N° A015372AN10 (A) DE992DK

(B) 1997

(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA

(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27  
ANCONA (AN)

N° A015372AN10 (A) DE992DK

(D.1) IVECO 35E10

(D.2)

(D.3)

(E) ZCFC3570105146841

(F.1)

(F.2) 3500 (F.3) 6500 (G)

(I) 06.07.2010

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE  
-USO PROPRIO

(J.2) RE (CASSONE RIBALTABILE  
TRILATERALE)

(K) KU691559UPAP/06

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 3000 (O.2)

(P.1) 2800,00 (P.2)076,00 (P.3)GASOL

(P.5) 8140.23

(Q)

(S.1) 3

(S.2)

(U.1) 78

(U.2)

2025

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.6)

(V.7)

(V.9) 91/542CEE - B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A015372AN10 (A) DE992DK

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 08/AN/439191  
GIA' TARGA MHJD637 (R.F.GERMANIA)  
LUNGHEZZA 6,070 M LARGHEZZA 2,110 M  
RAPPORTO POTENZA/TARA = 26,298 KW/T  
PORTATA 610 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

175/75 R 16C (101/99M) S.D.

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA  
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO  
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.  
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

\*REGOLARE\*

DATA 30.04.2010 (ANAJ60BCV3Z)

VEP 75 CDS GRU PM 2523 N.GA222532 MA  
TR:ALL.FALERIA CARRI 26/06.-

08AN439191 06/07/2010 DUPLICATO CC  
PER CAMBIO USO TERZI LOCAZIONE SENZA  
CONDUCENTE A PROPRIO E TRASF.TO DI  
PROPRIETA'.

M.O. N. 02AP694252 DEL 07.07.2006.

RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE

91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B

I IMM.NE ESTERA 1997 GIA' TARGA MH-JD  
637 DDD.-

N° A015372AN10 (A) DE992DK

N° A015372AN10

(A)

DE992DK

4



CARTA DI CIRCOLAZIONE BU 0909708  
 Permis de circulaci6n. Osved6ceni o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbesecheinigung. Registracemisterienstus. Adm  
 kuzloqopoc. Πιστοποιητικό Έπισησης. Registrac6n certificate. Certificat d'immatriculation. Registrac6n certificate.  
 Registrac6n certificate. Registrac6n certificate. Registrac6n certificate. Registrac6n certificate. Registrac6n certificate.  
 Registrac6n certificate. Registrac6n certificate. Registrac6n certificate. Registrac6n certificate. Registrac6n certificate.

N° R000248AN10 (A) AF55554

(B) 18.02.2010  
 (C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA  
 (C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27  
 ANCONA (AN)



(D.1) ATLAS A.R.F. 48M3 7.00 / 808

(D.2)  
 (D.3)



(E) ZA9700PG389F64067  
 (F.1)  
 (F.2) 26000 (F.3) (G)  
 (I) 18.02.2010  
 (J) 04  
 (J.1) RIMORCHIO PER TRASPORTI  
 SPECIFICI -USO DI TERZI  
 (J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) LMR4024PU  
 (L) 3 (N.1) (N.2)  
 (N.3) (N.4) (N.5)  
 (O.1) (O.2)  
 (P.1) (P.2) (P.3)  
 (P.5)  
 (Q) (S.1) (S.2)  
 (U.1) (U.2)  
 (V.1) (V.2)  
 (V.3) (V.5)  
 (V.6) (V.7)  
 (V.9)

IMPOSTI  
 DIRITTI  
 ASSOLTI  
 IN MODI  
 VIRTUALI

N° R000248AN10 (A) AF55554 3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
 AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 13.03.2010  
 LUNGHEZZA 9,155 M LARGHEZZA 2,550 M  
 PORTATA 21750 KG  
 PNEUMATICI:  
 265/70 R19.5 (143/141 J) D-D-D  
 IMPRESA ISCRITTA NELL'ALBO CON POSI-  
 ZIONE N.D2MDPT. IL PRESENTE RIMORCHIO  
 (O SEMIRIMORCHIO) PUO' ESSERE TRAINATO,  
 AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 3 LEGGE  
 6.6.1974 N. 298, DA AUTOVEICOLI TECNI-  
 CAMENTE IDONEI DOTATI DI AUTORIZZAZIO-  
 NE PER IL TRASPORTO DI COSE PER CONTO  
 DI TERZI.  
 MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 10300  
 ASSE 2-KG. 09000 ASSE 3-KG. 09000  
 QUOTA 'B' DA 8900 MM A 9100 MM.  
 OPP. PNEUM. 285/70 R19.5 (143/141J)  
 SONO AMMESSI PNEUM. DI UGUALE MISURA  
 CON INDICI DI CARICO E VEL SUPERIORI  
 ABS HALDEX MODAL 4S/3M CON 1° E 2°  
 ASSI DIRETT. CONTROLL. SEMIGIUNTO  
 ELETTR. ISO 7638 CAT "A"  
 SOSP. ASSI: MECCAN. O PNEUMATICHE  
 DISP. SOLLEVATORE SUL SECONDO ASSE  
 TELAIO ATTR. PER TRASP. CARR. SCARR.  
 ED INTERCAMBIABILI: DISPOSITIVO  
 SCARRABILE ATLAS ARF 48 M3  
 AUTORIZZATO AL TRASPORTO DI CARR.

N° R000248AN10 (A) AF55554 4

A 7000 MM NEL RISPETTO DELLE  
 SEGUENTI CONDIZIONI:  
 A) POSIZ. BARICENTRO DI CARICO;  
 B) MASSA LIMITE AMMISS. SUGLI ASSI;  
 C) FRANCO ANTERIORE DI 1040 MM;  
 D) AVANZ. DISP. PROT. ANTINC. POST.  
 RISPETTO AL FILO POST. DI 400MM.  
 PUO' CIRCOLARE ANCHE PRIVO DI  
 SOVRASTRUTTURA (CIRC. 1403/M3/C2)  
 IDONED ALLA CLASS. ADR2007 FL-0X-AT.

321



REPUBBLICA ITALIANA  
Ministero dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE BQ 0303886  
Permis de circulaci3n. Osvedfeni o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbefreiung. Registreerimismisus. Afeta stakapofia. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registrac3on certificate. Certificat d'immatriculac3on. Registrac33es aplicac3be. Registrac33es liudjimas. Fogalmai engedely. Certifikat la Registrac33zi. Reestricac3wylj. Dow3d Rejestrac3yjny. Certificado de matricula. Osvedfeni3 o evidenci3. Prone3no dovoljenje. Re3ister3ntrod3stms. Re3isteringsbeviset.

N° R000268AN09 (A) AF00744

(B) 26.03.2009  
(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA  
(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27  
ANCONA (AN)

(D.1) CRESCI RIMORCHI AS  
(D.2)  
(D.3)  
(E) ZDK000A6000056489  
(F.1)  
(F.2) 600 (F.3)  
(I) 26.03.2009  
(J)  
(J.1) RIMORCHIO PER USO SPECIALE USO PROPRIO  
(J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONE)  
(K) DM51456EST05E  
(L) 1 (N.1) (N.2)  
(N.3) (N.4) (N.5)  
(O.1) (O.2)  
(P.1) (P.2) (P.3)  
(P.5)  
(Q) (S.1) (S.2)  
(U.1) (U.2)  
(V.1) (V.2)  
(V.3) (V.5)  
(V.6) (V.7)  
(V.9)


N° R000268AN09 (A) AF00744

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.  
DATA 16.03.2009 (02AN483126))  
LUNGHEZZA 2,465 M LARGHEZZA 1,500 M  
PNEUMATICI:  
145 R 10  
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA  
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO  
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.  
RIMORCHIO AD USO SPECIALE ATTREZZATO  
CON MOTOPOMPA MARCA GHIRLI SKID.  
DICH. LAVORI OFF. NUOVE O.R.A. SRL  
DI MARINA DI M.MARCIANO -AN.  
M.O. N. 02AN483126 DEL 16.03.2009  
IL RIMORCHIO PUO' ESSERE TRAINATO DA  
AUTOVEIC. CON GANCIO A SFERA E GIUN-  
TO ELET. CON INSTALLAZIONI APPROVATE  
E CARATTERISTICHE COMPATIBILI CON  
MASSA COMPL. E LARGH. SOPRA INDICATE  
DISPOS.COMAN.ALKO 60S/2  
DISP. DI COMANDO:FAD (GSM) R2.  
FRENO:AL-KO 1637 OPP.FAD(GSM)SA.160.  
35.  
PNEUM. IN ALT.:145-10.  
CONFORME ALLA DIR CE 2001/43

N° R000268AN09 (A) AF00744

(L) 1 (N.1) (N.2)  
(N.3) (N.4) (N.5)  
(O.1) (O.2)  
(P.1) (P.2) (P.3)  
(P.5)  
(Q) (S.1) (S.2)  
(U.1) (U.2)  
(V.1) (V.2)  
(V.3) (V.5)  
(V.6) (V.7)  
(V.9)



 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		1
CARTA DI CIRCOLAZIONE <b>BL 0471173</b> <small>Permis de circulaci6n. Osv6den6n6 a registraci6n. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrac6nsmatniss. Aft6n v6k6t6ppl6t. Πρωτοκολλητ6 Εγγραφή. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrac6nijas apliec6na. Registrac6nijas iudic6niss. F6rgalmi enged6ly. Certificat de Registrac6n6i. Kenek6n6s-ij6s. Dow6d Rejestrac6jny. Certificado de matricula. Osv6den6n6 a evidenci6n. Pov6n6no dovozn6je. Reķistrac6nijasliedzums. Registreringsbeviset.</small>		
N° R000307AN08	(A) AC21164	2
(B) 15.01.2003		
(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA		
(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27 ANCONA (AN)		

N° R000307AN08	(A) AC21164	2
(D.1) CR.IND. SEA SPA PIACENZA-IM. R26B1E		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZBAR26B1EXX029264		
(E.1)		
(E.2) 26000 (E.3)		
(I) 28.03.2008 (G)		
(J) 04		
(J.1) RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE -USO DI TERZI		
(J.2) KY (CASSONE INTERCAMBIABILE CON ALTRI AVANTI LE STESS CARATTERISTICHE)		
(K) EU034954CPBS/02		
(L) 3	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1)	(O.2)	
(P.1)	(P.2)	(P.3)
(P.5)		
(Q)	(S.1)	(S.2)
(U.1)	(U.2)	
(V.1)	(V.2)	
(V.3)	(V.5)	
(V.6)	(V.7)	
(V.9)		

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALI

N° R000307AN08	(A) AC21164	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 08/AN/321862 LUNGHEZZA 3,922 M LARGHEZZA 2,550 M PORTATA 21920 KG PNEUMATICI: 265/70R19,5 143/141J D.D.D. IMPRESA ISCRITTA NELL'ALBO CON POSI- ZIONE N.02MDPT. IL PRESENTE RIMORCHIO (O SEMIRIMORCHIO) PUO' ESSERE TRAINATO, AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 3 LEGGE 6.6.1974 N. 298, DA AUTOVEICOLI TECNI- CAMENTE IDONEI DOTATI DI AUTORIZZAZIO- NE PER IL TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE* DATA 14.05.2007 (02AN473339) MUNITO DI ATTREZZATURA PORTA-CASSONI BLOCCAGGIO CON FERMI LATERALI E DUE DISPOSITIVI IDRAULICI SOTTO CASSA. DIM. MASSIME SOVRASTRUTTURA: LUNG HEZZA 6710MM LARG. 2550. --- ALLEST. CARGH PONTEVICO (BS) TIPO/RM /,5 MATR.0905 PUO' CIRCOLARE ANCHE PRIVO DI CARROZ- ZERIA. DISTANZA CENTRO OCCHIONE-ASSE ANT. MT. 2,562- N.O. N. 078S118875 DEL 12.12.2002 MASSE MAX AMMESSE-ASSE 4-KG. 08800		

N° R000307AN08	(A) AC21164	4
LUNGH. LIMONE = 1692 MM OPPURE PNEUS: 285/70R19,5 143/141J		

AB 18669 (323)

1 MC 820 F

REPUBLICA ITALIANA  
 Ministero dei Trasporti e della Navigazione  
 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Regulation Certificate Part I, Regulating-issues, Del. I, Permiso de Circulacion Parte I, Permis de Circulacion, Oca 1, Certificat d'Immatriculacion, Parte I, Kennzeichenbesitz, Del. I, Certificado de Matricula, Parte I, Regulating-issues, Del. I, Zulassungsbekundigung, Teil I, Abau-Kennzeichen, Matr. I

0000588AN01 (A) AB18669

03.10.1999

ANCORABENTE SPA

DEL CONNETTO  
 ANCONA (AN)

2

(D.1) RIALLENZA SPA PIACENZA RIMORCHIO  
 R2201F

(D.2)

(D.3)

(E) ZBAU211LX0278/

(F.1)

(F.2) 0000 (F.3) (G)

(I.1) 1000

(I.2)

(I.3) RIMORCHIO PER TRAGLIORIO COEL-USD  
 DI FERRO

(J.1) 1000

(J.2) 1000

(K) 1000

(L) 1000

(M) 1000

(N) 1000

(O) 1000

(P) 1000

(Q) 1000

(R) 1000

(S) 1000

(T) 1000

(U) 1000

(V) 1000

(W) 1000

(X) 1000

(Y) 1000

(Z) 1000

INTELLIGIBILE  
 PUBBLICO  
 SCHEMI  
 RIMORCHIO  
 RITIRATO

3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO COBAN/075124  
 LUNGHEZZA 2.50 M LARGHEZZA 2.50 M  
 PORTATA 21220 KG  
 PRESSIONE 10.5 BAR  
 IMPRESA SCRITTA NELL'ALBO CON POSI-  
 ZIONE N. D. D. P. T. IL PRESENTE RIMORCHIO  
 (O SEMIRIMORCHIO) PUO' ESSERE TRAIATO  
 AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 3 LEGGE  
 N. 309/97 N. 298, DA AUTOVEICOLI TECNI-  
 CAMENTE DOTATI DI AUTORIZZAZIO-  
 NE PER IL TRASPORTO DI COSE PER CONTO  
 DI TERZI.  
 REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO  
 REGOLARE.  
 DATA 01.12.00 (COBAN/27001)  
 MONITO DI ATTREZZATURA PORTA-CASSONI  
 BLOCCAGGIO CON FERMI LATERALI E DUE  
 DISPOSITIVI IDRAULICI SOTTO CASSA  
 DIM. CASSONE LUNGHEZZA 6000 MM LARG  
 2450 MM ALTEZ 2200 MM MASSA 2300 KG  
 ALLEST. CARGHI PONTEVICO (BS) TIPO/RM  
 DATA 04/93 VINCOLI ART. 164 CDS.  
 PUO' CIRCOLARE ANCHE PRIVO DI CARROZZ  
 ERIA  
 N. 0786099206 DEL 22.07.1999  
 MASSE MAX. AMMESSE ASSE 1-KG. 08800  
 ASSE 2-KG. 09300 ASSE 3-KG. 09300  
 LUNGH. TIMONE=1692 MM.

4

OPPURE FINESTRE (140/138)  
 9.5015 5 140/138 10817.5 143/141  
 2487/000 8 140/138 295/76R19 5  
 148/145  
 IMPIANTO FRENO A DISCO SECONDO PRESCRIZI  
 ONE MARCA 220511 E 220516 CON CAVI  
 CONFORMI A FIB 3 MARCA 220516  
 IMPIANTO FRENO A DISCO SECONDO REG. ECE 13  
 EMER. 09 SECONDO MARCA 10221-220511-2  
 20516-220520 ADR ED. 1999  
 RIFERIMENTO 0028162E96163885