



CARTA DI CIRCOLAZIONE **BC 0986280**  
1. a. 2. a. 3. a. 4. a. 5. a. 6. a. 7. a. 8. a. 9. a. 10. a. 11. a. 12. a. 13. a. 14. a. 15. a. 16. a. 17. a. 18. a. 19. a. 20. a. 21. a. 22. a. 23. a. 24. a. 25. a. 26. a. 27. a. 28. a. 29. a. 30. a. 31. a. 32. a. 33. a. 34. a. 35. a. 36. a. 37. a. 38. a. 39. a. 40. a. 41. a. 42. a. 43. a. 44. a. 45. a. 46. a. 47. a. 48. a. 49. a. 50. a. 51. a. 52. a. 53. a. 54. a. 55. a. 56. a. 57. a. 58. a. 59. a. 60. a. 61. a. 62. a. 63. a. 64. a. 65. a. 66. a. 67. a. 68. a. 69. a. 70. a. 71. a. 72. a. 73. a. 74. a. 75. a. 76. a. 77. a. 78. a. 79. a. 80. a. 81. a. 82. a. 83. a. 84. a. 85. a. 86. a. 87. a. 88. a. 89. a. 90. a. 91. a. 92. a. 93. a. 94. a. 95. a. 96. a. 97. a. 98. a. 99. a. 100. a.

N° **A015501AN06** (A) **CR513VR**

(B) 09.09.2004  
 (C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA  
 (C.2.3) 27 DEL COMMERCIO  
 ANCONA (AN)

(D.1) FIAT AUTO SPA 244BPMFB AY FIAT  
 DUCATO  
 (D.2)  
 (D.3) **416**  
 (E) ZFA24400007487630  
 (F.1)  
 (F.2) 3300 (F.3) 5300 (G)  
 (I) 16.06.2006  
 (J) N1  
 (J.1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE  
 -USO PROPRIO  
 (J.2) U7 (AUTOFUNEBRE (PER TRASPORTO  
 SALME))  
 (K) OM54739EST36B  
 (L) 2 (N.1) (N.2)  
 (N.3) (N.4) (N.5)  
 (D.1) 2000 (D.2)  
 (P.1) 2800 (P.2) 093,50 (P.3) GASOL  
 (P.5) 8140.435  
 (Q) (S.1) 2 (S.2)  
 (U.1) 83 (U.2) 2700  
 (V.1) (V.2)  
 (V.3) (V.5)  
 (V.6) (V.7)  
 (V.9) 2001/27/CE

IMPOSTA  
 DI BOLLO  
 ASSOLTA  
 IN MODO  
 VIRTUALE

N° **A015501AN06** (A) **CR513VR** 3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 02/AN/467762  
 LUNGHEZZA: 5,099 M LARGHEZZA 2,024 M  
 TIPO CAMBIO: MECCANICO  
 PNEUMATICI:  
 205/70 R15C 106/104Q  
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA  
 DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO  
 DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.  
 AUTOVEICOLO USO SPECIALE. ATTREZZATO  
 CON RIVESTIMENTO INTERNO COIBENTATO  
 CON MATERIALE ISOLANTE E RIVESTITO  
 IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX. ALLOG-  
 GIAMENTO PER QUATTRO FERETRI IN CAS-  
 SA DISPOSTI SU DUE PIANI. AUTOFUNEBRE  
 PORTATA AI SOLI FINI FISCALI KG 1340  
 M.O. N. 02AN467762 DEL 21.06.2006  
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE -  
 RIF 1999/96/CE RIGA A  
 MASSA A VUOTO = KG 1885.  
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
 DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO  
 ESTERNO DI CARROZZERIA.  
 SEGUE POSTI IN ALTERNATIVA:  
 ANTERIORI = 3 ; TOTALI = 3.  
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
 L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO  
 APPROVAZIONE E11 00-3716; E11 00-3717  
 E13 00-0827. QUALUNQUE INSTALLAZIONE  
 SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.  
 (E13 00-0100 OPPURE E13 00-0585)

AG. 0000

N° **A015501AN06** (A) **CR513VR** 4



1

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTE DI CIRCOLAZIONE BH 024 33

B) 05.11.1998

C.2.1) ANCONA (AN)

C.2.3) 27 DEL COMMERCIO ANCONA (AN)

2

B.1) IVECO ML190E30 K GIRELLI 26C 4

(E) 7CE21WKK004201094

(F.1) 25000 (F.3) (G)

(I) 27.10.2006

(J) NS

(K.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI

(I.2) FS (FUORNE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)

(K) 0L94273E97446FVR

(L) 3 (N.1) (N:2)

(N.3) (N.4) (N:5)

(O.1) 9500 (P.2) 221.00 (P.3) GASOL

(P.5) UN108460.410

(S.1) (S.2)

(U.2)

(V.2)

(V.5)

(V.7)

(9) 11/542 CEE -B

IMPOSTA  
DEBOLLO  
ASSOLTA  
RIMBORSO  
VIRTUALE

3

ARCA OPERATIVA DUPLICATO 02/04/1998  
LA TARGA AL951JM  
MARELLA B.845 M LARGHEZZA 2.520  
FRATA 12000 HA  
PO CAMBIO MECCANICO  
CLIMATIDI:  
A 22 B (154/149T) S.D.S.  
VISIONE EFFETTUATA CON ESITO  
REGOLARE  
ITA 25.07.2006 (02AN98436)  
FUORNE PER TRASP. SPECIFICO RIFIUTI  
SOLIDI URBANI. COMPARTITORE CALABRE  
024028/23.7 NR: 1000287000002161  
IN DISPOSITIVO VOLTABASSONETTI E  
LAMPAREGGIANTE GIALLA  
AN 46918 DEL 17.11.06: ELIMINATE  
ADNE POSTERIORI PER ADDETTI E PRO-  
LIONI ANTINFORTUNISTICHE  
C. N. 0284129109 DEL 27.07.1998  
SPETTA LE DIRETTIVE 92/23/CEE  
/542 CEE PUNTO 6.2.1.2  
M CLASSE VI MOTORE 11-EQUI. (ART. 2.2.3)  
P. POSTI TOT. TRE CON SEDILE CEN-  
TRALE MONOPOSTO.  
SALLE INTERMEDIE A STERZATURA COMAN-  
TE MECCANICAMENTE OPP. IDRAULICAM.  
SE TRASPOSTORE CARICO DOCUMENTO  
SSA AGERENTE SU ASSE MOTORE SOLO  
PUNTO FUORI STRADA A 100 KM/H.  
N.O SENZA ABS I CAT

4

BV 746 VE

**REPUBLICA ITALIANA**  
 Ministero dei Trasporti  
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

**CARTA DI CIRCOLAZIONE** BQ 0294555  
Permise de circulaci6n. Osv6deni o registraci6n. Registreringsattest. Zulassungsbeseitigung. Registracijnisamstums. Aizwa  
 sv6lozpasit6n. Πιστοποιητικό. Eγγραφο. Registracijn certificate. Certificat d'immatriculaci6n. Reģistrācijas apliecība.  
 Registrācijas liudziņš. Forgalni engedely. Certifikat la Registracijnai. Kanaktenhejsjs. Dotsid Reģistracijnaj. Certificado de  
 matricula. Osv6d6nie u etidenci. Pruvacno dovoljenje. Reģistracijnisatsts. Registreringsbrevet.

N° A027025AN08 (A) BB915YN

(B) 10.03.1999  
 (C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA  
 (C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27  
 ANCONA (AN)

N° A027025AN08 (A) BB915YN

(D.1) VOLVO TRUCK CO VOLVO FL615 230  
 (D.2)  
 (D.3)  
 (E) YV2E4C5A5WB193326  
 (F.1)  
 (F.2) 15000 (F.3) (G)  
 (I) 16.12.2008  
 (J) N3  
 (J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO  
 SPECIFICO -USO DI TERZI  
 (J.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER  
 TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)  
 (K) OMB1644DDA  
 (L) 2 (N.1) (N.2)  
 (N.3) (N.4) (N.5)  
 (O.1) (O.2) 1  
 (P.1) 5480 (P.2) 169,00 (P.3) GASOL  
 (P.5) VOLVO D6A230  
 (Q) (S.1) 3 (S.2)  
 (U.1) (U.2)  
 (V.1) (V.2)  
 (V.3) 6,78 (V.5)  
 (V.6) (V.7)  
 (V.9) 91/542 CEE -B

IMPOSTA  
 DI BOLLO  
 ASSOLTA  
 IN MODO  
 VIRTUALE

N° A027025AN08 (A) BB915YN

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 08/AN/360966  
 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE  
 DATA 14.11.2008 (02BA741412)  
 LUNGHEZZA 7,575 M LARGHEZZA 2,300 M  
 PORTATA 5200 KG  
 TIPO CAMBIO: MECCANICO  
 PNEUMATICI:  
 10 R22,5 (144/142L) MICHELIN S.D.  
 ELAB.COSECO MATR.405/08 COMPATTATORE  
 PER TRASP.RSU CON VOLTACASSONETTI,  
 PEDANE POST.PER N.2 OPERATORI, IN FA-  
 SE DI LAVORO FARO A LUCE GIALLA IN  
 FUNZIONE, VELOCITA' 30 KM/H.\*\*\*\*\*  
 REVISIONE \*REGOLARE\* DEL 10.12.2007.  
 M.O. N. 02BA741412 DEL 14.11.2008  
 RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE -  
 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B  
 SOSP.ASSE/I MOTORE/I-MECCANICA  
 MOTORE:D6A230 EC96 D6 499298  
 CON DISPOSITIVO ANTIBLOCCAGGIO CAT.I  
 RAPPORTO AL PONTE: 1:4,88  
 IN ASSENZA SEDILE CENTRALE:POSTI DUE  
 OPP.SERVOSTERZO:TRW TAS 55 R=1:20,4  
 MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 05600  
 ASSE POST.KG. 10000  
 CAMBIO ZF 9S-75 A 9 MARCE+1RM  
 LARGHEZZA MAX 2300MM.

N° A027025AN08 (A) BB915YN

(Empty space for additional data)

REPUBBLICA ITALIANA  
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE BH 0254105

N° A007014AN07 (A) DF489BK

(B) 16.02.2007

(C.2.1) ANCOAMBIENTE SPA  
 (C.2.2) 27 DEL COMMERCIO  
 ANCONA (AN)

N° A007014AN07 (A) DF489BK

(D.1) PIAGGIO S85LP TRMCE  
 (D.2)  
 (D.3) PORTER

(E) ZAPS8500000570196  
 (F.1)  
 (F.2) 1550 (F.3) 2150 (G)  
 (I) 16.02.2007  
 (J) N1  
 (J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO  
 SPECIFICO -USO DI TERZI  
 (J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) EU354070UPPI/06

(L) 2 (N.1) (N.2)  
 (N.3) (N.4) (N.5)  
 (O.1) 600 (O.2)  
 (P.1) 1296 (P.2) 048,00 (P.3) BENZ  
 (P.5) DAIHATSU-HE  
 (Q) (S.1) 2 (S.2)  
 (U.1) 87 (U.2) 3600  
 (V.1) (V.2)  
 (V.3) (V.5)  
 (V.6) (V.7) 199,0  
 (V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A007014AN07 (A) DF489BK

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 30 GIORNI DAL 13.03.2007 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.  
 DATA DEL CC 2007 (1578408251)  
 LUNGHEZZA 2,737 M, LARGHEZZA 1,460 M  
 PORTATA 750 KG  
 TIPO CARICO: MECCANICO  
 PRESSIONI 15 BAR (80N)  
 CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE IN AL LUNGO CON ALZAVOLANTI ATTREZZATO PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO E LO SCARICO DI RIFIUTI SOLIDI. N.2 PIEDINI STRALIZZATORI IDRAULICI. PUNZONATURA ALLESTIMENTO FABID 0045/05097  
 GIA' CERTIFICATO DI APPROVAZIONE 354070  
 M.C. N. 1578408251 DEL 05.02.2007 RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B (EURO 4)  
 INSTALLAZIONE AI SENSI CIRCOLARE 22266 - 27/07/2006  
 OFF. METANO SERVICE SNC

N° A007014AN07 (A) DF489BK

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	1
	CARTA DI CIRCOLAZIONE CE 0924351 <small>Permito de circulaci6n Ov6d6cent e regim6n de Registraci6n de Veh6culos Registrados en el Registro de Veh6culos de la Comunidad Europea. Registro de Veh6culos Registrados en el Registro de Veh6culos de la Comunidad Europea. Registro de Veh6culos Registrados en el Registro de Veh6culos de la Comunidad Europea. Registro de Veh6culos Registrados en el Registro de Veh6culos de la Comunidad Europea. Registro de Veh6culos Registrados en el Registro de Veh6culos de la Comunidad Europea.</small>
N° A022212AN11 (A) ZA787TP	

(B) 07.12.2011

(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA

(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27  
ANCONA (AN)

N° A022212AN11	(A) ZA787TP	2
----------------	-------------	---

(D.1) EFFEDI SRL GASOLONE 35D10SP2-CB

(D.2) 99

(D.3)

(E) ZC635D10SAP211201  
(F.1)  
(F.2) 3500 (F.3) 5000 (G)  
(I) 07.12.2011  
(J) N1  
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI  
(J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) OBZC601EST002B  
E3\*2007/46\*0028\*00

(L) 2 (N.1) (N.2)  
(N.3) (N.4) (N.5)  
(O.1) 1500 (O.2)  
(P.1) 1493,00 (P.2) 077,00 (P.3) GASOL  
(P.5) D4FA  
(Q) (S.1) 2 (S.2)  
(U.1) 79 (U.2) 2600  
(V.1) (V.2)  
(V.3) (V.5) 0,0590  
(V.6) 0,90 (V.7) 206,4  
(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
---

N° A022212AN11	(A) ZA787TP	3
----------------	-------------	---

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
 IL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 17.12.2011  
 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.  
 DATA 28.11.2011 (04RN250471)  
 LUNGHEZZA 4,840 M LARGHEZZA 1,700 M  
 APPORTO POTENZA/TARA = 26,829 KW/T  
 PORTATA 630 KG  
 TIPO CAMBIO: MECCANICO  
 PNEUMATICI:  
 75/75 R16C 101/99R S-D  
 COLLAUDO PER APPLICAZIONE CONTENITORE  
 RIBALTABILE POSTERIORE CON COMPATTATORE  
 E VOLTACONTENITORE PER LA RACCOLTA  
 E IL TRASPORTO DI RIFIUTI. ROSS  
 RQ.0012  
 P.O. N. 04RN250471 DEL 28.11.2011  
 ISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B  
 EURO 4)  
 ASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 01650  
 ASSE POST.KG. 02400  
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM  
 CICLO URBANO 08,80;  
 CICLO EXTRAURBANO 07,30; COMBINATO 07,30.

N° A022212AN11	(A) ZA787TP	4
----------------	-------------	---

 COMUNITA EUROPEA	 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b>	1
	<b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI STRADALI	
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE CD 0074515</b>		
<small>Permesso di circolazione che autorizza l'uso del veicolo su strada pubblica. Il veicolo deve essere immatricolato in Italia e deve essere in regola con le tasse e le assicurazioni. Il veicolo deve essere in regola con le norme tecniche e di sicurezza. Il veicolo deve essere in regola con le norme di sicurezza. Il veicolo deve essere in regola con le norme di sicurezza.</small>		
N° A014954AN11	(A)	EG239LW

(B) 14.07.2008

(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA

(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27  
ANCONA (AN)

N° A014954AN11	(A)	EG239LW	2
----------------	-----	---------	---

(D.1) ISUZU NPR75-L5A/MIDI EUROPE

(D.2)

(D.3) ISUZU NPR75-L5A/MIDI EUROPE

(E) JAANPR75H97100295

(F.1)

(F.2) 7490 (F.3) (G)

(I) 12.07.2011

(J) N2

(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI

(J.2) Z0 (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) NAN8312EST003A

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 5193,00 (P.2) 140,00 (P.3) GASOL

(P.5) ISUZU 4HK1

(Q) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) 74 (U.2) 1950

(V.1) (V.2)

(V.3) 2,8600 (V.5) 0,0050

(V.6) 0,40 (V.7) 0,0

(V.9) 2006/51/CE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
---

N° A014954AN11	(A)	EG239LW	3
----------------	-----	---------	---

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 19.08.2011 GIA' TARGA DL897CD

LUNGHEZZA 6,510 M LARGHEZZA 2.000 M PORTATA 2030 KG

TIPO CAMBIO: AUTOMATICO

PNEUMATICI: 215/75 R17,5 126/124M (S-D)

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO \*REGOLARE\*.

DATA 08.07.2011 (AN0001BD56C)

COMPATTATORE PER TRASPORTO RIFIUTI CON VOLTA CASSONETTI E BIDONCINO AP- PESO MARCA PORCELLI \*0471\*.

MAN370097 DEL 12.7.2011: REIMMARR. PER TARGHE DETERIORATE.

V. N. 10MN161642 DEL 03.07.2008

RISP DIR 2006/51/CE RIF 2005/55/CE

TARGA BT EURO 4 CON DISP ANTIPARTICOLI

ASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 03100 ASSE POST.KG. 06000

COLO ETC:NOX2.86 CO=0,01 THC=0,005

ME=0,005 G/KWH CICLO ESC:NOX=2,52 CO

VEICOLO CON FILTRO ANTIPARTICOLATO

VEICOLO PRODOTTO CON GUIDA DX O SX


AMMESSI PNEUMATICI DI UGUALE MISURA

IA CON INDICI DI CAR. E/O VELOCITA' SUPERIORI. AUTOTELAIO PRODOTTO CON

INTERASSI 2900-4175 MM.

IM. LARGH. MAX.CARR. 2500 MM. DIST.

N° A014954AN11	(A)	EG239LW	4
----------------	-----	---------	---

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE		1
CARTA DI CIRCOLAZIONE <b>CA 0057185</b> <small>Permis de circulaci6n. Osved6ben o registraci6n. Registreringsattest. Zulassungsbescbriftigung. Registrac6nsmatris. Aduca          kuclosocof. Πιστοποιητικό Έπιτοχής. Registrac6n certificate. Certificat d'immatriculation. Registrac6n aplicac6n.          Registrac6n liudzimas. Fogalml engedely. Certifikac6n Regi6nizac6n. Kenek6n6v6s. Dou6d Registrac6n. Certificat de          matricula. Osved6c6n o evidenci6n. Prometno dovoljenje. Rekvizitac6n6du. Regi6nizac6n. Registreringsbeviset.</small>		
N° <b>A024194AN10</b>	(A) <b>AG867EB</b>	
(B) 1995		
(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA		
(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27 ANCONA (AN)		

N° <b>A024194AN10</b>	(A) <b>AG867EB</b>	2
(D.1) IVECO MT190E30-4.1 SANSAVINI 3B25 CTG.N3		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZCFA1VMK004164009		
(F.1)		
(F.2) 26000 (F.3) (G)		
(I) 25.10.2010		
(J)		
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI		
(J.2) VS (CISTERNA ATTREZZATA PER SPURGO POZZI NERI)		
(K) OL94279E94281BS		
(L) 3	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1)	(O.2)	
(P.1) 9500,00	(P.2) 221,00	(P.3) GASOL
(P.5) UNIC8460.41C		
(Q)	(S.1) 2	(S.2)
(U.1)	(U.2)	
(V.1)	(V.2)	
(V.3) 7,4900	(V.5)	
(V.6)	(V.7)	
(V.9) 91/54CEE -A		

IMPOSTA  
 DI BOLLO  
 ASSOGGETTA  
 IN MODO  
 VIRTUALE

N° <b>A024194AN10</b>	(A) <b>AG867EB</b>	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 08/AN/452189 LUNGHEZZA 8,680 M LARGHEZZA 2,489 M PORTATA 11800 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 315/80 R 22,5 (154/149J) S.D.S. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE*. DATA 20.10.2010 (99AN999999) IL VEICOLO NON E' AUTORIZZATO AL TRAINO AI FINI AMMINISTRATIVI DUPLICATO PER DETERIORAMENTO C.C.*** CISTERNA CAPPELLOTTO CAP JET N.0765 DA LT.13750 PUO' TRASPOR. IN ALTERN.SO LO LIQUAME O SOLO ACQUA PULITA. DURA NTE LA MARCIA VUOTA MAX 10% E VUOTO MIN 3% DEL VOLUME TOTALE - DA SOTTO- PORRE A REVISIONE QUADRIENNALE. BAR- RA POSTERIORE ANTINCASTRO CAPPELOT- TO DM 0046*051* - VEDI ALLEGATO PAR- TE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLA- ZIONE - N.O. N. 08AN452189 DEL 25.10.2010 CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -A ALL. I D.M. 23.03.92 SOSP.ASSE/I MOTORE/I-EQUI.(ART62CDS) MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 07500 ASSE 2-KG. 11500 ASSE 3-KG. 07500 AUTOVEICOLO MUNITO DI DISPOSITIVO PER SOLLEVAMENTO DEL TERZO ASSE.		

N° <b>A024194AN10</b>	(A) <b>AG867EB</b>	4
L'USO DEL DISPOSITIVO E' AMMESSO SOLO PER L'AVVIAMENTO DEL VEICOLO NELLA MARCIA FUORI STRADA.A VEL.KM/H 10,0. DERIVATO DA AUTOTEL. OM81324EST01P. MEDIANTE APPL. 3' ASSE SANSAVINI POSTERIORE AUTOSTERZANTE. RAPP. AL PONTE 1/3,73; SPECCHI PER LARGH. FINO A 2,60 M; GUIDA DX OPP. SX; CABINA CORTA OPP. LUNGA CON/SENZA TETTO RIALZATO; POSTI: OPP. 3 CON SEDILE CENTRALE MONOPOSTO.		



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

COMUNITA' EUROPEA

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Regulation Certificate, Part I: Registrierungsbes. Teil 1: Permiso de Circulacion, Parte I: Registrationsbes. Teil 1: Certificate of Registration, Part I: Registrationsbes. Teil 1: Zulassungsschein, Teil 1: Άδεια Κυκλοφορίας, Άρτογ. 1

00587/AN02 (A) AL0181E

03/10/12/1996

RC (2.1) ANCONAMBIENTE SPA  
RC (2.3) 27 DEL COMMERCIO  
ANCONA (AN)

2

(B.1) IVECO MT190E30 4 7 BIRELLI 260 4  
(D.2)  
(D.3)  
(F) ZLTA1VNRK004180535  
(F.1)  
(F.2) 26000 (F.3)  
(I) 12.12.2001  
(K) M3  
(L.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO  
SPECIFICO-USO DEL TERZO  
(L.2) FS (EURGDNE) STRAZIATI PER  
TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI  
(K) DL94273HQR  
(M) 3 (M.1) (M.2)  
(N.3) (N.4) (N.5)  
(P.1) 9500 (P.2) 22,5 (P.3) (P.4)  
(P.5) UNIC8400.410  
(S) (S.1) 3 (S.2)  
(U.1) 96 (U.2) 1850  
(U.3) (U.4)  
(U.5) 7.49 (U.6)  
(U.7)  
(U.8) 91/542 CEE


00587/AN02 (A) AL0181E 3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 08/AN/075122  
LUNGHEZZA 8.800 M. LARGHEZZA 2.500 M.  
PORTATA 12100 KG  
TIPO CARICO: MECCANICO  
PNEUMATICI:  
385/80 R 22,5 (154/149J) 6x2  
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO  
REGOLARE\*  
DATA 19.02.02 (02AN437974)  
NITR. PER RACC. COMP. TRASP. E SCARICO R  
NITR. SOL. URB. - PUNZ. FARID MPC\*22003\*  
1 UNITA' DEL PERS. DI CABINA. DISP. SUPP  
LUCE LAMP. MONITO DI PROT. LAT. SERBATO  
IO DA LT. 200. MARCA SMA. - ELIMINATO AL  
MONTAGGIAMENTO ESTERNO PER TRASP. PERSO  
NALE ESTERNO. - DUPLICATO CARTA CIRC.  
PER VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE.  
N.O. N. 0510719962 DEL 29.10.1996  
CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. - A  
ALL. 1 D.M. 29.03.92  
MASSE MAX. AMMESSE - ASSE 1-KG. 07300  
ASSE 2-KG. 07500 ASSE 3-KG. 12000  
CON DISP. X PARZIALE TRASF. CARICO SU  
ASSE MOTORE (MAG. MAX. AS. MOT. 16000 KG  
RAPP. AL PONTE 1/3.73; CABINA CARTA O  
LUNGA; OPPL. 3 POSTI CON SEDILE CENTRA  
LE MONOPOSTO; DA ALLESTIRE SOLO CON  
CARR. X RACCOLTA COMPATTAZIONE; TRASP. R  
ESIT. 1992/10/20 X SPIRGO P0771 NFR1

00587/AN02 (A) AL0181E 4

DI VERIFICHE E PROVE SONO AMMESSE  
RAPP. AL PONTE 1/3.91-4.30-4.89 - FREU  
13R2.5 154/149J, IN ABBINAMENTO CON  
RAPP. AL PONTE 1/3.91 OPPL. LURTO.



 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b>		1
Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE</b> <b>BQ 0319285</b>		
<small>Permisso de circulaci3n. Osv6dzeni o registraci. Registreringsmen. Zulassungsbesehignung. Registrerimistimbas. A63n. Kαταστροφικ6 Πιστοποιητικ6 Εγγραφ6ς. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas aplieciba. Registracijas liudzums. Fogalmi engedely. Certifikat a Registraczi. Kentekenbewijs. Dow6d Rejstracziy. Certificado de matricula. Osv6dzenie o evidenci. Prometno dovoljenje. Rekliserimistodimas. Registracijasbeivest.</small>		
N° A017865AN09	(A) DT555DT	
(B) 12.06.2009		
(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA		
(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27 ANCONA (AN)		

N° A017865AN09	(A) DT555DT	2
(D.1) PIAGGIO S85LP TRMCE		
(D.2)		
(D.3) PORTER		
(E) ZAPS8500000583667		
(F.1)		
(F.2) 1550	(F.3)	(G)
(I) 12.06.2009		
(J) N1		
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI		
(J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)		
(K) OM53479ES131C		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1)	(O.2)	
(P.1) 1296	(P.2) 048,00	(P.3) B/GPL
(P.5) DAIHATSU HC		
(Q)	(S.1) 2	(S.2)
(U.1) 87	(U.2)	3600
(V.1)	(V.2)	
(V.3)	(V.5)	
(V.6)	(V.7) 165,0	
(V.9) 2003/76/CE-B		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° A017865AN09	(A) DT555DT	3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 27.08.2009 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 27.05.2009 (1510449368) LUNGHEZZA 3,737 M LARGHEZZA 1,460 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 38,400 KW/T PORTATA 300 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 155R120(82N) ATTREZZATO PER LA RACCOLTA IL TRASPO RTO E LO SCARICO DI RIFIUTI SOLIDI C ON VASCA RIBALTABILE POSTERIORE MUNZ ONATURA ALL. FARID 0045/00380 M.O. N. 1510449368 DEL 27.05.2009. RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B (EURO 4) -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 11,40; EXTRAURBANO 07,00; COMBINATO 08,60. CON ALIMENTAZ. A BENZINA CO2=199 G/KM CON ALIMENTAZ. GPL CONSUMI (IN L/100 KM): URB.=14,4 - EXTRAURB.=8,3 - COMBIN.=10,6.		

N° A017865AN09	(A) DT555DT	4
----------------	-------------	---



120

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE</b> BQ 0295027 <small>Permis de circulaci3n. Osv6d6n6n6 registraci3. Registreringsattest. Zulassungsbescbeinigung. Registrerministerstus. Αδεια κυκλοφορίας. Πρωτοκόμιο Εγγράφιου. Registraci3n certificate. Certificat d'immatriculation. Registraci3es apibeciba. Registraci3es liudijimas. Forpahrn enged6ly. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dow6d Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osv6d6n6n6 o evidenci3. Prometno dovoljenje. Reklsterministerstus. Registreringsbeviset.</small>	
N° A001453AN09	(A) DM400FD

(B) 02.12.2008

(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA

(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27  
ANCONA (AN)

N° A001453AN09	(A) DM400FD
----------------	-------------

(D.1) PIAGGIO S85LP TRMCE

(D.2)

(D.3) PORTER

(E) ZAPS8500000572615

(F.1)

(F.2) 1550 (F.3) 2150 (G)

(I) 02.12.2008

(J) N1

(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI

(J.2) Z0 (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) OM53479EST31B

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 600 (O.2)

(P.1) 1296 (P.2) 048,00 (P.3) BENZ

(P.5) DAIHATSU HC

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 87 (U.2) 3600

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7) 199,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA  
 DI BOLLO  
 ASSOLTA  
 IN MODO  
 VIRTUALE

N° A001453AN09	(A) DM400FD
----------------	-------------

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 27.01.2009 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 12.11.2008 (10MN164503)

LUNGHEZZA 3,730 M LARGHEZZA 1,410 M

RAPPORTO POTENZA/TARA = 43,049 KW/T

PORTATA 435 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI: 155R12C(88N)

VASCA RIBALTABILE X TRASPORTO RIFIUTI CON VOLTACASSONETTI\*PORCELLI\*0494

M.O. N. 10MN164503 DEL 12.11.2008.

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B (EURO 4)

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 11,40;

EXTRAURBANO 07,00; COMBINATO 08,60.

N° A001453AN09	(A) DM400FD
----------------	-------------

REPUBBLICA ITALIANA  
 Ministero dei Trasporti  
 DIREZIONE GENERALE DELL'AUTOMOTORIZZAZIONE CIVILE  
 E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA

AN\*600255

N° AN\*6001827AN UFFICIO PROVINCIALE DI ANCONA  
 LE NORME DEL TU APPROVATO CON D.P.R. 15-6-1959 N. 393 VISTO  
 I IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO  
 DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ PER USO  
 RIVATO  
 COM. ANCONA

ES. ANCONA -AN-PZA XXIV MAGGIO

LASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE  
 ABBRICA/TIPO- IVECO FIAT 35 8 1 IG 1 2 8 CTG N1  
 MOLOGAZ- QMS2657E8T24 \*  
 TELAI0-ZCFC3550102092406

ANNO IMMATRICOLAZIONE 93  
 ANCONA 23/11/93

N° ADD1827AN050294 TARGA AN\*600255

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA  
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 05/02/94  
 E VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE  
 ON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/  
 974 - LEGGE 30/03/87 N.132

PRESENTANTE DOCUMENTO NON COSTITUISCE  
 DI PROPRIETA

N° ADD1827AN050294  
 CARROZZERIA RE-

CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE

TARGA

AN\*600255


MOTORE DIMENSIONI MASSE (Kg) NORMALI ECCEZIONALI (9)

tipo	SOFTIM	lunghezza	m	5,435	taratura (1)	2200
temp./comb.	4/	larghezza	m	2,100	portata (2)	1300
cilindri	04	altezza post.	m	1,660	completate	3500
cilindrata cm <sup>3</sup>	2500	assi	n.	2	memorabile (3)	
pot. max kW	55,00	distanza interassi	m.	2,800	max autotreno	
ipo potenza	4000				su ralla	
gir/min.		NUMERO POSTI		3	max su gancio o ralle	
pot. fiscale CV		anteriori	003		servizio	I DR/SERVOF R/DEPRESS
trasmissione	MEC	totali			ricorso	IDRAULICO
ipo cambio	03	a sedere			approvaz.	
n.° marce	1/4, 44	in piedi				
rapp. totale		d. servizio	195/75 R16C (107/105N) S. D.			
			APPROVATO CEE db controllo usati (4)		n° giri/min.	3000
			PNEUMATICI RISPETTIVA LA DIRETTIVA 88/77		SEVOSTERZO	ZF 7852 O TRM 549
			SILENZIATORE			
			Vel. max km/h			
			VEL. MAX 110,80 POTENZA/TARA = 025,00 KW/1			

N° ADD1827AN050294

TARGA AN\*600255

SEQUE MOTORE TIPO:8140.07  
 RAPPORTO AL PONTE:1:4.44  
 PNEUM. DPP:175/75 R16 (98/96N) O  
 195/75 (R16C (104/102N)). L'AUTOTELAI0  
 NON PUO' CIRCOLARE SU STRADA. DATI DA  
 VERIFICARE IN SEDE DI VISITA E PROVA  
 SU OGNI VEICOLO CARROZZATO. SERVOSTER  
 ZO: RAPP:46,8 MM/GIRO.  
 L'AUTOVEICOLO RISPETTA LE NORME DI  
 CUI AL D.M. 16/6/1983 (G.U. N.17 DEL  
 20/7/1983)E, PERTANTO, E' IDONEO PER  
 ESSERE ALLESTITO ANCHE AD AUTOCARA--  
 VAN 0D AUTOVEICOLO PER TRASPORTO  
 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.  
 N.° 02P8402847 DEL 26/10/93

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE</b> BQ 0311722 <small>Permito de circulaci6n. Osved6deni o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbeseitigung. Registrationsbescheinigung. Attestat de autorizaci6n. Ithronomimetro Eypot6p6. Registration certificate. Certificat d'immatriculaci6n. Registracijas apliecin6. Registracijas liudijimas. Forpalmi sag6st6j. Cerificat de Registraczi6n. Kartelenbevijs. Dov6d6 Registraczi6j. Certificado de matricula. Osved6denie o evidenci. Prostoje dovoljenje. Reģistrāci6nā akts. Registrāci6nā šķērsis.</small>	
N° A015753AN09	(A) DT232DT
(B) 19.03.2009	
(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA	
(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27 ANCONA (AN)	

N° A015753AN09	(A)
(D.1) IVECO 75/E4	
(D.2)	
(D.3)	
(E) ZCFA75B0402551904	
(F.1)	
(F.2) 7490 (F.3)	(G)
(I) 15.07.2009	
(J) N2	
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI	
(J.2) KZ (CASSONE ATTREZZATO PER TRASPORTO SPECIFICO DI)	
(K) NAN6212AQ	
(L) 2 (N.1) (N.2)	
(N.3) (N.4) (N.5)	
(O.1) (O.2)	
(P.1) 3920 (P.2) 118,00 (P.3) GASOL	
(P.5) F4AE3481D	
(Q) (S.1) 3 (S.2)	
(U.1) 86 (U.2) 2025	
(V.1) (V.2)	
(V.3) 2,25 (V.5) 0,017	
(V.6) 1,0 (V.7)	
(V.9) 2006/51/CE	
IMPOSTA DI BOLLIC ASSOLTA IN MODC VIRTUALI	

N° A015753AN09	(A) DT232DT
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 08/AN/389768 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 11.03.2009 (02CN865273) LUNGHEZZA 5,840 M LARGHEZZA 2,160 M PORTATA 2610 KG PNEUMATICI: 205/75R17,5(124/122G)S-D ALLESTIMENTO IRIDE *VV 788*.VASCA RI- BALTABILE POSTERIORE CON VOLTACASSO- NETTI, ATTACCO A PETTINE E CON DISPO- SITIVO OLOEDINAMICO PER COPERTURA E COMPATTAZIONE R.S.U. PUO' CIRCOLARE SALTUARIAMENTE CON CASSONETTO SULLO SBALZO POSTERIORE. IN TAL CASO LUNGH. TOT. 6,23M. SBALZO POST. 1,86M. VASCA RI- BALTABILE POST. M.O. N. 02CN865273 DEL 11.03.2009 RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE RIF. 2005/55/CE RIPA-BI (EURO-4) MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT. KG. 03200 ASSE POST. KG. 05200 L'AUTOTELAIO E' PRODOTTO NEI SEGUENTI INTERASSI: DA 2700 A 4815 MM OP. PNEUM.: 215/75R17,5(124/123G)OP. 225/75R17,5(126/125G)OP. 9,5R17,5(126/124G)	

N° A015753AN09	(A) DT232DT
----------------	-------------

**REPUBBLICA ITALIANA**  
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
 E IL TRASPORTO INTERMODALE

ARTATA DI CIRCOLAZIONE BU 0900798

riso de circolazione. Orvélésai o regisztraci. Registreringsattest. Zulassungsbekräftigung. Registrationsattest. Attest  
 Oropafias. Πιστοποιητικό Έγγραφής. Registrations certificate. Certificata d'immatricolazione. Registratsijska aplifikatsia.  
 pistracijas licençijas. Fogalmi engedély. Certificat la Registrarejoni. Kennzeichenbewijs. Doord Registeractijon. Certificado de  
 incula. Osvečevanje o evidenci. Prometno dovoljenje. Registerförordning. Registreringsbeviset.

№ A025179AN09 (A) DY513NB

3) 21.10.2009  
 2.2.1) ANCONAMBIENTE SPA  
 2.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27  
 ANCONA (AN)

№ A025179AN09 (A) DY513NB 2

(D.1) IVECO 75/E4  
 (D.2)  
 (D.3)

(E) ZCFA75B0402559148  
 (F.1)  
 (F.2) 7490 (F.3) (G)  
 (I) 21.10.2009  
 (J) N2  
 (J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO  
 SPECIFICO -USO DI TERZI  
 (J.2) KZ (CASSONE ATTREZZATO PER  
 TRASPORTO SPECIFICO DI)  
 (K) NAN6212AW

(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1)	(O.2)	
(P.1) 3920	(P.2) 118,00	(P.3) GASOL
(P.5) F4AE3481D		
(Q)	(S.1) 3	(S.2)
(U.1) 86	(U.2)	2025
(V.1)	(V.2)	
(V.3) 1,12	(V.5) 0,016	
(V.6) 1,0	(V.7)	
(V.9) 2006/51/CE		


IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

№ A025179AN09 (A) DY513NB 3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
 PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 26.11.2009  
 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.  
 DATA 09.09.2009 (02CN878586)  
 LUNGHEZZA 5,800 M LARGHEZZA 2,160 M  
 PORTATA 2630 KG  
 PNEUMATICI:  
 215/75R17,5(124/122G)S-D  
 EQUIPAGGIAMENTO IRIDE \*VV 839\*.ATTREZZA  
 PER LA RACCOLTA,IL TRASPORTO E LA  
 COMPATTAZIONE DI R.S.U.VASCA RIBALTA  
 CON 2 POST.DISPOSITIVO VOLTACASSONET-  
 TO A DOPPIA PALA COMPATTATRICE E ATTAC  
 CASSONE A PETTINE CON CASSONETTO APPESO S  
 CASSONE VOLTACASSONETTORI.IN TAL CASO LUNG  
 MAX.6,200M,SBALZO POST.1,83M.  
 C.O. N. 02CN878586 DEL 09.09.2009  
 (SPETTIA LA DIRETTIVA 2006/51/CE  
 (CF. 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5)  
 CARICO MASSIMO AMMESSE-ASSE ANT.KG. 03200  
 CARICO MASSIMO AMMESSE-ASSE POST.KG. 05200  
 L'AUTOTELAIO E'PRODOTTO NEI SEGUENTI  
 INTERASSI:DA 2700 A 4815 MM  
 PNEUM.:215/75R17,5(124/123G)OP.  
 215/75R17,5(126/125G)OP.  
 215/75R17,5(126/124G)

№ A025179AN09 (A) DY513NB 4



 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b>	
<small>Registration Certificate, Part I; Registro de Partes Del I; Permis de Circulacion, Parte I; Reklamatsionniy Listok I; Certificate d'immatriculation, Parte I; Kennzeichenkarte, Teil I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsskemaet, Del I; Fahrzeugbescheinigung, Teil I; Акт Регистрации, Часть I.</small>	
N° <b>A028883AN03</b>	(A) <b>CK802YV</b>
<p>B) 12.12.2003</p> <p>C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA</p> <p>C.2.3) 27 DEL COMMERCIO ANCONA (AN)</p>	
AQ 134718	

<b>A028883AN03</b>		<b>CK802YV</b>
N°	(A)	2
(D.1) FIAT AUTO S.P.A. ZZOZV5. DALLA <div style="text-align: right; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">600</div>		
<b>FIAT SCUDO</b>		
(D.2) (D.3)		
(E) ZFA22000086071731		
(F.1) (F.2) 2315 (F.3) 3615 (G)		
(I) 12.12.2003 (J) N1		
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO		
(J.2) FO (FURGONE)		
(K) OM53967EST83B		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1) 1300	(O.2)	
(P.1) 1997	(P.2) 080,00	(P.3) GASOL
(P.5) RHZ		
(Q)	(S.1) 3	(S.2)
(U.1) 83	(U.2)	3000
(V.1)	(V.2)	
(V.3)	(V.5)	
(V.7)		
(V.9) 2001/1/CE		
		IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° <b>A028883AN03</b>	(A) <b>CK802YV</b>	3
<p>PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE          L. PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 12.12.2003          LUNGHEZZA 4,840 M LARGHEZZA 1,810 M          PORTATA 795 KG          IPO CAMBIO: MECCANICO          NEUMATICI: 205/65 R15 (94T)          L VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA          I CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO          I APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.          ISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE          IF. 98/69/CE          L VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN          ALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO          STERNO DI CARROZZERIA.          ASSA A VUOTO = KG 1445.          ASSA MASSIMA TOTALE DELLE COMBINA-          IONI VEICOLO+RIMORCHIO = KG 3500          ANC2=E03000003E04000037*          LUNGHEZZA MAX: 4910 MM E          BALZO POSTERIORE: 840 MM          ON SCALETTA POSTERIORE.</p>		

N° <b>A028883AN03</b>	(A) <b>CK802YV</b>	4
-----------------------	--------------------	---

A024878AN03

CH943ZS

(A)

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 188EXH1A 17F  
FIAT PUNTO(D.2)  
(D.3)

244

(E) ZFA18800004745757

(F.1)  
(F.2) 1490 (F.3) 2490 (G)

(I) 20.11.2003

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AB (DUE VOLUMI)

(K) OEZFA01EST17F  
E3\*98/14\*0048\*(L) 2 (N.1) (N.2)  
(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1000 (O.2)

(P.1) 1248 (P.2) 051,00 (P.3) GASOL

(P.5) 188A9000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 78 (U.2) 3000

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 119.0

(V.9) 2002/80/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
VEICOLI  
IN MOLO  
VIRTUALE

AQ 132419

N° A024878AN03

CH943ZS

N° A024878AN03

CH943ZS

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 20.11.2003  
LUNGHEZZA 3,865 M LARGHEZZA 1,660 M  
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

165/70 R14 81T - 185/60 R14 82H -

RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-B.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTOESTERNO DI CARROZZERIA.  
MASSA A VUOTO = KG 0980.IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINOAPPROVAZIONE E11 00-4443; E13 00-1401  
QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA

COMPORTE VISITA E PROVA:

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM.

PERCORSO URBANO 05,60;

EXTRAURBANO 03,90; COMBINATO 04,50.

SEGUE PNEUMATICI:

185/55 R15 82V.



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE BQ 0281906

Permiso de circulacion, Osvědčení o registraci, Registrationsattest, Zulassungsbescheinigung, Registerminutumsius, Αδεια κυκλοφοριας, Πιστοποιητικό Εγγραφής, Registration certificate, Certificat d'immatriculation, Registrācijas apliecība, Registrācijas liudzījums, Kārģalms eņģeļš, Certifikat za Registracijo, Kentekenbewijs, Dowód Rejestracyjny, Certificado de matricula, Osvědčení o evidenci, Prometto de volanje, Reģisterminutums, Registrationsbeviset.

N° A016927AN08

(A) DR559YT

(B) 21.07.2008

(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA

(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27  
ANCONA (AN)

N° A016927AN08

(A) DR559YT

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA  
223WEL1AAXL

(D.2)

(D.3) FIAT DOBLO

226

(E) ZFA223000035608148

(F.1)

(F.2) 2180 (F.3) 3480 (G)

(I) 21.07.2008

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI  
COSE -USO PROPRIO

(S.2) NO (SURGONE)

(K) OM54709LSE29CE

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 1300 (O.2)

(P.1) 1910 (P.2) 077,00 (P.3) GASOL

(P.5) 223B1000

(Q)

(S.1) 2

(S.2)

(U.1) 83

(U.2)

3000

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5) 0,012

(V.6) 1,1

(V.7) 158,0

(V.8) 2003/76/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A016927AN08

(A) DR559YT

LUNGHEZZA 4,533 M LARGHEZZA 1,722 M  
RAPPORTO POTENZA/TARA = 54,80 KW/T  
PORTATA 775 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI: 175/75 R14C 99/98T -

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA  
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO  
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.  
RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/75/CE-B  
(MURC 4)

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO  
ESTERNO DI CARROZZERIA.

MASSA A VUOTO = KG 1330.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO  
APPROVAZIONE M11 00-5646; QUALUNQUE  
INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA  
VISITA E PROVA.

SEGUE PNEUM: 175,70 R14C 95/93T.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 37,70;

EXTRAURBANO 05,00; COMBINATO 06,00.

N° A016927AN08

(A) DR559YT

4

