
 REPUBBLICA ITALIANA	
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE 1	
<small>Registrier. Certificate: Part 1. de transportarea. Del 1. Partea a. Circularea Part 1. Reg. Annotazioni. Die 1. Certificate d'Immatricolazione. Parte 1. Kennzeichen. Nivel 1. Circularea de Matricola. Parte 1. Annotazioni. Nivel 1. Zulassung-Bescheinigung. Teil 1. Annot. Koznaczenie. Mrojo. I.</small>	
N° A015746AN04	(A) BZ732FL
(B) 05.04.2002	
(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA	
(C.2.3) 27 DEL COMMERCIO ANCONA (AN)	
AU 0215683	

N° A015746AN04	(A) BZ732FL	2
(D.1) RENAULT V.I. 44ACA6		
(D.2)		
(D.3)		
(E) VF644ACA000000852		
(F.1)		
(F.2) 16000	(F.3)	(G)
(I) 30.03.2004		
(J) N3		
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI		
(J.2) VN (CISTERNA)		
(K) EU00135CPARM/02		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1) (O.2)		
(P.1) 6174	(P.2) 158,00	(P.3) GASOL
(P.5) RENAULT		
(Q)	(S.1) 2	(S.2)
(U.1) 84	(U.2)	1800
(V.1)	(V.2)	
(V.3) 04,09	(V.5)	
(V.7)		
(V.9) 1999/96/CE		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° A015746AN04	(A) BZ732FL	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 08/AN/140871 LUNGHEZZA 6,753 M LARGHEZZA 2,430 M PORTATA 6120 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 285/70 R 19.5 (145/143L) S.D. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE* DATA 16.03.2004 (02AN453759) COLLAUDO IN UNICO ESEMPLARE EFFETTUA TO DAL CSRPAD AUT. 743 DEL 07/02/02 CISTERNA MORO TEVEICO P14HT N.F. ; ZA9L07HTANTG28159 RIBALTABILE, POST. CON FONDO AD APERTURA TOTALE. E' VIE TATO SALIRE SULLA SOMMITA' DELLA CIS TERNA. SCOMPARTO ANTERIORE X SOLO AC QUA DI LAVAGGIO - DUPLICATO CARTA CIRC.PER TRASFERIMENO PROPRIETA' M.O. N. 25RM104758 DEL 14.02.2002 RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE RIGA A SOSP.ASSE/I MOTORE/I-MECCANICA MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 58001 ASSE POST.KG. 0900 SEGUE MOTORE TIPO DCI 6W J01 IMPIANTO FRENI CON ABS DI CAT. 1 DERIVA DA OM81920EST09B CIST. PER TRASP. SPECIFICO DI TALUNI RIFIUTI PERICOLOSI CLASSI 3.4.1.6.1.		

N° A015746AN04	(A) BZ732FL	4
1 TAPPO STORZ DN100;1 VALV. A SFERA BINOX DN100 PN;1 TAPPO STORZ DN150;1 VALV. A GHIGL. CEAP DN150 PN.;1 VALV . A FARF. OMAL DN100 PN;1 SPEGNIFIAM MA ALFONS HAAR DN100;FILTRO A CICLO- NE;ASPO POST. LT DX IDR.;DECOMPR. BATTIONI P. KTM 1200 PFR;1 VALV. DI SIC. NORMEC DN54;1 DISCO ROTTURA DON ADON 2";1 PRESSOSTATO ANTIDEFL. OLBA R/ITT;DISGIUNTORE AUTOMATICO;PARASCI NTILLE;POMPA ALTA PRESS. PRATISSOLI KL45;2 CASSONETTI LT PORTATOBI;INDIC ATORE A COLONNA H2O;1 VALV. DI SFIAT O OMAL 1" E 1/2; POMPA VOLUMETRICA BATTIONI BR80.		
 Studio di consulenza automobilistica Tel. n° 1. 202365 - Fax n° 1. 57297		

REPUBBLICA ITALIANA <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I	
<small>Regolamento Comunitario Per il Registro Sportivo. Dato in vigore dal 28.02.1990. Modificato dal Decreto del 11.01.1991. Dato in vigore dal 11.01.1991. Modificato dal Decreto del 11.01.1991. Modificato dal Decreto del 11.01.1991.</small>	
N° A016507AN04	(A) CN288KW

(B) 06.04.2004

(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA

(C.2.3) 27 DEL COMMERCIO ANCONA (AN)

AU 0215858

N° A016507AN04	(A) CN288KW	2
----------------	-------------	---

(D.1) IVECO MAGIRUS A260S/80

(D.2)

(D.3)

126

(E) WJME2NN0004276343

(F.1)

(F.2) 26000 (F.3) 40000 (G)

(I) 06.04.2004

(J) N3

(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI

(J.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)

(K) NAN3042EST002D

(L) 3	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1) 14000	(O.2)	
(P.1) 7790	(P.2) 228,00	(P.3) GASOL
(P.5) F2BE0681B		
(Q)	(S.1) 2	(S.2)
(U.1) 99	(U.2) 1800	
(V.1)	(V.2)	
(V.3) 04,91	(V.5)	
(V.7)		
(V.9) 2001/27/CE		

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A016507AN04	(A) CN288KW	3
----------------	-------------	---

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 24.06.2004 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 05.02.2004 (07BS125195) LUNGHEZZA 9,500 M LARGHEZZA 2,550 M PORTATA 9050 KG PNEUMATICI: 315/80R22,5(156/150G)S.D.S. ALLEST.OMB BRESCIA MATR.M2001172 ATTREZZATURA ATTA AL TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI, CON COMPATTATORE E VOLTACASSONETTI DIETRO CABINA, FURGONE COMP. SCARRABILE CON DISPOSITIVO ATIB OMB 14/42 CE/EP 01F237 INTERCAM.LE CON ALTRI STESSE CARATT.CHE: LONGH.M. 5,025-LARGH.M.2,55-AJT.M.2,50-MASSA KG. 3000.PUO' CIRCOLARE PRIVO DI CARROZZERIA.PORTATA FISCALE RIDOTTA AL 50%(KG.4525).- M.O. N. 07BS125195 DEL 05.02.2004 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA A SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 08000 ASSE 2-KG. 12000 ASSE 3-KG. 08000 OPP.MASSA RIMOR.3500 KG (CON DISP. FRENI A INERZIA).AUTOT.PRODOTTO NEI

N° A016507AN04	(A) CN288KW	4
----------------	-------------	---

OPP.3. IN ALT.PNEUM.385/65R22,5(158) SU ASSE ANT.CON315/80R22,5(156/150G) SU ASSI POST.;AMMESSI PNEUM.IDENTICA MISURA E IND. CARICO E/O VEL.SUPER., MARCH.CRE OPP. ECE. VETC.PUO CIRC. CON III ASSE SOLLEV.

MLM - La Marchigiana s.p.a.

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati anagrafici
 - (C.1) intestatario della carta di circolazione
 - (C.1.1) cognome e ragione sociale
 - (C.1.2) numeri e ragione sociale
 - (C.1.3) numero nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.2) proprietario del veicolo
 - (C.2.1) cognome o ragione sociale
 - (C.2.2) numeri e ragione sociale
 - (C.2.3) numero nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello in proprietà
 - (C.3.1) cognome o ragione sociale
 - (C.3.2) numeri e ragione sociale
 - (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.4) (C.5) (C.6) (C.7) Se un combinatele dei dati comparati di cui al codice C.1, C.2 e C.3 non ha luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i dati del nominativo corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.4, C.5 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle direttive di cui al codice C.1, C.2 e C.3
- (D) Veicolo
 - (D.1) marca
 - (D.2) tipo
 - variante (se disponibile)
 - versione (se disponibile)
 - (D.3) denominazione commerciale
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa
 - (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
 - (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
 - (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio autorizzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli adatti di categoria diversa dalla M¹ (kg)
- (H) durata di validità, se non è illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (L) categoria del veicolo
 - (L.1) destinazione ed uso
 - (L.2) carrozzeria
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
 - (K.1) numero di assi
 - (K.2) interasse (mm)
- (M) per i veicoli con massa a carico e a pieno a 3500 kg, non superiore al 75% della massa massima a carico tecnicamente ammissibile
 - (M.1) classe 1 (kg)
 - (M.2) classe 2 (kg), se del caso
 - (M.3) classe 3 (kg), se del caso
 - (M.4) classe 4 (kg), se del caso
 - (M.5) classe 5 (kg), se del caso
- (N) massa massima a carico tecnicamente ammissibile
 - (N.1) massa totale (kg)
 - (N.2) massa a pieno carico (kg)
 - (N.3) massa a pieno carico (kg)
 - (N.4) massa a pieno carico (kg)
 - (N.5) massa a pieno carico (kg)
- (P) motore
 - (P.1) cilindrata (cm³)
 - (P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile)
 - (P.3) tipo di combustibile e di alimentazione
 - (P.4) regime nominale (g/min)
 - (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli)
- (R) sedile del veicolo
- (S) posti a sedere
 - (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
 - (S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro
 - (U.1) veicolo fermo (dB(A))
 - (U.2) regime del motore (g/min)
 - (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scorie
 - (V.1) CO (g/km o g/kWh)
 - (V.2) HC (g/km o g/kWh)
 - (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
 - (V.4) HC + NOx (g/km)
 - (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
 - (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel (g/km³)
 - (V.7) CO₂ (g/km)
 - (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
- (W) indicazione della classe ambientale di omologazione CE; dichiara se la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 80/777/CEE
- (X) capacità del serbatoio e dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L. n. 30-4-1992 N. 285)

02N465058

17 FEB 2006

REVISIONE REGOLARE

17 GEN 2006

REVISIONE RIPETERE

APR 80 17 GEN 2006

Da Presentare a nuovo veicolo entro un mese dalla data di emissione M.C.T.C.

17 GEN 2006

REVISIONE REGOLARE

REVISIONE RIPETERE

REVISIONE REGOLARE

REVISIONE RIPETERE

A/B1732FL 09/AN/220788 06/06/2009 125 HQ2

VEICOLO ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI DELLA DIRETTIVA 2007/38/CE (SPECCHI).

AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL DECRETO DIRIGENZIALE 11 NOVEMBRE 2008

AG. 101

ANCONA, 11.06.2009

21 APR. 2008

09AN 215221

REVISIONE REGOLARE

21 APR 2008 AN 03

REVISIONE REGOLARE

2009

REVISIONE REGOLARE

2009

REVISIONE RIPETERE

2007

REVISIONE RIPETERE

2009

REVISIONE RIPETERE

2009

REVISIONE RIPETERE

2009

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE BQ 0319286
Permisso de circulaci6n. Dovidk6n6 i registraci6n. Registringscertifikat. Zulassungsbescheinigung. Registracimintuzionata. A6 u6 ruzkop6n6. Ilistovozhny6 Eryppozh. Registrac6n certifikata. Certificat d'immatriculac6n. Registrac6n aplicac6n. Registrac6n h6ndjima. Priglasni egzod6ty. Certifikat na Registrac6n. Kenakentevij6. Dovid6 Rejestrac6n. Certificado de matricula. Osv6d6enie o evidencii. Pruvazno dovoljenje. Reibesc6nificac6n. Registringsbeviset.

N° A017866AN09 (A) DT559DT

(B) 12.06.2009
 (C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA
 (C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27
 ANCONA (AN)

N° A017866AN09 (A) DT559DT

(D.1) PIAGGIO 985LP TRMCE
 (D.2)
 (D.3) FORIER
 (E) ZAP38500000583325
 (F.1)
 (F.2) 1550 (F.3) (G)
 (I) 12.06.2009
 (J) NI
 (J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI
 (J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)
 (K) OM53479EST31C
 (L) 2 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) (O.2)
 (P.1) 1296 (P.2) 048,00 (P.3) B/GPL
 (P.5) DAIHATSU HC
 (Q) (S.1) 2 (S.2)
 (U.1) 87 (U.2) 3600
 (V.1) (V.2)
 (V.3) (V.5)
 (V.6) (V.7) 165,0
 (V.9) 2003/76/CE-B

129

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A017866AN09 (A) DT559DT

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL FRA ENTRO 60 GIORNI DAL 27.08.2009 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
 DATA 27.05.2009 (1510449364)
 LUNGHEZZA 3,737 M LARGHEZZA 1,460 M
 RAPPORTO POTENZA/TARA = 38,400 KW/T
 PORTATA 300 KG
 TIPO CAMBIO: MECCANICO
 PNEUMATICI: 155R120(88N)
 ATTREZZATO PER LA RACCOLTA IL TRASPORTO E LO SCARICO DI RIFIUTI SOLIDI CON VASCA RIBALTABILE POSTERIORE PUNZONATURA ALL. FARID 0045/00375
 M.O. N. 1510449364 DEL 27.05.2009
 RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B (EURO 4)
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM
 PERCORSO URBANO 11,40;
 EXTRAURBANO 07,00; COMBINATO 08,60.
 CON ALIMENTAZ. A BENZINA CO2=199 G/KM
 CON ALIMENTAZ. GPL CONSUMI (IN L/100 KM): URB.=14,4 - EXTRAURB.=8,3 - COMBIN.=10,6.

N° A017866AN09 (A) DT559DT

COMUNITA EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Regulation Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Rekisterintodistus, Osa I; Certificaat d'Immatriculacion, Parte I; Kennenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; A600 Kyclopaxar, Mipac I.

N° A031010AN00

(A) BP484TA

(B) 28.12.2000

(C.2.1) EBALEASING SPA

(C.2.3) 16 C.SO STAMIRA
ANCONA (AN)

(C.3.1) ANCONAMBIENTE AZIENDA SERVIZI
SPECIALI

(C.3.5) 27 DEL COMMERCIO
ANCONA (AN)

N° A031010AN00

(A) BP484TA

(D.1) FIAT AUTO SPA 146RH53D FIAT
FIORINO

(D.2)

(D.3)

130

(E) ZFA14600008701410

(F.1)

(F.2) 1690 (F.3) 2790 (G)

(I) 28.12.2000

(J) NI

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE-USO PROPRIO

(I.2) FO (FURGONE)

(K) OM53613EST17

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1100 (O.2)

(P.1) 1690 (P.2) 48.00 (P.3) GASOL

(P.5) 14607000

(Q) 2 (S.2)

(R.1) 92 (U.2) 3375

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7)

(V.9) 96/69 CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A031010AN00

(A) BP484TA

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 28.12.2000
DATA SCADENZA LOCAZIONE 31.01.2000
LUNGHEZZA 4,159 M. LARGHEZZA 1,622 M
PORTATA 550 KG
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI: 165/70 R13 REINFORCED 83R
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE -
96/69 CE - 95/54 CE
IL VEICOLO PUO ESSERE MUNITO DI
SERVOSTERZO IDRAULICO.

N° A031010AN00

(A) BP484TA

4



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE BC 0995906

Comunità Europea, Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia, Repubblica di Croazia, Repubblica di Bosnia e Herzegovina, Repubblica di Albania, Repubblica di Macedonia del Nord, Repubblica di Bulgaria, Repubblica di Romania, Repubblica di Polonia, Repubblica di Repubblica Ceca, Repubblica di Slovacchia, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Repubblica di Slovenia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Estonia, Repubblica di Islanda, Repubblica di Norvegia, Repubblica di Svezia, Repubblica di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Repubblica di Portogallo, Repubblica di Spagna, Repubblica di Francia, Repubblica di Germania, Repubblica di Austria, Repubblica di Svizzera, Repubblica di Olanda, Repubblica di Belgio, Repubblica di Lussemburgo, Repubblica di Regno Unito, Repubblica di Irlanda, Repubblica di Grecia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Malta, Repubblica di Slovenia, Repubblica di Croazia, Repubblica di Bosnia e Herzegovina, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia, Repubblica di Albania, Repubblica di Macedonia del Nord, Repubblica di Bulgaria, Repubblica di Romania, Repubblica di Polonia, Repubblica di Repubblica Ceca, Repubblica di Slovacchia, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Repubblica di Slovenia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Estonia, Repubblica di Islanda, Repubblica di Norvegia, Repubblica di Svezia, Repubblica di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Repubblica di Portogallo, Repubblica di Spagna, Repubblica di Francia, Repubblica di Germania, Repubblica di Austria, Repubblica di Svizzera, Repubblica di Olanda, Repubblica di Belgio, Repubblica di Lussemburgo, Repubblica di Regno Unito, Repubblica di Irlanda, Repubblica di Grecia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Malta.

N° A021612AN06

(A) BP485TA

(B) 28.12.2000

(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA

(C.2.3) 27 DEL COMMERCIO
ANCONA (AN)

N° A021612AN06

(A) BP485TA

(D.1) FIAT AUTO SPA 146RH53D FIAT FIORINO

131

(D.2)
(D.3)

(E) ZFA14600008701422

(F.1)
(F.2) 1690 (F.3) 2790 (G)
(I) 31.07.2006

(J) NI
(J.1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
-USO PROPRIO

(J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) OM53613EST17

(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1100 (O.2)
(P.1) 1698 (P.2) 046,00 (P.3) GASOL
(P.5) 146D7000

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 92 (U.2) 3375
(V.1) (V.2)
(V.3) (V.5)
(V.6) (V.7)

(V.9) 96/69 CE

IMPOE
DI BOL
ASSOL
IN MO
VIRTA

A021612AN06

(A) BP485TA

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 03/AN/373933
LUNGHEZZA 4,159 M LARGHEZZA 1,622 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO.
PNEUMATICI:

165/70 R13 REINFORCED 83R

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

REGOLARE

DATA 07.12.2004 (ANAE40BD88B)

TRASFORM. IN AUTOVEICOLO USO SPECIA-
LE "OFFICINA MOBILE" ATTREZZATO CON
COMPRESSORE E ACCESSORI PER RIPARA-
ZIONI MECCANICHE.

LAVORI DITTA NUOVE ORA SRL

TARA EFFETTIVA KG 1490

PORTATA AI SOLI FINI FISCALI KG 550.

M.Q. N. 03AN373933 DEL 31.07.2006
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE -
96/69 CE - 95/54 CE

IL VEICOLO PUO ESSERE MUNITO DI
SERVOSTERZO IDRAULICO.

N° A021612AN06

(A) BP485TA

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I
 Registration Certificate Part I; Registering card. Del I; Permiso de Circulacion. Parte I; Registering card. Del I; Certificat d'immatriculation. Parte I; Kenichthbewijs. Deel I; Certificado de Matricula Parte I; Registeringsbeviset. Del I; Zulassungbescheinigung. Teil I; Аван Кучелопрог. Мрпс I.

N° A030995AN00 (A) BP521TA

(B) 28.12.2000
 (C.2.1) EBALEASINO SPA
 (C.2.3) 16 C. SO STAMIRA ANCONA (AN)
 (C.3.1) ANCONAMBIENTE A.S.S.
 (C.3.3) 27 DEL COMMERCIO ANCONA (AN)

(D.1) FIAT AUTO SPA B39AXD1A 06 LANCIA LYBRA

(D.2)
 (D.3)

(E) ZLAB3900000044949

(F.1)
 (F.2) 1830 (F.3) 3230 (B)
 (I) 28.12.2000
 (J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE-USD PROPRIO

(J.2) AA (BERLINA)

(K) DEZLA01EST06
 E3=98/14=0047*

(L) 2 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1400 (O.2)
 (P.1) 1910 (P.2) 77,00 (P.3) GASOL
 (P.5) AR 32302

(Q) (S.1) 5 (S.2)
 (U.1) 85 (U.2) 3000

(V.1) (V.2)
 (V.3) (V.5)

(V.7) 154,0
 (V.9) 96/69 CE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A030995AN00 (A) BP521TA 3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 28.12.2000
 DATA SCADENZA LOCAZIONE 31.01.2006
 LUNGHEZZA 4,466 M LARGHEZZA 1,743 M
 TIPO CAMBIO: MECCANICO
 PNEUMATICI:
 195/65 R15 91H - 205/60 R15 91V
 RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE
 MASSA A VUOTO=1310 KG.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E11 00-1465; QUALUNQUE ISTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.
 PNEUM. DA NEVE: 195/65 R15 91T M+S.
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM
 PERCORSO URBANO 08,00;
 EXTRAURBANO 04,60; COMBINATO 05,80.
 PNEUM. IN ALTERN.: 205/55 R16 91V.

N° A030995AN00 (A) BP521TA 4



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

COMUNITA EUROPEA

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I: Registrierungsbescheinigung, Del I: Permis de Circulation, Parte I: Rásklárení vozidel, Osa I: Certifikát o registrácii, Parte I: Regisztrációs bizonylat, Del I: Certificación de Matrícula, Parte I: Registreringsbeviset, Del I: Sertifikat registrering, Teil I: Abur Kuvvetlendirme Kartı, Del I: Sertifikat registrering, Teil I: Abur Kuvvetlendirme Kartı

SP684TA

(B) 29.12.2000

(C.2.1) ESALASING SPA

(C.2.3) 16 CORSO STAMIRA
ANCONA (AN)

(E.3.1) ANCONAMBIENTE A.S.S.

(D.3.3) 27 DEL COMMERCIO
ANCONA (AN)

133

N° A031207AN00

(A) SP684TA

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 188BXE1A 11C FIAT PUNTO

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA18800000236532

(F.1)

(F.2) 1565 (F.3) 2565 (G)

(I) 29.12.2000

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE-USEO PROPRIO

(J.2) AB (DUE VOLUMI)

(K) DEZFA01EST11C
E3*98/14*0048*

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(D.1) 1000 (D.2)

(P.1) 1910 (P.2) 59,00 (P.3) GASOL

(P.5) 188A2000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 81 (U.2) 2250

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 130,0

(V.9) 1999/102/CE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A031207AN00

(A) SP684TA

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 29.12.2000
DATA SCADENZA LOCAZIONE 31.01.2006
LUNGHEZZA 3,835 M LARGHEZZA 1,660 M
TIPO CAMBIO MECCANICO
PNEUMATICI: 185/60 R14 82H
RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE
RIF. 98/69/CE
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA.
MASSA A VUOTO = KG 1040.
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
APPROVAZIONE E11 00-1505; QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.
SEGUE PNEUMATICI: 185/55 R15 81V - 188/60 R14 820 M+S OPP. 188/55 R15 810 M+S

N° A031207AN00

(A) SP684TA

4

COMUNITA EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Regulation (Community) Part I, Registration of Motor Vehicles, Part I; Registro de Circulacion, Parte I; Registro de Vehiculos, Parte I; Certificado de Matricula, Parte I; Register of Vehicles, Part I; Zulassung, Teil I; Atdin Kurludozing, Mroq, I.

N° A03120BAN00

(A) BP685TA

(B) 29.12.2000

(C.2.1) ESALEASING SPA

(C.2.3) 16 CORSO STANIRA
ANCONA (AN)

(C.3.1) ANCONAMBIENTE A.B.S.

(C.3.3) 27 DEL COMMERCIO
ANCONA (AN)

N° A03120BAN00

(A) BP685TA

(D.1) FIAT AUTO SPA 178EXH1A 00 FIAT
STRADA

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA17800002750237

(F.1)

(F.2) 1850 (F.3) 2850 (G)

(I) 29.12.2000

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE-USO PROPRIO

(J.2) K0 (CASSONE)

(K) OM54595EST01

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 1000 (O.2)

(P.1) 1698 (P.2) 51,00 (P.3) GASOL

(P.5) 176A3.000

(Q)

(S.1) 2

(S.2)

(U.1) 87

(U.2)

3375

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7)

(V.9) 96/69 CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALI

P. NOD

(A) BP685TA

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 29.12.2000
DATA SCADENZA LOCAZIONE 31.01.2005
LUNGHEZZA 4,398 M LARGHEZZA 1,665 M
PORTATA 635 KG
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI: 175/70 R14 88T
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE
96/20 CE
MASSA A VUOTO=1145 KG,
RAPPORTO TOT IN ALTERNATIVA: 1/4,162.
PNEUM. DA NEVE: 175/70 R14 880 M+S.

N° A03120BAN00

(A) BP685TA

4

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registreer Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permis de Circulatie, Part I; Registrationsbesked, Del I; Certificat d'Immatriculation, Part I; Registreringsbevis, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Autovehículo, Mopos, I.

(B) 28.12.2000

(C.2.1) EGALIASINO SPA

(C.2.3) 16 CSO STANIRA
ANCONA (AN)

(C.3.1) ANCONA AMBIENTE A.S.S. (I)

(C.3.3) 37 DEL COMMERCIO
ANCONA (AN)

19 FEB 2001

(C.4) CONFERMA ANCONA AMBIENTE A.S.S.

N° A003122AN01

(A) BP205TF

2

(D.1) SEAT 4K1 AGP VAN IBIZA VAN

(D.2)

(D.3)

136

(E) V55ZZZ6KZ1R07154E

(F.1)

(F.2) 1502 (F.3) 2502 (G)

(H) 28.12.2000

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE-USO PROPRIO

(J.2) F0 (FURGONE)

(K) DM53542EST33

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 1000 (O.2)

(P.1) 1896 (P.2) 50,00 (P.3) GASOL

(P.5) AGP

(Q)

(S.1) 2

(S.2)

(U.1) 85

(U.2) 3100

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7) 96/69 CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODI
VIRTUALE

N° A003122AN01

(A) BP205TF

4

BP 205TF

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 31.01.2001
DATA SCADENZA LOCAZIONE 31.01.2006
LUNGHEZZA 3,876 M LARGHEZZA 1,640 M
PORTATA 346 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO


PNEUMATICI: 155/80 R13 79T

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -
96/69 CE

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:

175/70 R13 79T - 185/60 R14 79H

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 00860
ASSE POST.KG. 00770

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero dei Trasporti e della Navigazione DEPARTAMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE PARTE I	
Registrato in Italia - Part I, Registro, codice Del I, Categoria di Veicolo, Part I, Riferimento Motori, Del I, Formula d'Immatricolazione, Parte II, Scatole e bracci, Del I, Certificato di Matricola, Parte II, Registro, codice Del I, Zulassung der Fahrzeuge, Teil I, Motor-Kennzeichnung, Nr. 205	
N° A005545AN01	(A) BT26BGR
(B) 26.02.2001	
(C.2.1) ESALEASING SPA	
(C.2.3) 16 C.SO STAMIRA ANCONA (AN)	
(C.3.1) ANCONAMBIENTE SPA	
(C.3.3) 27 DEL COMMERCIO ANCONA (AN)	

N° A005545AN01	(A) BT26BGR
(D.1) FIAT AUTO SPA 230BIMNB 0A FIAT DUCATO	
(D.2) (D.3)	
(E) ZFA23000005988979	
(F.1) (F.2) 3250 (F.3) 5250 (G)	
(I) 26.02.2001 (J) N1	
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE-USO PROPRIO	
(J.2) F0 (FURGONE)	
(K) 0M53614EST410	
(L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5)	
(O.1) 2000 (O.2) (P.1) 2800 (P.2) 64,00 (P.3) GASOL (P.5) 8140.63	
(Q) (S.1) 3 (S.2) (U.1) 93 (U.2) 2850 (V.1) (V.2) (V.3) (V.5) (V.7) (V.9) 96/69 CE	
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	

N° A005545AN01	(A) BT26BGR
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 26.02.2001 DATA SCADENZA LOCAZIONE 28.02.2006 LUNGHEZZA 5,005 M LARGHEZZA 1,998 M PORTATA 1345 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 195/70 R15C 103/101Q IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE PNEUMATICI IN ALTERNATIVA: 205/70 R15C 106/104Q. PNEUM.DA NEVE: 195/70 R15C 104/102Q M+S CON VEL.MAX DI 160 KM/H. SEGUE POSTI ANTERIORI: OPPURE 3. MASSA A VUOTO= 1835 KG. SERVOSTERZO IDRAULICO IN OPZIONE.	

N° A005545AN01	(A) BT26BGR
----------------	-------------

N° A018063AN04

(A) CN713KT

(D.1) FIAT AUTO S.P.A. 220ZV5 RBXL1

(D.2)

(D.3) FIAT SCUDO

139

(E) ZFA22000086104491

(F.1)

(F.2) 2330 (F.3) 3630 (G)

(I) 09.07.2004

(J) NJ

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE -USO PROPRIO

(J.2) FO (FURGONE)

(K) DM53967EST105B

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 1300 (O.2)

(P.1) 1997 (P.2) 080,00 (P.3) GASOL

(P.5) RHZ

(Q) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) 83 (U.2) 3000

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7)

(V.9) 2001/100/CE-A

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODI
VIRTUALE

AU 0219138

A018063AN04

CN713KT

A018063AN04

CN713KT

LUNGHEZZA 4,922 M LARGHEZZA 1,844 M
PORTATA 810 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI: 205/65 R15 (94T)

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE

-A

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.

MASSA A VUOTO = KG 1445.

MASSA MASSIMA TOTALE DELLE COMBINA-
ZIONI VEICOLO+RIMORCHIO = KG 3500 .

GANC2=E03000003E04000037*

LUNGHEZZA MAX: 4992 MM E

SBALZO POSTERIORE: 849 MM

CON SCALETTA POSTERIORE.

- (A) Numero di omologazione del veicolo
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati generali
- (C.1) intestatario della carta di circolazione:
- (C.1.1) cognome o ragione sociale
- (C.1.2) indirizzo o residenza (se del caso)
- (C.1.3) indirizzo nella Stato membro di immatricolazione nel caso di numero di omologazione
- (C.2) in cartello del veicolo
- (C.2.1) cognome o ragione sociale
- (C.2.2) nome o indirizzo (se del caso)
- (C.2.3) indirizzo nella Stato membro di immatricolazione e alla data di rilascio del documento
- (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo se un titolo legale diverso da quello di proprietario
- (C.3.1) cognome o ragione sociale
- (C.3.2) nome o indirizzo (se del caso)
- (C.3.3) indirizzo nella Stato membro di immatricolazione della carta di circolazione del documento
- (C.4) (C.4.1) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui al codice C.1, C.2 ed C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detta punto possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono, in tal caso, stralciati contemporaneamente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 ed C.3
- (D) Veicolo
- (D.1) marca
- (D.2) tipo
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
- (D.3) designazione di omologazione
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa
- (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile ad esclusione dei materiali (kg)
- (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio autorizzato e risultato del riepilogo di attacco per i veicoli trattori di categoria autorizzati dalla M1 (kg)
- (H) durata in servizio (se con limitazione)
- (I) dati di omologazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
- (J.1) definizione ed uso autorizzato
- (J.2) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (J.3) numero di assi
- (M) interesse (km)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione (in gli assi della ruota massima o valore tecnicamente ammissibile):
- (N.1) asse 1 (kg)
- (N.2) asse 2 (kg), se del caso
- (N.3) asse 3 (kg), se del caso
- (N.4) asse 4 (kg), se del caso
- (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile
- (O.1) rimorchio trainato (kg)
- (O.2) rimorchio non trainato (kg)
- (P) motore
- (P.1) cilindrata (cm³)
- (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
- (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
- (P.4) regime nominale (giri/min)
- (P.5) numero di identificazione del motore - tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motoristi)
- (R) cilindri del motore
- (S) posti a sedere
- (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
- (S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro
- (U.1) veicolo fermo (dB(A))
- (U.2) regime del motore (giri/min)
- (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
- (V.1) CO (g/km o g/kWh)
- (V.2) HC (g/km o g/kWh)
- (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
- (V.4) HC + NOx (g/km)
- (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
- (V.6) coefficiente di assorbimento sonoro per motori diesel (g/km o g/kWh)
- (V.7) CO₂ (g/km)
- (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
- (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione (CE) decisa recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE.
- (W) capacità del serbatoio e del sistema di carburante (in litri).

REVISIONI (Art. 80 del D.L. n. 30-4-1992 N. 285)

AN/AJ6
CN 388KX
REVISIONE DEL 18/06/2010
REGOLARE
ESITO
ANAJ60BCZ6D

AN/AJ6
CN 388KX
REVISIONE DEL 20/08/2008
REGOLARE
ESITO
ANAJ60BBS3K

OFFICINA
PAGGIO

