

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

\* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE  
N. AN004885 UFFICIO PROVINCIALE DI ANCONA  
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88  
VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIÒ IL  
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI  
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER  
AVOZZAZIONE EDILI STRADALI - SPA  
\* PROPRIETARIO ANCONAMBIENTE  
\* FS VIA DEL COMMERCIO 27 ANCONA (AN)  
CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENIE  
\* ARBR/TIPO SCHMIDT WINTERDIENST UND KOMMUNALTECHNIK  
\* ING. LOGAZ LEP20036ST0035 TEL WSVS4WIP154020029  
ANCONA P. IL DIRETTORE  
*L. G. B. M. M.*

CODICE AGENZIA > 1123 <

DATA RICHIESTA 25/03/11

\*\* ATTREZZATURE \*\*

SPAZZATRICE.

MOT VM MOTORI 65B/3 TEMPI 4 G

N.CIL. 06 CILINDR 04162 POT. MAX KW 099.0 GIRI 2600

SILENZ APPR GT 5490-00J7-0 DR. CONTR 087

LUNGH 04.475 LARGH 1.920 SBALZO ANT. 1.425 POST 1.200

MASSE KG =TARA 06215 PORTATA 005885 COMPL. 012100

RIMORC MASSA MAX 08900 ASSE 02 VEL MAX 40.0

PNEUMATICI A=7.00R15 140 A5 (S) P=7.00R15 140 A5 (D)

FRENI SERV IDRAUL. SERV OFR PRE SOCC

\*\* PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA \*\*

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.

ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.

INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON

STRISCE BIANCHE E ROSSE RETRORIFLETTENTI

DATA I IMM 12/12/05 MARCA OP 99AN999999 DEL 25/03/11

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDE TECNICA.

SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 25/03/11

N. AN004885 RICHIESTA 25/03/11 EMESA 25/03/11

OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO  
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.  
CONFORME DIRETTIVA 97/68 CE - FASE II (INQUINAMENTO)  
ALLESTIMENTO: CASSONE TRASLABILE VERTICALMENTE E DUE  
SPAZZOLE ANT. -EQUIPAGGIAMENTI ALTERNATIVI: SPAZZATRICE  
CON 3 SPAZZOLE TARA: 6455KG; OPPURE CON 2 SPAZZOLE E  
3AKKA LAVASTRADE ANT. LUNGH. MAX 4995MM; SBALZO ANT.  
1945MM; TARA 6385KG. -MASSA MASSIMA 1 ASSE=4080KG. -  
NELLA CABINA DI GUIDA E' AMMESSO IL TRASPORTO DI 2 OP-  
PURE 3 PERSONE COMPRESO IL CONDUCENTE.  
SEGUE FABBR-TIPO: S4WIP. -

222







REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
E IL TRASPORTO INTERMODALECOMUNITA  
EUROPEA

CARTA DI CIRCOLAZIONE

CA 0057940

Permiso de circulacion. Osvedčeni o registraci. Registreringstati. Zulassungsbeseinigung. Registrerimistunnistus. Aðsta  
κυκλοφοριακός Πιστοποιητικό Εγγραφή. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Reģistrācijas apliecība.  
Registrācijas liudzimas. Fogalmi engedély. Certificat la Registrarejoni. Komiteknbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de  
matricula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reģistrācija. Registreringsbeviset.

N° A000943AN11

(A) CY606FE

(B) 11.10.2005

(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA

(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27  
ANCONA (AN)

N° A000943AN11

(A) CY606FE

(D.1) IVECO 150 SCHMIDT SK 650 59 1  
030

(D.2)

(D.3)

(E) ZCFA1LF0202466436

(F.1)

(F.2) 15000 (F.3)

(G)

(I) 03.12.2010

(J) N3

(J.1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE  
-USO PROPRIO

(J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) EU152660CPVR/05

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1) 5880,00 (P.2) 154,00 (P.3) GASOL

(P.5) F4AE0681D

(Q)

(S.1)

2

(S.2)

(U.1) 82

(U.2)

2025

(V.1)

(V.2)

(V.3) 4,8300

(V.5)

(V.6)

(V.7)

(V.9) 2001/27/CE

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A000943AN11

(A) CY606FE

N° A000943AN11

(A) CY606FE

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 08/AN/456335  
LUNGHEZZA 6,005 M LARGHEZZA 2,550 M  
VEICOLO ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI  
DELLA DIRETTIVA 2007/38/CE (SPECCHI).  
PNEUMATICI:

285/70 R19,5 (145/143J)S-D

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA  
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO  
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

\*REGOLARE\*.

DATA 02.02.2010 (03AN398186)

GIÀ CERTIFICATO D'APPROVAZIONE.

\*08AN456335 DEL 25.11.2010\*DUPLICATO  
PER RISCATTO LEASING.

M.O. N. 07VR152660 DEL 27.09.2005

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE -

RIF 1999/96/CE RIGA A

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-MECCANICA

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 05300

ASSE POST.KG. 10700

CARROZZERIA: AUTOSPAZZATRICE STRADALE

CON SPAZZOLE ROTANTI A DOPPIA BOCCA

DI ASPIRAZIONE NEL PASSO, CON O SENZA

PROBOSCIDIE ASPIRANTE POSTERIORE.-

MOTORE IVECO. IMP.FRENI CON ABS DI 1°

CAT.-SERBATOIO CARB.ORIGINALE IVECO

SPOSTATO NELLO SBALZO POSTERIORE E

PROTETTO DALLA BARRA ANTINCASTRO.-

DOPPIE POSTI 3 CON SEDILE CENTRALE.-

ASSI MOTORI 1.-PNEUMATICI IN ALTERNA  
TIVA:305/70 R19.5 146/144J;11 R22.5  
148/145J S.D. CON MARCATURE CE O ECE  
GUIDA A DESTRA, CON SPECCHIO RETROVI-  
SORE SUPPLEMENTARE DESTRO(OPERATIVO)  
DI TIPO APPROVATO.DERIVA DA NAN3033C  
PRESCRIZIONI PER LA MARCIA SU STRADA  
ATTREZZI E BRACCI RIENTRATI IN SAGO-  
MA E BLOCCATI;COMANDI DEL SISTEMA  
DEL SISTEMA DI LAVORO DISINSERITI.-







Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

\*TARGA\*  
AFR068

Inpsa di ballo svolta  
mediante videocassetta in  
che passa ai suoi clienti  
7 giorni dopo la morte  
1978 n. 85

N. AN004264 UFFICIO PROVINCIALE DI ANCONA  
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88  
VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI RILASCIATA IL  
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI  
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER  
LAVORAZIONE EDILI STRADALI.  
\*\* PROPRIETARIO ANCONAMBIENTE SPA  
RES VIA DEL COMMERCIO 27  
ANCONA (AN)  
CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE  
FABER/TIPO SCHMIDT S4DIP  
OMOLOGAZ LEP2003EST004 TEL. MSVS4DIP274020270  
P. IL DIRETTORE  
11/04/08



CODICE AGENZIA > 1202 <




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

\*TARGA\*  
AFR068

Inpsa di ballo svolta  
mediante videocassetta in  
che passa ai suoi clienti  
7 giorni dopo la morte  
1978 n. 85

N. AN004264 11/04/08 AN 13/12/07  
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO  
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USU DISPOS. ILLUMINAZ.  
CONFORME 97/68-2004/26 CE - FASE IIIA (INQUINAMENTO)  
ALLESTIMENTO: CASSONE TRASLABILE VERTICALE E DUE  
SPAZZOLE ANTI-EQUIPAGGIAMENTI ALTERNATIVI: SPAZZATRICE  
A 3 SPAZZOLE-TARA 6455KG OPP. A 2 SPAZZOLE CON BARRA  
LAVASTRADE ANTI.-LUNGH. MAX 4995MM, SBALZO ANT. 1945MM,  
TARA 6385KG.-MASSA MAX I ASSE=4080KG.-  
NELLA CABINA DI GUIDA AMMESSO IL TRASPORTO DI 2 OPP.  
3 PERSONE COMPRESO IL CONDUCENTE.-ACCESSORI IN ALT.:  
BARRA PROTEZIONE PARABREZZA; SCARICO ARIA IN FASE DI  
LAVORO POSTERIORE.



N° AN004264

11/04/08

\*TARGA\* AFR068

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

IMMATRICOLATA A ANCONA IL 13/12/07  
\*\* ATTREZZATURE \*\*  
SPAZZATRICE.  
MOT DAIMLERCHRYSLER OM 904 LA. E3A/2 TEMPI 4 G  
N.CIL. 04 CILINDR 04249 POT. MAX KW 110,0 GIRI 2200  
SILENZ APPR GI 1052710-1 DB.CONFR 027  
LUNGH 04,475 LARGH 1,920 SBALZO ANT.1,425 POST 1,200  
MASSE KG =TARA 06215 PORTATA 005885 COMPL. 012100  
RIMORC MASSA MAX 08900 ASSE 02 VEL MAX 40,0  
PNEUMATICI A=7.00 R15 140A5 (S); P=7.00 R15 140A5 (D)  
FRENI SERV IDRAUL.-SERVOFR PRE SOCC  
\*\* PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA \*\*  
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI,  
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.  
INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON  
STRISCE BIANCHE E ROSSE RETROREFLETTENTI  
ANNO PRIMA IMM 07  
IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDE TECNICA.

515  
184

N° AN004264

11/04/08

\*TARGA\* AFR068

SCHEDA TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A ANCONA  
06PC 415038

IL 13/12/07

Constata applicazione di agevolatore di spazzamento ad acqua  
"SWEEPY JET".

Piacenza li, 16.06.2008

IL DIRETTORE

DIRETTORE TECNICO



220





ANAE954

\* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE  
 N. AN004297 UFFICIO PROVINCIALE DI ANCONA  
 VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88  
 VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIÒ IL  
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI  
 SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER  
 LAVORAZIONE EDILI STRADALI -  
 \*\* PROPRIETARIO ANCONAMBIENTE SPA  
 RES VIA DEL COMMERCIO 27  
 ANCONA (AN)  
 CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIO  
 ARTICOLATO  
 FABBR/TIPO BUCHER GUYER AG CC 2020  
 OMOLOGAZ OLO1009MOPE TEL TEB50CC2028134569  
 ANCONA P. IL DIRETTORE



CODICE AGENZIA > 1202 <

AN004297

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

IMMATRICOLATA A ANCONA IL 03/01/03  
 \*\* ATTREZZATURE \*\*  
 SPAZZATRICE.  
 MOT VM 64B/4 TEMPI 4 G  
 N.CIL. 04 CILINDR 02776 POT.MAX KW 055,0 GIRI 2300  
 SILENZ APPR M.& H.4420092911 DB.CONTR 084  
 LUNGH 05,195 LARGH 1,700 SBALZO ANT.2,340 POST 1,095  
 MASSE KG TARA 02820 PORTATA 001280 COMPL 004100  
 RIMORC MASSA MAX 02300 ASSE 02 VEL MAX 36,0  
 PNEUMATICI ANT E POST=195/75 R14C (106/104P)  
 FRENI SERV IDRAULICO SOCC IDRAULICO  
 \*\* PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA \*\*  
 I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.  
 ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.  
 INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON  
 STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI  
 ANNO PRIMA IMM 03 MARCA OP 08AN321867 DEL 28/03/08  
 IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.



N. AN004297

27/05/08  
 AN 03/01/03

OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO  
 ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.  
 SPAZZATR.CON 2 SPAZZOLE ANTER.LATERALI E SPAZZOLA AN-  
 TER.A SBALZO.TUBO ASP.POST.CASSONE M.CUBI 1,8 PER LA  
 RACCOLTA ED IL DRENAGGIO DEI RIFIUTI.PUO'ESSERE ALLE-  
 STITO ANCHE SENZA SPAZZOLA ANTER. A SBALZO VARIA (LUN  
 GH.4,030;SB.ANT.M 1,175;TARA KG2700;PORTATA KG1400  
 SENZA TUBO POST.ASPIRANTE:LUNG.4,94M SBALZO POST.0845  
 M.TARA 2770KG.SENZA SPAZZOLA ANT.E TUBO POST.ASPIRANT  
 E LUNGH.3,78M.SBALZO POST.0,845M SBALZO ANT.1,175M TA  
 RA 2650KG.SCARICO BOYSEN 39 1-04082.02 E .03.  
 SPAZZOLE ENTRO LA LARGH.MAX 1,7M BLOCCO MECCANICO ANT  
 PER SPAZ.A SBALZO.SBALZO SEGNALATO SUI TRE LATI  
 OPP.PNE.205/75 R14C (105/103N)CONF.DIR.97/68//CE FASE  
 II.

\*TARGA\*  
 ANAE954

2

N° AN004297

27/05/08

\*TARGA\* ANAE954

SCHEDA TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A ANCONA IL 03/01/03  
 PRECEDENTE CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE AN002980.  
 DUPLICATO PER RISCATTO LEASING E SMARRIMENTO CERTI-  
 FICATO COME DA DENUNCIA DEL 27.3.2008 (CC. ANCONA  
 PRINCIPALE).







CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

IMMATRICOLATA A ANCONA IL 03/01/03

SPAZZATRICE. \*\* ATTREZZATURE \*\*

MOT VM 64B/4 TEMPI 4 G

N.CIL. 04 CILINDR 02776 POT.MAX KW 055,0 GIRI 2300

SILENZ APPR M.& H.4420092911 DB.CONTR 084

LUNGH 05,195 LARGH 1,700 SBALZO ANT.2,340 POST 1,095

MASSE KG =TARA 02820 PORTATA 001280 COMPL 004100

RIMORC MASSA MAX 02300 ASSE 02 VEL MAX 36,0

PNEUMATICI ANT E POST=195/75 R14C (106/104P)

FRENI SERV IDRAULICO SOCC IDRAULICO

\*\* PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA \*\*

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.

ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.

INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON

STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI

ANNO PRIMA IMM 03 MARCA OP 08AN321576 DEL 27/03/08

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDE TECNICA.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

IMMATRICOLATA A ANCONA IL 03/01/03

PRECEDENTE CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE AN002979.

DUPLICATO PER RISCATTO LEASING.

IMMATRICOLATA A ANCONA IL 03/01/03

SPAZZATRICE. \*\* ATTREZZATURE \*\*

MOT VM 64B/4 TEMPI 4 G

N.CIL. 04 CILINDR 02776 POT.MAX KW 055,0 GIRI 2300

SILENZ APPR M.& H.4420092911 DB.CONTR 084

LUNGH 05,195 LARGH 1,700 SBALZO ANT.2,340 POST 1,095

MASSE KG =TARA 02820 PORTATA 001280 COMPL 004100

RIMORC MASSA MAX 02300 ASSE 02 VEL MAX 36,0

PNEUMATICI ANT E POST=195/75 R14C (106/104P)

FRENI SERV IDRAULICO SOCC IDRAULICO

\*\* PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA \*\*

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.

ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.

INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON

STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI

ANNO PRIMA IMM 03 MARCA OP 08AN321576 DEL 27/03/08

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDE TECNICA.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

IMMATRICOLATA A ANCONA IL 03/01/03

PRECEDENTE CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE AN002979.

DUPLICATO PER RISCATTO LEASING.

IMMATRICOLATA A ANCONA IL 03/01/03

SPAZZATRICE. \*\* ATTREZZATURE \*\*

MOT VM 64B/4 TEMPI 4 G

N.CIL. 04 CILINDR 02776 POT.MAX KW 055,0 GIRI 2300

SILENZ APPR M.& H.4420092911 DB.CONTR 084

LUNGH 05,195 LARGH 1,700 SBALZO ANT.2,340 POST 1,095

MASSE KG =TARA 02820 PORTATA 001280 COMPL 004100

RIMORC MASSA MAX 02300 ASSE 02 VEL MAX 36,0

PNEUMATICI ANT E POST=195/75 R14C (106/104P)

FRENI SERV IDRAULICO SOCC IDRAULICO

\*\* PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA \*\*

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.

ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.

INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON

STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI

ANNO PRIMA IMM 03 MARCA OP 08AN321576 DEL 27/03/08

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDE TECNICA.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

IMMATRICOLATA A ANCONA IL 03/01/03

PRECEDENTE CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE AN002979.

DUPLICATO PER RISCATTO LEASING.





\* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE  
 N. AN004299 UFFICIO PROVINCIALE DI ANCONA  
 VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88  
 SI RILASCIÒ IL  
 CERTIFICATO PRECEDENTE CERTIFICATO  
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI  
 SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER  
 LAVORAZIONE EDILI STRADALI - SPA  
 \*\* PROPRIETARIO ANCONAMBIENTE  
 RES VIA DEL COMMERCIO 27  
 ANCONA (AN)  
 CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE .  
 FABBR/TIPO RAVO B.V. - RAVO 5002 ECO  
 OMOLOGAZ OM41002MOL TEL 520980202392  
 ANCONA P. IL DIRETTORE 27/05/08

CODICE AGENZIA > 1202 <



1

REPUBBLICA ITALIANA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
 E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

\*TARGA\*

ANAE956

Inspektoratet for Trafik og Kvalitet  
 medlemsstatene i  
 EF  
 og deres kompetence  
 er garanteret  
 i henhold til direktiv  
 90/269/EEG

N. AN004299

27/05/08

AN 07/01/03

SPAZZATRICE.- FRENO STAZIONAMENTO MECCANICO  
 ESISTE ALLEGATO TECNICO CHE INTEGRA ED ACCOMPAGNA LA  
 CARTA DI CIRCOLAZIONE.- MOTORE CONFORME ALLA DIRETTI-  
 VA 97/68/CE FASE I.- MASSA TOTALE MASSIMA AMMISSIBILE  
 KG 11400.- PER DIMENSIONI PNEUMATICI IN ALTERNATIVA  
 E PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE: VEDERE ALLEGATO  
 TECNICO INTEGRATIVO CHE ACCOMPAGNA LA CARTA DI CIRCO-  
 LAZIONE.-

IMMATRICOLATA A ANCONA

\*\* ATTREZZATURE \*\*

IL 07/01/03

SPAZZATRICE.

MOT IVECO AIFO 8065 E 00\*7.00\*

TEMPI 4 G

N.CIL. 06 CILINDR 05861 POT.MAX KW 077,0 GIRI 2500

SILENZ APPR DISCOM RA 5010001 DB.CONTR 089

LUNGH 04,378 LARGH 2,100 SBALZO ANT.1,460 POST 1,118

MASSE KG =TARA 06170 PORTATA 005230 COMPL 011400

RIMORC MASSA MAX 07000 ASSE 02 VEL MAX 33,5

PNEUMATICI A=2.50 15/16 (S); P=7.00-15/14 HAULER LT  
D)

FRENI SERV IDR CON 0 SENZA SE SOCC MECCANICO

ANNO PRIMA IMM 03 MARCA OP 08AN321577 DEL 27/03/08

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDE TECNICA.

Mod. TT

2

N° AN004299

27/05/08

\*TARGA\* ANAE956

SCHEDE TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A ANCONA

IL 07/01/03

PRECEDENTE CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE AN002982.

DUPLICATO PER RISCATTO LEASING.


217

88

970





\* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE  
 N. AN004296 UFFICIO PROVINCIALE DI ANCONA  
 VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88  
 VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIÀ IL  
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI  
 SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER  
 LAVORAZIONE EDILI STRADALI -  
 \*\* PROPRIETARIO ANCONAMBIENTE  
 RES VIA DEL COMMERCIO 27 ANCONA SPA  
 (AN)  
 CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE  
 CABB/ TIPO RAVO B.V. - RAVO 5002 ECO  
 OMOLOGAZ OM41002MOD TEL 520850202390  
 ANCONA P. IL DIRETTORE  


CODICE AGENZIA > 1202 <

1  
 REPUBBLICA ITALIANA  
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
 E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Indirizzo di vendita presso  
 il concessionario autorizzato  
 per la vendita di questo  
 veicolo: \*\* \* \* \* \* \*




\*TARGA\*  
 ANAE938

N. AN004296 27/05/08  
 AN 06/12/02  
 SPAZZATRICE.- FRENO STAZIONAMENTO MECCANICO  
 PNEUMAT. ALTERNATIVI: A=225/75 R15 XZR (S); P=225/75 R.  
 15 XZR (S); 28X12.5-15/24PR OMEGA HAULER (S).- CASSO-  
 NE SOLLEVABILE E 3° SPAZZOLA ANTERIORE.PRESCRIZ.CIRCO  
 LAZIONE:NELLA CABINA DI GUIDA E' AMMESSO IL TRASPORTO  
 DI 2 PERSONE COMPRESO IL CONDUCENTE E L'ADDETTO ALLA  
 OPERATIVITA' DELLA MACCHINA OPERATRICE;IL DISPOSITIVO  
 DI SOLLEVAMENTO DEL FURGONE DEVE ESSERE BLOCCATO CON  
 VINCOLO MECCANICO.- MASSE MASSIME AMMISSIBILI: TOTALE  
 KG11400; 1° ASSE KG 4400;2° ASSE KG7000.-  
 PORTATA: TOTALE KG 5230; 1°ASSE KG1000; 2°ASSE KG4230  
 PNEUMATICO ALTERNATIVO:250/70 R15 18 PR (LI 153 IC70)

IMMATRICOLATA A ANCONA IL 06/12/02  
 \*\* ATTREZZATURE \*\*  
 SPAZZATRICE ROTATIVA  
 MOT IVECO AIFO 8065 E 00\*7.00\* TEMPI 4 G  
 N.CIL. 06 CILINDR 05861 POT.MAX KW 077,0 GIRI 2500  
 SILENZ APPR DISCOM RA 5010001 DB.CONTR 077  
 LUNGH 04.938 LARGH 2,100 SBALZO ANT.2,020 POST 1,118  
 MASSE KG =TARA 06170 PORTATA 005230 COMPL 011400  
 RIMORC MASSA MAX 02770 ASSE 02 VEL MAX 33,5  
 PNEUMATICI A=2.50 15/16 (S); P=7.00-15/14 HAULER LT  
 D)  
 FRENI SERV IDR CON 0 SENZA SE SOCC MECCANICO  
 \*\* PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA \*\*  
 I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.  
 INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON  
 STRISCE BIANCHE E ROSSE RETRORIFLETTENTI  
 OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO  
 ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.  
 ANNO PRIMA IMM 02 MARCA OP 08AN321866 DEL 28/03/08  
 IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

2  
 N° AN004296 27/05/08 \*TARGA\* ANAE938  
 Mod. T  
 SCHEDA TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A ANCONA IL 06/12/02  
 PRECEDENTE CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE AN002961.  
 DUPLICATO PER RISCATTO LEASING.

216  
  
  






N. AN004471. UFFICIO PROVINCIALE DI ANCONA  
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88  
VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI RILASCIATA IL  
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI  
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER  
LAVORAZIONE EDILI STRADALI -  
\*\* PROPRIETARIO ANCONAMBIENTE SPA  
RES. VIA DEL COMMERCIO 27  
ANCONA  
(AN)  
CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE  
FABBR/TIPO SWK COMPACT 200  
OMOLOGAZ LEP2002EST003C TEL WSVS4R2S191702273  
ANCONA P. II. DIRETTORE



CODICE AGENZIA > 1202 <

1

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

\*TARGA\*  
AGN860

Mod. 1

AN004471 21/04/09  
AN 27/01/09

OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO  
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.  
CONFORME DIRETTIVA 97/68 CE - 2004/26 CE FASE IIIA  
ALLESTIMENTO: CASSONE RIB. POST. E DUE SPAZZOLE ANT.  
EQUIPAGGIAMENTO ALTERNATIVO: SPAZZATRICE CON DUE SPAZ  
ZOLE ANT. E PROBOSCIDIE POST.: IN TAL CASO TARA=3025KG  
IN CABINA DI GUIDA AMMESSO TRASPORTO DI DUE PERSONE  
COMPRESO IL CONDUCENTE. - STERZ. ASSE POST. DISINSERITA  
DURANTE LA NORMALE MARCIA. -  
SEGUE SIL-APP:DPX 7.5"X18" 100 CPSI; MASSA MAX I ASSE  
2050KG. -

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE


IMMATRICOLATA A ANCONA IL 27/01/09  
\*\* ATTREZZATURE \*\*  
SPAZZATRICE.  
MOT VM MOTORI 56C/9 TEMPI 4 G.  
N.CIL. 04 CILINDR. 02970 POT. MAX KW 062,0 GIRI 2300  
SILENZ APPR DINEX DPF ENGLEHARD DB.CONTR 091  
LUNGH 04,390 LARGH 1,340 SBALZO ANT.1,700 POST 0,891  
MASSE KG =TARA-03000 PORTATA 001250 COMPL 004250  
RIMORC . . . MASSA MAX 02700 ASSE 02 VEL MAX 40,0  
PNEUMATICI 215/75 R14C 112/110P (S-S); 215 R14C 112/  
OP (S-S)  
FRENI SERV IDR./SERVOFR/DEPRE SOCC  
\*\* PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA \*\*  
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.  
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.  
INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON  
STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI  
ANNO PRIMA IMM 09  
IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

2

N° AN004471 21/04/09 \*TARGA\* AGN860  
SCHEDA TECNICA N. 1

Mod. 1


IMMATRICOLATA A ANCONA IL 27/01/09







n. AN002022 ufficio provinciale di ANCONA  
viste le norme del testo unico approv d.p.r. 7/06/88  
visto PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE si rilascia il  
certificato di circolazione descritto nelle seguenti  
schede e registrato con la targa sopra indicata per  
LAVORAZIONI EDILI STRADALI -  
\*\* proprietario ANCONAMBIENTE-A.S.S. (AZIENDA SPECIAL  
E SERVIZI)  
res 27 DEL COMMERCIO AN ANCONA  
categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE .  
fabbr./tipo MELROE COMPANY 763 H  
omologaz OM40693MOE01 tel 512613293  
ANCONA 28/12/98 H. il direttore



codice agenzia > 1008

Imposta di bollo esatta  
in contante versata in  
ufficio postale di Ancona il 28/12/98  
per conto della  
1918.9.93.\*\*\*\*\*

219  
28/12/98 \* targa \* ANAE424  
N° AN002022  
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a ANCONA il 21/12/98  
\*\* attrezzature \*\*  
ESCAVATORE A CUCCHIAIO ROVESCIO.  
mot KUBOTA V 2203  
n.cil. 04 cilindri 02197 pot.max kW 033,5 giri 3000  
silenz appr DGM SA 3831 SA dB.contr 090  
lunghe 04,420 largh 1,670 sbalzo ant.2,390 post 1,000  
masse kg =tara 03210 portata NON ATTA compl 003210  
rimorc massa max 02350 asse 2 vel max 12,0  
pneumatici ANT E POST=31X15.50-15NHS 8PR (S)  
Ereni serv IDROSTATICO socc IDRAULICO  
\*\* PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA \*\*  
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI,  
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI,  
INGOMERI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON  
STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETENTI  
anno prima imm 98  
il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

n. AN002022 28/12/98  
AN 21/12/98  
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO  
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.  
PUO' CIRCOLARE SOLO A VUOTO.  
MULTIUSO-ESCAVAT. A CUCCHIAIO ROVESCIO CON O SENZA  
STABILIZZATORI POSTERIORI. ALLESTIMENTI: PALA CARICA-  
TRICE; FORCHE ANTER.; RULLO COMPRESS A VIBRAZIONE; LAMA  
APRIPISTA ANGOLABILE; SPAZZATRICE CON PROTEZ. ANTERO-LA  
TERALI; SCARIFICATORE ANTER.; TUTTI GLI ALLEST. NTI POS-  
SONO ESSERE CON O SENZA STABILIZZ. POSTER.. PNEUMATICI  
ALTERNATIVI: ANT E POST=10-16.5 NHS 6PR (S). LIMITI MIN  
MAX IN RELAZ. ALLE ATTREZZAT. MONTATE: MS COMPL KG3210/  
2500; MS 1'ASSE KG2350/770; 2'ASSE KG1790/800; LUNGH. MT  
4,42/3,31; LARGH. M. 1,84/1,67; SBALZO ANT. M 2,39/1,28;  
PRESCRIZ. CIRCOLAZ: SE ALLESTITA CON PALA, LAMA APRIPI. ; O  
FORCHE IL TAGLIENTE, O DENTI PROTETTI E SEGNALATI.

Imposta di bollo esatta  
in contante versata in  
ufficio postale di Ancona il 28/12/98  
per conto della  
1918.9.93.\*\*\*\*\*

immatricolata a ANCONA il 21/12/98  
N° AN002022  
SCHEDA TECNICA N. 1

28/12/98 \* targa \* ANAE424  
N° AN002022  
SCHEDA TECNICA N. 1


immatricolata a ANCONA il 21/12/98





\* targa \*  
ANAE401

n. AN001988 ufficio provinciale di ANCONA  
viste le norme del testo unico approv. d.p.r. 7/96/88  
visto PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE si rilascia il  
certificato di circolazione descritto nelle seguenti  
schede e registrato con la targa sopra indicata per  
LAVORAZIONI EDILI STRADALI -  
\*\* proprietario ANCONAMBIENTE-A.S.S. (AZIENDA SPECIAL  
E SERVIZI)  
res. 27 DEL COMMERCIO AN ANCONA  
categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE  
fabbr./tipo GAVIA 4 50  
omologaz OL92001MOCBO tel 0118  
ANCONA 21/10/98



codice agenzia 1008

2

N° AN001988

21/10/98

\* targa \* ANAE401

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a ANCONA il 05/10/98.  
\*\* attrezzature \*\*  
SPAZZATRICE.  
mot. IVECO AIFO 8041.SI 25 tempi 4 G  
n. cil. 04 cilindr 03908 pot. max kW 081,0 giri 2700.  
silenz. appr. DGM CPA BO 0969 SA dB.contr. 090  
lungh. 05,850 largh 2,013 sbalzo ant. 1,830 post. 0,84  
masse kg - tara 07100 portata 004000 compl. 01110  
rimorc massa max 06450 asse 2 vel max 38,0  
pneumatici 8.25 R15 143/141G OPP 245/70 R17.5 143/1  
freni serv. IDRAUL. SERVOFRENO socc IDRAUL. SERVOFRENO  
\*\* PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA \*\*  
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI  
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.  
anno prima imm 98  
il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

\* targa \*  
ANAE401

n. AN001988 21/10/98  
AN 05/10/98  
E' POSSIBILE L'ALLESTIMENTO SENZA SPAZZOLA ANTERIORE  
DIMENSIONI ALLEST. IN ALTERN.: LUNG 5020; SBLZ-ANT  
1000; TARA 6900; MASSA COMPL. 10900; MASSA MAX II ASS  
E 6500. SPAZZATRICE CON CONTENITORE ELEVABILE E RIBAL  
TABILE CON SPAZZOLA ANTERIORE.  
VEICOLI CON DOPPIA GUIDA; NELLA CIRCOLAZIONE VOLANTE  
E PEDALI DELLA GUIDA NON UTILIZZATA DEVONO ESSERE BLO  
CCATI E PROVVISI DI DISPOSITIVI CHE INIBISCANO IL FU  
NZIONAMENTO.

2

N° AN001988

21/10/98

\* targa \* ANAE401

SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a ANCONA il 05/10/98

Mod. MC 811





Imposta di bollo assolta mediante versamento a mezzo dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1975, n. 695.

\*TARGA\*  
AGN871

N. AN004526 UFFICIO PROVINCIALE DI ANCONA  
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88  
VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI RILASCIATA IL  
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI  
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER  
LAVORAZIONE EDILI STRADALI -  
\*\* PROPRIETARIO ANCONAMBIENTE SPA  
RES VIA DEL COMMERCIO 27  
ANCONA (AN)  
CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE -  
FABBR/TIPO SWK COMPACT 200  
OMOLOGAZ LEP2002EST003C TEL WSVS4R2S191702810  
ANCONA P. IL DIRETTORE



CODICE AGENZIA > 1202 <

Imposta di bollo assolta mediante versamento a mezzo dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1975, n. 695.

\*TARGA\*  
AGN871

N. AN004526 14/08/09 AN 07/04/09  
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO  
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.  
CONFORME DIRETTIVA 97/68 CE - 2004/26 CE FASE IIIA  
ALLESTIMENTO: CASSONE RIB. POST. E DUE SPAZZOLE ANT.  
EQUIPAGGIAMENTO ALTERNATIVO: SPAZZATRICE CON DUE SPAZ  
ZOLE ANT. E PROBOSCIDE POST. IN TAL CASO TARA=3025KG  
IN CABINA DI GUIDA AMMESSO TRASPORTO DI DUE PERSONE  
COMPRESO IL CONDUCENTE. - STERZ. ASSE POST. DISINSERITA  
DURANTE LA NORMALE MARCIA. -  
SEGUE SIL-APP: DPX 7.5 "X18" 100 CPSI; MASSA MAX I ASSE  
2050KG. -

N° AN004526 14/08/09 \*TARGA\* AGN871  
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE 209

IMMATRICOLATA A ANCONA IL 07/04/09  
\*\* ATTREZZATURE \*\*  
SPAZZATRICE.  
MOT VM MOTORI 56C/9 TEMPI 4 G  
N.CIL. 04 CILINDR 02970 POT. MAX KW 062,0 GIRI 2300  
SILENZ APPR DINEX DPF ENGLEHARD DB.CONTR 091  
LUNGH 04,390 LARGH 1,340 SBALZO ANT. 1,700 POST 0,890  
MASSE KG =TARA 03000 PORTATA 001250 COMPL 004250  
RIMORC MASSA MAX 02700 ASSE 02 VEL MAX 40,0  
PNEUMATICI 215/75 R14C 112/110P (S-S); 215 R14C 112/11  
OP (S-S)  
FRENI SERV IDR./SERVOFR/DEPRE SOCC  
\*\* PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA \*\*  
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.  
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.  
INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON  
STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI  
ANNO PRIMA IMM 09  
IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDE TECNICA.

N° AN004526 14/08/09 \*TARGA\* AGN871  
SCHEDE TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A ANCONA IL 07/04/09

