

* **DUPPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE**
 n. AN001534 ufficio provinciale di ANCONA
 viste le norme del testo unico approv. d.p.r. 7/06/88
 visto **PRECEDENTE CERTIFICATO** si rilascia il
 certificato di circolazione descritto nelle seguenti
 schede e registrato con la targa sopra indicata.
 ** Proprietario ANCONAMBIENTE-A.S.S. AZIENDA SPECIALE
 SERVIZI
 res 27 DEL COMMERCIO AN ANCONA EAS
 categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIO
 articolato
 fabbr./tipo FIAT ALLIS R10 B2T
 omologaz OM40157MO tel 610195
 ANCONA 28/06/96 P. 1
 codice agenzia > 0000 <



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dei Trasporti
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
 E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
 ANNA105
 * targa *
 ANNA105

n. AN001534 28/06/96
 AN 01/06/89
 DISPOSITIVI SILENZIATORI IN ALTERNATIVA:
 DB 90 (A) GIRI 2750 APP. DGM SA 1808-1809
 DISPOSITIVO DI FRENATURA IN ALTERNATIVA: FRENO DI SER-
 VIZIO A DISCO SULLE QUATTRO RUOTE CON COMANDO A PEDA-
 LE E TRASMISSIONE IDRAULICA A DUE CIRCUITI SDOPPIATI,
 UNO PER L'ASSE ANTERIORE E L'ALTRO PER QUELLO POSTE-
 RIORE. =

N° AN001534
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE
 (203)

immatricolata a ANCONA I 1 01/06/89
 ** attrezzature **
 PALA CARICATRICE.
 mot IVECO FIAT 8065.05.290 tempi 4 G
 n.cil. 06 cilindri 05861 pot. max kW 083,0 giri 2500
 silenz appr DGM SA 1379 dB. contr 090
 lunsh 06-330 larsh 2,430 sbalzo ant. 2,230 post 1,450
 masse ks =tara 09400 portata NON ATTA compi 009400
 rimorc massa max asse vel max 33,2
 pneumatici 17.5-25 (1 STELLA) OPPURE 15.5-25 (1 STELLA)
 A)
 freni serv IDRAULICO socc IDRAULICO
 ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
 PUO' CIRCOLARE SOLO A VUOTO.
 I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
 ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
 anno prima imm 89 marca op 05AN667434 del 21/06/96
 il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

2
 N° AN001534 28/06/96 * targa * ANNA105
 SCHEDA TECNICA N. 1
 Mod. MC 811 MEC


immatricolata a ANCONA I 1 01/06/89
 PRECEDENTE CERTIFICATO 1TO/621574 DEL 16/12/986 RILA-
 SCIATO IN BASE ALLA 0L86840MOTO -

FR 10
 PALA

ANAE244

incassa e non avere
nessun trattamento in
cui possa essere adito
1° del legge 18 ottobre
1974 n. 875

* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE
n. AN002696 ufficio provinciale di ANCONA
viste le norme del testo unico approv d.p.r. 7/06/88
visto PRECEDENTE CERTIFICATO si rilascia il
certificato di circolazione descritto nelle seguenti
schede e registrato con la targa sopra indicata.
** proprietario ANCONAMBIENTE SPA
res 27 DEL COMMERCIO AN ANCONA
categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE .
fabbr/tipo RAVO INTERNATIONAL RAVO 4000 SP
omologaz OM40162MOE02B tel 14879702252
ANCONA 13/02/02 il direttore



codice agenzia > 1008 <

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Spostazioni e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

* targa * ANAE244
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

n. AN002696 13/02/02
AN 19/03/97
ALLESTIMENTO CON TERZA SPAZZOLA ANTERIORE RIPIECHEVO-
LE.

N° AN002696
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE
205

immatricolata a ANCONA i1 19/03/97
** attrezzature **
SPAZZATRICE.
mot IVECO AIFO 8041.1.05*7.00* tempi 4 G
n.cil. 04 cilindr 03908 pot.max kW 058,0 giri 2500
silenz appr DGM SA 1412 dB.contr 090
lungn 05,000 largh 1,900 sbalzo ant.2,200 post 1,200
masse kg =tara 04850 portata 004875 compl 009725
rimorc massa max 06600 asse 2 vel max 28,8
pneumatici 1'2'ASSE:8.25-R15 18PR; IN ALTERNATIVA: 2'
5/75 R15
freni serv IDRAULICO socc MECCANICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI
anno prima imm 97 marca op 08AN075112 del 12/12/01
il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

2
N° AN002696 13/02/02 * targa * ANAE244
SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a ANCONA i1 19/03/97

TARGA
 AAW995

Importo di bolle sanitarie
 estese: versamento in
 25 contate di 1000 Litari
 1.985.185

* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE

N. AN004923 UFFICIO PROVINCIALE DI ANCONA

VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV. D.P.R. 7/06/88
 VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIÀ IL

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI

SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER

LAVORAZIONE EDILI STRADALI - SPA

** PROPRIETARIO ANCONAMBIENTE

RES VIA DEL COMMERCIO 27

ANCONA (AN)

CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE .

FABBR/TIPO RAVO 540 EURO 3

OMOLOGAZ LHP3065MOEST002 TEL. XL95F3C4C50020071

ANCONA 17/06/11 P. IL DIRETTORE

CODICE AGENZIA > 1202 <

Scoperto



TARGA
 AAW995

Importo di bolle sanitarie
 estese: versamento in
 25 contate di 1000 Litari
 1.985.185

N. AN004923 RICHIESTA 16/06/11 EMESSA 17/06/11

VEICOLO SENZA 3^a SPAZZOLA ANT. MA CON TUBO POSTERIORE

ASPIRAFOLLIE: LUNGH.4640-SB.ANT.1570-SB.POST.1260.

VEICOLO CON 3^a SPAZZOLA ANT. MA CON TUBO POSTERIORE

ASPIRAFOLLIE: LUNGH.5400-SB.ANT.2330-SB.POST.1260-

TARCA KG.6520.

VEICOLO CON 3^a SPAZZOLA ANT. MA SENZA TUBO POSTERIORE

ASPIRAFOLLIE: LUNGH.5280-SB.ANT.2330-SB.POST.1140-

TARCA KG.6520.PNEUM. IN ALT. POST.:250/70 R15 18PR SING.

PNEUMATICI POSTERIORI IN ALTERNATIVA 205/80R15 (124-1

22J) XZATT DOPPI-ESISTE ALLEGATO TECNICO CHE INTEGRA

LA CARTA DI CIRCOLAZIONE E LA DICHIARAZIONE DI CONFORM

ITA E DEVE ACCOMPAGNARE IL VEICOLO SEMPRE NELLA CIRCO

LAZIONE SU STRADA

TARGA
 AAW995

Importo di bolle sanitarie
 estese: versamento in
 25 contate di 1000 Litari
 1.985.185

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

207

DATA RICHIESTA 16/06/11

** ATTREZZATURE **

SPAZZATRICE. TEMPI 4 G

MOT. VEICO F4AE0481E

N.CIL. 04 CILINDR 03920 POT. MAX KW 110,0 GIRI 2000

SILENZ APPR DINEX OP. DISCOM DB. CONTR 089

LUNGH 04.520 LARGH 1.900 SBALZO ANT.1.570 POST 1.140

MASSE KG =TARA 06150 PORTATA 005250 COMPL 011400

RIMORC MASSA MAX 04850 ASSE 01 VEL MAX 40,0

PNEUMATICI ANT.215/75 R17.5(135-133J)POST:28X12.515 2

4PR SING.-SING.

FRENI SERV IDRAULICO SOCC MECCANICO

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.

OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO

ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.

DATA I IMM 16/03/06 MARCA OP 08AN479755 DEL 17/05/11

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA I SCHEDE TECNICA.

N° AN004923 17/06/11 *TARGA* AAW995

DATA RICHIESTA 16/06/11

PRECEDENTE CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE AN004173.

DUPLICATO PER RISCATTO LEASING.

SCHEDE TECNICA N. 1

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 17.02.2010 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 18.12.2009 (02CN884960) LUNGHEZZA 5,960 M LARGHEZZA 2,340 M PORTATA 2600 KG PNEUMATICI: 215/75R17,5 (126/124) G S.D. RIBALTABILE POSTERIORE CON COMPATTAIORE E DISPOSITIVO POSTI PER SOLLEVAMENTO E SVUOTAMENTO CASSONETTI RUSU. STRUTTURAZIONE AZIMUT 8*115 141264/09*CONSTRUITA ED INSTALLATA DALLA TECNOINDUSTRIE MERLO.PUO' CIRCOLARE CON CASSONETTO AGGANCIATO POSTERIOREMENTE, IN TAL CASO LUNG.MAX M.- M.O. N. 02CN884960 DEL 18.12.2009 RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE RIF. 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5) MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANI. KG. 03400 ASSE POST. KG. 05000 IN ALTERNATIVA POSTI 2 OPPURE 2 ANTERIORI E 6 TOTALI. PNEUMATICI IN ALTERNATIVA 235/75 R 17,5 (131/129) G. L'AUTOTELAIO E' PRODOTTO NEI PASSI

N° A004145AN10 (A) DY760NB

(B) 26.01.2010
 (C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA
 (C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27 ANCONA (AN)

N° A004145AN10 (A) DY760NB

CARTA DI CIRCOLAZIONE BU 0909086

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE
 COMUNITA EUROPEA

N° A004145AN10 (A) DY760NB

(L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) (O.2)
 (P.1) 4249 (P.2) 115,00 (P.3) GASOL (P.5) 0M904LAV2
 (Q) (S.1) 3 (S.2) 1650
 (U.1) 88 (U.2)
 (V.1) (V.2) (V.3) 1,22 (V.5) 0,012 (V.7)
 (V.6) 0,9 (V.9) 2006/51/CE

(K) 0M81992EST25BU
 (J.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)
 SPECIFICO -USO DI TERZI

(I) 26.01.2010 (F.2) 7500 (F.3) (G)

(E) WDB9700212L442236 (D.2) MB 816 (D.3)

(D.1) DAIMLER AG 970
 N° A004145AN10 (A) DY760NB

2

Mod. MC 820 F

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 16.02.2010 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 18.12.2009 (02CN884958) LUNGHEZZA 5,960 M LARGHEZZA 2,340 M PORTATA 2600 KG PNEUMATICI: 215/75R17,5(126/124)G S.D. RIBALTABILE POSTERIORE CON COMPATTORE E DISPOSITIVO POST. PER SOLLEVAMENTO E SVUOTAMENTO CASSONETTI. STRUTTURAZIONE A*115 141263/09*CONSTRUTTA ED INSTALLATA DALLA TECNOINDUSTRIA E MERLO. PUO' CIRCOLARE CON CASSONETTO AGGANCIATO POSTERIORMENTE, IN TAL CASO LUNG. MAX M. - M.O. N. 02CN884958 DEL 18.12.2009 RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE RIF. 2006/55/CE RIGA B2 (EURO 5) MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANI. KG. 03400 MASSE POST. KG. 05000 IN ALTERNATIVA POSTI 2 OPPURE 2 ANTERIORI E 6 TOTALI. PNEUMATICI IN ALTERNATIVA 235/75 R 17,5 (131/129) G. L'AUTOTELAIO E' PRODOTTO NEI PASSI

N° A004027AN10 (A) DY736NB

(B) 19.01.2010
 (C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA
 (C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27 ANCONA (AN)

N° A004027AN10 (A) DY736NB

CARTA DI CIRCOLAZIONE BU 0909063

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE
 COMUNITA' EUROPEA

PRESENTE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 16.02.2010 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 18.12.2009 (02CN884958) LUNGHEZZA 5,960 M LARGHEZZA 2,340 M PORTATA 2600 KG PNEUMATICI: 215/75R17,5(126/124)G S.D. RIBALTABILE POSTERIORE CON COMPATTORE E DISPOSITIVO POST. PER SOLLEVAMENTO E SVUOTAMENTO CASSONETTI. STRUTTURAZIONE A*115 141263/09*CONSTRUTTA ED INSTALLATA DALLA TECNOINDUSTRIA E MERLO. PUO' CIRCOLARE CON CASSONETTO AGGANCIATO POSTERIORMENTE, IN TAL CASO LUNG. MAX M. - M.O. N. 02CN884958 DEL 18.12.2009 RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE RIF. 2006/55/CE RIGA B2 (EURO 5) MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANI. KG. 03400 MASSE POST. KG. 05000 IN ALTERNATIVA POSTI 2 OPPURE 2 ANTERIORI E 6 TOTALI. PNEUMATICI IN ALTERNATIVA 235/75 R 17,5 (131/129) G. L'AUTOTELAIO E' PRODOTTO NEI PASSI

N° A004027AN10 (A) DY736NB

(U.1) DAIMLER AG 970
 (D.2) MB 816
 (E) WDB9700212L442123
 (F.1) (F.2) 7500 (F.3) (G)
 (I) 19.01.2010
 (J) N2
 (J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI
 (J.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)
 (K) OM8199ZES125BU
 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5)
 (U.1) (U.2) (U.3) (U.4) (U.5)
 (P.1) 4249 (P.2) 115,00 (P.3) GASOL
 (P.5) 0M904LAVZ
 (Q) (S.1) 3 (S.2)
 (U.1) 88 (U.2) 1650
 (V.1) (V.2) (V.3) 1,22 (V.5) 0,012
 (V.6) 0,9 (V.7)
 (V.9) 2006/51/CE

N° A004027AN10 (A) DY736NB

CARTA DI CIRCOLAZIONE BU 0909063

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE
 COMUNITA' EUROPEA

N° A004026AN10 (A) DY735NB

(D.1) DAIMLER AG 970
 (D.2) MB 816
 (E) WDR9700212L44215
 (F.1) (F.2) 7500 (F.3) (G)
 (I) 18.01.2010
 (J) M2
 (J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO - USO DI TERZI
 (J.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)
 (K) DM81992ESI25BU
 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) (O.2)
 (P.1) 4249 (P.2) 115,00 (P.3) GASOL
 (P.5) DM904LAVZ
 (Q) (S.1) 3 (S.2) 1650
 (U.1) 88 (U.2)
 (V.1) (V.2) (V.3) 1,22 (V.5) 0,012 (V.7)
 (V.6) 0,9
 (V.9) 2006/51/CE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITÀ VIRTUALE

N° A004026AN10 (A) DY735NB

N° A004026AN10 (A) DY735NB

PRESENZIARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 16.02.2010
 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE
 DATA 13.11.2009 (02BA/61936)
 LUNGHEZZA 6,000 M LARGHEZZA 2,200 M
 PORTATA 1940 KG
 VEICOLO ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI DELLA DIRETTIVA 2007/38/CE (SPECCHI).
 PNEUMATICI:
 215/75R17,5(126/124)G S.D.
 VISITA E PROVA ART.75CDS.ELAB.COSECO MATR.405/09.COMPARIATORE PER IRASP.R S.U. CON VOLTABIDONI E PEDANE POSTI PER NOO2 OPERATORI: IN FASE DI LAVORO FARO LAMPEGG.GIALLO IN FUNZIONE E VEL.MAX 30KM/H.*****
 M.O. N. 02BA761936 DEL 13.11.2009 RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE RIF. 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5) MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANI.KG. 03400 ASSE POST.KG. 05000
 IN ALTERNATIVA POSTI 2 OPPURE 2 ANTERIORI E 6 TOTALI.
 PNEUMATICI IN ALTERNATIVA
 235/75 R 17,5 (131/129) G.
 L'AUTOVEICOLA È PRODOTTO NEI PASSI

N° A004026AN10 (A) DY735NB

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE
 REPUBBLICA ITALIANA
 CARTA DI CIRCOLAZIONE BU 0909062
 (C.2.1) ANCONAMBLENTE SPA
 (C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27 ANCONA (AN)
 (B) 18.01.2010



TARGA

AN*569072

0113250

N° AD17709AN UFFICIO PROVINCIALE DI: ANCONA

LE NORME DEL TU. APPROVATO CON DPR. 15-6-1959 N. 389 VISTO DICHIARAZIONE CONFORMITÀ
E IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO


IMMATRICOLAZIONE DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
RIVATO COM. ANCONA

ES. ANCONA -1 PZA XXIV MAGGIO

ASSE VEICOLO - AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
FABBRICA/TIPO- FIAT 290B7 ELEVOX CM 14
COLONIAZ. - 0190662RM
TELAIO-ZFA29000000292851

ANNO IMMATRICOLAZIONE 92 11/06/92

ANCONA TARGA AN*569072



ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 06/08/92
VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
ON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
774 - LEGGE 30/03/87 N.132

(194)

(194)

N° AD17709AND60892
CARROZZERIA 07

FURGONE LABORATORIO MOBILE

TARGA

AN*569072

MOTORE

DIMENSIONI

MASSA (KG)

NORMALI

ECEZIONALI

tipo	8144.67	lunghezza	m	4,845	terra (1)	2150
temp./comb.	4/ BASOL	larghezza	m	1,965	portata (2)	
cilindr.	04	sbalzo post.	m	1,029	complessiva	3000
cilindrata cm³	2500	assi	n.	2	triorchiale (3)	
pot. max kW	55,00	distanza interassi	m	2,923	max autotreno	
tipo potenza	CEE				su ralle	
giri/min.	4200					
pot. fiscale CV	23					
TRASMISSIONE		NUMERO POSTI		max su gancio o ralle		
tipo cambio	MEC	anteriori	totali	004	FRENI	
n.° marce	05	a sedere	in piedi		IDR/SERVOFR/DEPRESS	
rapp. totale	1/3,963	di servizio			IDR/SERVOFR/DEPRESS	
PNEUMATICI		185 R14C SPR 102/110N		CEE		DB controllo usati (4)
SLENZIATORE		APPROVATO		CEE		n.° giri/min. 3150
Val. calc. km/h		Avanzamento ralle mm		SERVOSTERZO		

N° AD17709AND60892

TARGA AN*569072

MASSA RIMORCHIABILE KG. 01500
SUBORDINATO AD ACCERTAMENTO TECNICO
DA ANNOTARSI SULLA CARTA DI CIRCOL.
DECIBEL MISURATI A 50 CM.
AI SOLI FINI FISCALI PER LA CORRE-
SPONSIONE DELLA TASSA DI PROPRIETA'
LA PORTATA E' DI KG.850.

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
N.° 23RM208780 DEL 03/06/92