
 REPUBBLICA ITALIANA Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		1
CARTA DI CIRCOLAZIONE BQ 0319944 <small>Permis de circulaci6. Ovyd6bn6 b registraci. Registraci6nste. Zulassungsbesehltigung. Registraci6nsmobilis. Akladu vuzkocpoc. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registraci6n certificate. Certificat d'immatriculaci6n. Registraci6nsp aplic6n. Registraci6nsp lic6nziac. Forgalni engedely. Certificata Registraci6nsp. Kenetelenbevis. D6v6d Registraci6nsp. Certificado de matriculaci6. Ovyd6bn6 b evidenci6. Promena dov6djenje. Registraci6nshodstva. Registraci6nshviset.</small>		
N° A020157AN09	(A) DT834DT	2
(B) 17.09.2009		
(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA		
(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27 ANCONA (AN)		

(197)

N° A020157AN09	(A) DT834DT	2
(D.1) IVECO. 75/E4		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZCFA75B0402556171		
(F.1)		
(F.2) 7490 (F.3) (G)		
(I) 17.09.2009		
(J) N2		
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI		
(J.2) ZO (VEDERE ANNOTAZIONI)		
(K) NAN6212AG		
(L) 2 (N.1) (N.2)		
(N.3) (N.4) (N.5)		
(O.1) (O.2)		
(P.1) 3920 (P.2) 118,00 (P.3) GASOL		
(P.5) F4AE3481D		
(Q) (S.1) 3 (S.2)		
(U.1) 86 (U.2) 2025		
(V.1) (V.2)		
(V.3) 2,25 (V.5) 0,017		
(V.6) 1,0 (V.7)		
(V.9) 2006/51/CE		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MOD0 VIRTUALE		

N° A020157AN09	(A) DT834DT	3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 25.09.2009 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE, DATA 26.06.2009 (02CN873466) LUNGHEZZA 6,100 M LARGHEZZA 2,220 M PORTATA 1390 KG PNEUMATICI: 205/75R17,5(124/122G)S-D FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO SPECIFICO R.S.U. CON COMPATTATORE E DISPOSITIVO POSTERIORE VOLTACASSONETTI. ALLSET.KUNI 8 TIS 171136/09. PUO' CIRCOLARE CON CASSONETTO AGGANCIATO POST. IN TAL CASO LUNG. MAX 6,55M E CON CASSONETTO LAT. SU SBALZO POS. M.O. N. 02CN873466 DEL 26.06.2009 RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE. RIF. 2005/55/CE RIGA B1 (EURO 4) MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 03200 ASSE POST.KG. 05200 L'AUTOTELAIO E' PRODOTTO NEI SEGUENTI INTERASSI: DA 2700 A 4815 MM OP. PNEUM. :215/75R17,5(124/123G)OP. 225/75R17,5(126/125G)OP. 9,5R17,5(126/124G)		

N° A020157AN09	(A) DT834DT	4
----------------	-------------	---


REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE BQ 0319970

 Formulario de circulación. Osvědčení o registraci. Registrationsbescheinigung. Registrationsattest. Attest de circulație. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registracão certificate. Certificate d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzinas. Foglalmi engedély. Certificato di Registrazione. Kermekbeszélő Dokument Regisztrációs. Certificado de matriculo. Osvedčenie o evidenci. Promisno dovoljenje. Registrationsbescheinigung.

N° A020179AN09 (A) DT840DT

(B) 18.09.2009
 (C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA
 (C.2.3) VIA DEL COMMERCIO, 27
 ANCONA (AN)

N° A020179AN09 (A) DT840DT

(D.1) DAIMLER AG 906
 (D.2)
 (D.3) MB 5.16 T NGT 50



(E) WDB9061551N423383
 (F.1)
 (F.2) 5000 (F.3) 7000 (G)
 (I) 18.09.2009
 (J) N2
 (J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
 -USO DI TERZI

(J.2) SL (SCARRABILE)

(K) NAN6198EST065B

(L) 2 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) 2000 (O.2)
 (P.1) 1796 (P.2) 115,00 (P.3) B/MET
 (P.5) 271951
 (Q) (S.1) 3 (S.2)
 (U.1) 87 (U.2) 2850
 (V.1) (V.2)
 (V.3) 0,05 (V.5)
 (V.6) (V.7)
 (V.9) 2006/96/CE-B


IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODC
 VIRTUAL

N° A020179AN09 (A) DT840DT

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
 AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 25.09.2009
 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
 DATA 16.09.2009 (03AN395842)
 LUNGHEZZA: 6,829 M. LARGHEZZA 1,990 M
 PORTATA 2300 KG
 TIPO CAMBIO: MECCANICO
 PNEUMATICI:
 205/75 R 16 C (110/108) R S.D.
 VISITA E PROVA PER APPLICAZIONE DI
 UN'ATTREZZATURA IDONEA AL TRASPORTO
 E ALLO SCARRAMENTO DI CARROZZERIE
 INTERCAMBIABILI MARCA NUOVE ORA
 MATRICOLA ORAM 29024
 M.O. N. 03AN395842 DEL 16.09.2009
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/96/CE-B
 (EURO4)
 MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 02000
 ASSE POST.KG. 03200
 PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:
 SINGOLO SULL'ASSE POSTERIORE 285/65
 R 16 C 128 R.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE PRODOTTO FIN
 DALL' ORIGINE CON PASSO DA 3,250 M
 A 4,325 M.
 I VEICOLI POSSONO ESSERE FORNITI CON
 3 SERBATOI POSTERIORI AGGIUNTIVI A

N° A020179AN09 (A) DT840DT


SUDETTE CARATTERISTICHE COMPORTA
 UNA VISITA E PROVA.

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE BQ 0319969 <small>Permito de circulación. Orvátvány o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrerimstunaisius Aðvarz ανατοροπιος, Πιστοποιητικό Έγκρισης, Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrardejas aplieciba. Registrācijas licenčimas. Pabalni engedely. Certificat ta' Registrazzjoni. Kenakabwijis. Dowód Rejennocyjny. Certificado de matricula. Orvátvány o evidenciá. Prometno dovoljenje. Relesterijetlilidstus. Registreringsbeviset.</small>	
N° A020178AN09	(A) DT839DT
(B) 18.09.2009	
(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA	
(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27 ANCONA (AN)	

N° A020178AN09	(A) DT839DT
(D.1) DAIMLER AG 906	
(D.2)	
(D.3) MB 516 T NGT 50	
(E) WDB9061551N423251	
(F.1)	
(F.2) 5000 (F.3) 7000 (G)	
(I) 18.09.2009	
(J) N2	
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO DI TERZI	
(J.2) SL (SCARRABILE)	
(K) NAM6198EST065B	
(L) 2	(N.1) (N.2)
(N.3)	(N.4) (N.5)
(O.1) 2000	(O.2)
(P.1) 1796	(P.2) 115,00 (P.3) B/MET
(P.5) 271951	
(Q)	(S.1) 3 (S.2)
(U.1) 87	(U.2) 2850
(V.1)	(V.2)
(V.3) 0,05	(V.5)
(V.6)	(V.7)
(V.9) 2006/96/CE-B	
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	

N° A020178AN09	(A) DT839DT
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 25.09.2009 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 16.09.2009 (03AN395841) LUNGHEZZA 6,829 M LARGHEZZA 1,990 M PORTATA 2300 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 205/75 R 16 C (110/108) R S.D. VISITA E PROVA PER APPLICAZIONE DI UN'ATREZZATURA IDONEA AL TRASPORTO E ALLO SCARRAMENTO DI CARROZZERIE INTE RCAMBIABILI MARCA NUOVE ORA MATRICOLA ORAM 29023 M.O. N. 03AN395841 DEL 16.09.2009 RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/96/CE-B (EURO4) MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 02000 ASSE POST.KG. 03200 PNEUMATICI IN ALTERNATIVA: SINGOLO SULL'ASSE POSTERIORE 285/65 R 16 C 128 R. IL VEICOLO PUO ESSERE PRODOTTO FIN DALL' ORIGINE CON PASSO DA 3,250 M A 4,325 M. I VEICOLI POSSONO ESSERE FORNITI CON 3 SFERRATOI POSTERIORI AGGIUNTIVI A	

N° A020178AN09	(A) DT839DT
SUDETTE CARATTERISTICHE COMPORTA UNA VISITA E PROVA.	

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE BQ 0319968	
<small>Permisso de circulaci6n. Osv6dnten o registraci. Registringsbeslut. Zulassungsbuchung. Registrationsbeslut. Aizem. ruzkocpoc. Titrononupmo Etypony. Registraci6n certificate. Certificat d'immatriculation. Registraci6n aplicati6n. Registraci6n licen6n. Forgalm6 enged6ly. Certificat de Registraci6n. Kasatzebevijs. Doved6 Rejestracijy. Certificado de matriculaci6n. Osv6dnten o osv6dnti. Primitivo dov6zjeje. Registrationsbeslut. Registringsbeslut.</small>	
N° A020177AN09	(A) DT828DT
(B) 16.09.2009	
(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA	
(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27 ANCONA (AN)	

N° A020177AN09	(A) DT828DT
(D.1) DAIMLER AG 906	
(D.2)	
(D.3) MB 516 T NGT 50	
(E) WDB9061551N423923	
(F.1)	
(F.2) 5000 (F.3) 7000 (G)	
(I) 16.09.2009	
(J) N2	
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO DI TERZI	
(J.2) SL (SCARRABILE)	
(K) NAN6198EST065B	
(L) 2	(N.1) (N.2)
(N.3)	(N.4) (N.5)
(O.1) 2000	(O.2)
(P.1) 1796	(P.2) 115,00 (P.3) B/MET
(P.5) 271951	
(Q)	(S.1) 3 (S.2)
(U.1) 87	(U.2) 2850
(V.1)	(V.2)
(V.3) 0,05	(V.5)
(V.6)	(V.7)
(V.9) 2006/96/CE-B	

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALI

N° A020177AN09	(A) DT828DT
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 25.09.2009 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 28.08.2009 (02AN484764) LUNGHEZZA 6,829 M LARGHEZZA 1,990 M PORTATA 2300 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 205/75 R 16 C (110/108) R S.D. VISITA E PROVA PER APPLICAZIONE DI UN'ATTREZZATURA IDONEA AL TRASPORTO E ALLO SCARRAMENTO DI CARROZZERIE INTERCAMBIABILI MARCA NUOVE ORA MATR. GRAM 29002 M.O. N. 02AN484764 DEL 28.08.2009 RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/96/CE-B (EURO4) MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT. KG. 02000 ASSE POST. KG. 03200 PNEUMATICI IN ALTERNATIVA: SINGOLO SULL'ASSE POSTERIORE 285/65 R.16 C 128 R. IL VEICOLO PUO ESSERE PRODOTTO FIN DALL' ORIGINE CON PASSO DA 3,250 M A 4,325 M. I VEICOLI POSSONO ESSERE FORNITI CON 3 SERBATOI POSTERIORI AGGIUNTIVI A	

N° A020177AN09	(A) DT828DT
SUDETTE CARATTERISTICHE COMPORTA UNA VISITA E PROVA.	

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
 E IL TRASPORTO INTERMODALE

CARTA DI CIRCOLAZIONE BU 0900293
 Permito de circulaci6n. Osv6den6n6 a registraci6n. Registraci6nssertifikat. Zaznamoobshchestvennyy. Registraci6nssertifikat. Awa
 Ευδοκιμωτικ6. Διαφοροποιητικ6 Εγγραφο. Registraci6nssertifikat. Certificat d'homologation. Registraci6nssertifikat. Awa
 Registraci6nssertifikat. Registraci6nssertifikat. Registraci6nssertifikat. Registraci6nssertifikat. Registraci6nssertifikat. Awa
 marifuta. Osv6den6n6 a evakci6n. Pr6nava-6nvidjenje. Registraci6nssertifikat. Registraci6nssertifikat.

N° A022098AN09 (A) DT812DT

(B) 11.09.2009
 (C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA
 (C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27
 ANCONA (AN)

N° A022098AN09 (A) DT812DT

(D.1) 1VECU 75/E4
 (D.2)
 (D.3)
 (E) ZCFA/5B0402556176
 (F.1)
 (F.2) 7490 (F.3) (G)
 (I) 11.09.2009
 (J) N2
 (J.1) AUTOVEICOLI PER TRASPORTO
 SPECIFICO -USO DI TERZI
 (J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)
 (K) NAN62.12AG
 (L) 2 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) (O.2)
 (P.1) 3920 (P.2) 118,00 (P.3) GASOL
 (P.5) F4AE3481D
 (Q) (S.1) 3 (S.2)
 (U.1) 86 (U.2) 2025
 (V.1) (V.2)
 (V.3) 2,25 (V.5) 0,017
 (V.6) 1,0 (V.7)
 (V.9) 2006/51/CE

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° A022098AN09 (A) DT812DI

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
 AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 20.10.2009
 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
 DATA 22.06.2009 (15T0450414)
 LUNGHEZZA 6,127 M LARGHEZZA 2,200 M
 PORTATA 1840 KG
 PNEUMATICI:
 205/75R17,5(124/122G)S-D
 ATTREZZATO PER LA RACCOLTA LA COMPAT
 TAZIONE IL TRASPORTO E LO SCARICO DI
 RIFIUTI SOLIDI CON DISPOSITIVO VOLTA
 CASSONETTI POSTERIORE PUNZOMATURA
 ALLESTIMENTO FARID 0041/0052B.
 M.O. N. 15T0450414 DEL 22.06.2009
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE
 RII. 2005/55/CE RIGA 81 (EURO 4)
 MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANTI.KG. 03200
 ASSE POSTI.KG. 05200
 L'AUTOTELAIO E' PRODOTTO NEI SEGUENTI
 INTERASSI: DA 2700 A 4815 MM
 OP. PNEUM. :215/75R17,5(124/123G)OP.
 225/75R17,5(126/125G)OP.
 9.5R17,5(126/124G)

N° A022098AN09 (A) DT812DI

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE BQ 0319639

Permito de circulación. Gesliffen o registraci. Registreringskort. Zulassungsbekindigung. Registrationskort. Άδεια κυκλοφορίας. Πρωτόκολλο Έγκρισης. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrovejas certificate. Registracijnia licenzijama. Fogalmai engedely. Certifikat la Registratzioti. Kartelenbevejis. Demod Registracjio. Certificado de matricula. Ouedziane o evidencij. Proizivno dovoljenje. Reģistrācija dokuments. Registratjingsbeviset.

N° A019151AN09 (A) DT736DT

(B) 04.08.2009

(C.2.1) ANCDN AMBIENTE SPA

(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27
ANCDNA (AN)

N° A019151AN09 (A) DT736DT

185

(D.1) IVECO 75/E4

(D.2)
(D.3)

(E) ZCFA75B0402556165

(F.1)
(F.2) 7490 (F.3) (G)

(I) 04.08.2009

(J) N2

(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO
SPECIFICO -USO DI TERZI

(J.2) KZ - (CASSONE ATTREZZATO PER
TRASPORTO SPECIFICO DI)

(K) NAN6212AG

(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 3920 (P.2) 118,00 (P.3) GASOL

(P.4) F4AE3481D

(Q.1) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) 86 (U.2) 2025

(V.1) (V.2)

(V.3) 2,25 (V.5) 0,017

(V.6) 1,0 (V.7)

(V.9) 2006/51/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A019151AN09 (A) DT736DT

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 15.09.2009
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 10.06.2009 (02CN872455)

LUNGHEZZA 5,800 M LARGHEZZA 2,160 M
PORTATA 2630 KG

PNEUMATICI:

205/75R17,5(124/122G)S-D

ALLESTIMENTO IRIDE *VV 838* ATTREZZ.

PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI R.

S.U. CON DISPOSIT. VOLTACASSONETTI POS.

T.E. ATTACCO A PETTINE CON CASSONETTO

APPESO SUI VOLTACONTENITORI. IN TAL C

ASO LUNGH. TOT. 6,20M, SBALZO POST. 1,83

M. MUNITO DI DISPOSITIVO OLEODINAMICO

PER COPERTURA E COMPATTAZIONE R.S.U.

VASCA RIBALTABILE POSTERIORMENTE.

M.O. N. 02CN872455 DEL 10.06.2009

RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE

RIF. 2005/55/CE RIGA B1 (EURO 4)

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT. KG. 03200

ASSE POST. KG. 05200

L'AUTOTELAIO E PRODOTTO NEI SEGUENTI

INTERASSI: DA 2700 A 4815 MM

OP. PNEUM. : 215/75R17,5(124/123G)OP.

225/75R17,5(126/125G)OP.

2,5R17,5(126/124G)

N° A019151AN09 (A) DT736DT


REPUBBLICA ITALIANA Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE BQ 0319640	
Permito de circulacione, Ověřovací a registrační, Registrierungsamt, Zulassungsbescheinigung, Registrationsanmeldung, Άδεια κυκλοφορίας, Πιστοποιητικό Έγγραφής, Registration certificate, Certificat d'immatriculation, Reģistrācijas apliecība, Registracijas liudzums, Fergalmi engedély, Certifikat în Registrare, Kenakbanewij, Dostupni Papstavy, Certificado de matricula, Ověřovací a evidenční, Промислов дозвол, Reģistrācijasliudzums, Registrationsbeviset.	
N° A019152AN09	(A) DT737DT
(B) 04.08.2009	
(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA	
(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27 ANCONA (AN)	

N° A019152AN09	(A) DT737DT
(D.1) IVECO 75/E4	
186	
(D.2) (D.3)	
(E) ZCFA75B0402556164	
(F.1) (F.2) 7490 (F.3) (G)	
(I) 04.08.2009	
(J) N2	
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI	
(J.2) KZ (CASSONE ATTREZZATO PER TRASPORTO SPECIFICO DI)	
(K) NAN6212AG	
(L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5)	
(O.1) (O.2)	
(P.1) 3920 (P.2) 118,00 (P.3) GASOL	
(P.5) F4AE3481D	
(Q) (S.1) 3 (S.2)	
(U.1) 86 (U.2) 2025	
(V.1) (V.2)	
(V.3) 2,25 (V.5) 0,017	
(V.6) 1,0 (V.7)	
(V.9) 2006/51/CE	

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° A019152AN09	(A) DT737DT
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 15.09.2009 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 10.06.2009 (02CN872454) LUNGHEZZA 5,800 M LARGHEZZA 2,160 M PORTATA 2630 KG PNEUMATICI: 205/75R17,5(124/122G)S-D ALLESTIMENTO IRIDE *VV 837*.ATTREZZ. PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI R. S.U. CON DISPOSIT. VOLTACASSONETTI POS T.E ATTACCO A PETTINE CON CASSONETTO APPESO SUI VOLTACONTENITORI. IN TAL C ASO LUNGH. TOT. 6,20M, SBALZO POST. 1,83 M. MUNITO DI DISPOSITIVO OLEODINAMICO PER COPERTURA E COMPATTAZIONE R.S.U. VASCA RIBALTABILE POSTERIORMENTE. M.O. N. 02CN872454 DEL 10.06.2009 RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE RIF. 2005/55/CE RIGA B1 (EURO 4) MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 03200 ASSE POST.KG. 05200 L'AUTOTELAIO E' PRODOTTO NEI SEGUENTI INTERASSI: DA 2700 A 4815 MM OP. PNEUM.: 215/75R17,5(124/123G)OP. 225/75R17,5(126/125G)OP.	

N° A019152AN09	(A) DT737DT
----------------	-------------

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		1
CARTA DI CIRCOLAZIONE CD 0065977 <small>Carte de circulație - Österreich - Registrationsschein - Zulassungsbekräftigung - Registerplattenschein - Ader - Antriebszeug - Μηχανισμός - Epyon - Registration certificate - Certificat d'immatriculation - Registro de Vehículo - Registreps - Immatriculazione - Registro de Vehículo - Certificat de Registrare - Kennzeichen - Dokument - Registracyn - Certificado de matricula - Österreich - ardeveni - Povolení dovození - Registerplattenschein - Registerplattenschein</small>		
N° A009176AN11 (A) EG045LW		
(B) 15.07.2009 (C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA (C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27 ANCONA (AN)		

N° A009176AN11 (A) EG045LW		2
(D.1) IVECO 75/B4 (D.2) (D.3)		
(E) AN0402536174AN (F.1) (F.2) 7490 (F.3) (G) (L) 02.05.2011 (J) N° (J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO - USO DI TERZI (J.2) RS (FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI) (K) N° IN6212AG (L) (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) (O.2) (P.1) 3920,00 (P.2) 118,00 (P.3) GASOL (P.5) F4AE348ID (Q) (S.1) 3 (S.2) (U.1) 86 (U.2) 2025 (V.1) (V.2) (V.3) 2,2500 (V.5) 0,0170 (V.6) 1,00 (V.7) (V.9) 2006/51/CE		
		IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A009176AN11 (A) EG045LW		3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 17.05.2011 GLA TARGA DT687DT LUNGHEZZA 6,127 M LARGHEZZA 2,200 M PORTATA 1840 KG PNEUMATICI: 205/75R17,5(124/122G)S-D REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE* DATA 08.04.2011 (01AN003422) REIMMATRICOLAZIONE PER SMARRIMENTO TARGA ANTERIORE: ATTREZZATO PER LA RACCOLTA, COMPATTAZIONE, TRASPORTO E SCARICO DI RIFIUTI SOLIDI CON DISPOSITIVO VOLTA-CASSONETTI POSTERIORE PUNZONATURA ALLESTIMENTO FARID 0041/00326 CLAN490335 DEL 8.4.11: RIPUNZONATURA NUMERO DI TELAIO SUL PASSARUOTA DX LATO SUPERIORE PROFILATO (SOSTITUZIONE TELAIO) N.0. N° CLAN361746 DEL 02.05.2011 RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE RLF 2005/75/CE RIGA B4 (EURO 4) MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG 03200 ASSE POST.KG 05200 IL CUCITELAIO E' PRODOTTO NEI SEGUENTI INTERASSI DA 2700 A 4815 MM. OP PNEUM. 215/75R17,5(124/123G)OP. 225/75R17,5(126/125C)OP.		

N° A009176AN11 (A) EG045LW		4
9.5R1,5(126/124G)		

