

A/BC938LS /03.12.2001

LUTSCI

*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' ***
PROPRIETARIO SPA ANCONAMBIENTE

RES. ANCONNA
--AN-27 DEL COMMERCIO

ANCONNA, 03.12.2001
AG.1001

18

19

BC 938LS AN/AJ6 BC 938LS AN/AJ6
REVISIONE DEL 26/05/2011 REVISIONE DEL 20/05/2013
REGOLARE REGOLARE
ESITO ESITO

ANAJ60BDL5Q ANAJ60BFX5V

BC 938LS AN/AA9 BC 938LS AN/AE4
REVISIONE DEL 14/05/2005 REVISIONE DEL 23/05/2005
REGOLARE REGOLARE
ESITO ESITO

ANAA90BGN0B ANAE40BDK0M

BC 938LS AN/AJ6
REVISIONE DEL 21/05/2009
REGOLARE

ANAJ60BC69Z

BC 938LS AN/AJ6
REVISIONE DEL 29/05/2015
REGOLARE
ESITO

ANAJ60BHE6C

BC 938LS AN/AJ6
REVISIONE DEL 10/05/2021
REGOLARE
ESITO
SCADENZA 05/2023

KM 157559 ANAJ6BF6IAU

BC 938LS AN/AJ6
REVISIONE DEL 17/05/2017
REGOLARE
ESITO

ANAJ60BKN1M

BC 938LS AN/AJ6
REVISIONE DEL 06/06/2023
REGOLARE
ESITO
SCADENZA 06/2025

KM 166070 ANAJ6JC8IRY

BC 938LS AN/AJ6
REVISIONE DEL 17/05/2019
REGOLARE
ESITO
SCADENZA 05/2021

KM 144435 ANAJ60BIW8V

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Presentare la richiesta di Iscrizione al PRA entro 30 giorni dal 13.07.2004
Lunghezza: 3,790 M Larghezza: 1,500 M
Portata: 805 KG

N°: M003292AN04 (A) BT75486

(B) 13.07.2004

(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA

(C.2.3) 27 DEL COMMERCIO
ANCONA (AN)

AU 0216440

N° M003292AN04 (A) BT75486

(D.1) PIAGGIO & C. S.P.A. TI VAR. KC
VERS. VL

(D.2)

(D.3)

(E) ZAPT1000000024219

(F.1)

(F.2) 1270 (F.3) (G)

(I) 13.07.2004

(J) L5

(J.1) TRICICLO FER. TRASPORTO COSE
- USO PROPRIO

(J.2) TR (TRICICLO)

(K) GAZAPAZO

E3*92/61*0186*

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(F.1) 218 (F.2) 007.00 (F.3) B/OLIO

(F.5) AT12M

(P) 0,0055 (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 95 (U.2) 3000

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 97/24CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODI
VIRTUALE

N° M003292AN04 (A) BT75486

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 30 GIORNI DAL 13.07.2004
LUNGHEZZA: 3,790 M LARGHEZZA: 1,500 M
PORTATA: 805 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI: A.P. #125 R12 810

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 293/1974
RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5
E CAP.9.

CARROZZERIA: CASSONE LUNGO
STERZO A VOLANTE

FRENI: ANT. E POST. A TAMBURO

N° M003292AN04 (A) BT75486

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

01	01.01	01.01.01	01.01.01.01	01.01.01.01.01	01.01.01.01.01.01
02	02.01	02.01.01	02.01.01.01	02.01.01.01.01	02.01.01.01.01.01
03	03.01	03.01.01	03.01.01.01	03.01.01.01.01	03.01.01.01.01.01
04	04.01	04.01.01	04.01.01.01	04.01.01.01.01	04.01.01.01.01.01
05	05.01	05.01.01	05.01.01.01	05.01.01.01.01	05.01.01.01.01.01
06	06.01	06.01.01	06.01.01.01	06.01.01.01.01	06.01.01.01.01.01
07	07.01	07.01.01	07.01.01.01	07.01.01.01.01	07.01.01.01.01.01
08	08.01	08.01.01	08.01.01.01	08.01.01.01.01	08.01.01.01.01.01
09	09.01	09.01.01	09.01.01.01	09.01.01.01.01	09.01.01.01.01.01
10	10.01	10.01.01	10.01.01.01	10.01.01.01.01	10.01.01.01.01.01
11	11.01	11.01.01	11.01.01.01	11.01.01.01.01	11.01.01.01.01.01
12	12.01	12.01.01	12.01.01.01	12.01.01.01.01	12.01.01.01.01.01
13	13.01	13.01.01	13.01.01.01	13.01.01.01.01	13.01.01.01.01.01
14	14.01	14.01.01	14.01.01.01	14.01.01.01.01	14.01.01.01.01.01
15	15.01	15.01.01	15.01.01.01	15.01.01.01.01	15.01.01.01.01.01
16	16.01	16.01.01	16.01.01.01	16.01.01.01.01	16.01.01.01.01.01
17	17.01	17.01.01	17.01.01.01	17.01.01.01.01	17.01.01.01.01.01
18	18.01	18.01.01	18.01.01.01	18.01.01.01.01	18.01.01.01.01.01
19	19.01	19.01.01	19.01.01.01	19.01.01.01.01	19.01.01.01.01.01
20	20.01	20.01.01	20.01.01.01	20.01.01.01.01	20.01.01.01.01.01

REVISIONI (Art. 60 del D.Lvo 30-4-1992 N. 285)

BT 75488 AN/AJ6
 REVISIONE DEL 24/07/2010
 ESITO REGOLARE
 ANAJ60BD21R

BT 75488 AN/AJ6
 REVISIONE DEL 25/07/2014
 ESITO REGOLARE
 ANAJ60BGS2T

BT 75488 AN/AJ6
 REVISIONE DEL 28/07/2008
 ESITO REGOLARE
 ANAJ60BBR4V
 CITTÀ
 04/03/08

BT 75488 AN/AJ6
 REVISIONE DEL 30/07/2012
 ESITO REGOLARE
 ANAJ60BFF2C

BT 75488 AN/AJ6
 REVISIONE DEL 27/07/2016
 ESITO REGOLARE
 ANAJ60EK58M

BT 75488 AN/AJ6
 REVISIONE DEL 17/06/2020
 ESITO REGOLARE
 SCADENZA 06/2022
 ANAJ60BLF9F

BT 75488 AN/AJ6
 REVISIONE DEL 17/06/2020
 ESITO REGOLARE
 SCADENZA 06/2022
 ANAJ60BML5N

REPUBBLICA ITALIANA	
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE CH 0052958	
<small>Passo de circulacion. Otvášení a oglašaji. Registrationsbeskrivelse. Zulassungsbekräftigung. Registrationsbeleg. Άδειες κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Είσοδος. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracija. Licența. Registro de vehículos. Pasaportul englezilor. Certifikát u Registraciji. Kelekrekvizit. Dovozní Registracny. Certificado de matricula. Dovoznice a evadencii. Prometni dovoljenje. Rekvizitilist. Registreringsskema.</small>	
N°	(A)
AO13068AN13	CH487ZV
(B) 28.11.2003	
(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA	
(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27 ANCONA (AN)	

N°	(A)	CH487ZV	2
(D.1) IVECO MAGIRUS A260S/80			
(D.2)			
(D.3)			
(E) WJMEZNSJ004273061			
(F.1)			
(F.2) 26000 (F.3) 44000 (G)			
(I) 09.09.2013			
(J) N3			
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO DI TERZI			
(O.2) SL (SCARRABILE)			
(K) NAN3042EST003D			
(L) 3	(N.1)	(N.2)	
(N.3)	(N.4)	(N.5)	
(O.1) 18000	(O.2)		
(P.1) 10308,00	(P.2) 316,00	(P.3) GASOL	
(P.5) F3AE08B1D			
(Q)	(S.1) 2	(S.2)	
(U.1) 99	(U.2) 1545		
(V.1)	(V.2)		
(V.3) 4,6800	(V.5)		
(V.6)	(V.7)		
(V.9) 2001/27/CE			
			IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N°	(A)	CH487ZV	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 08/AN/57726			
LUNGHEZZA 8,400 M LARGHEZZA 2,550 M			
PORTATA 14100 KG			
VEICOLO ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI DELLA DIRETTIVA 2007/88/CE (SPECCHI).			
PNEUMATICI:			
315/80R22,5(156/150G)S.D.S.			
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE*.			
DATA 04.09.2013 (09AN243565)			
MUNTO DI DISPOSITIVO SCARRAMENTO CARGHI KT22/56 MATR.1015 PER SOVRA- STRUTTURE INTERCAMB. COMPATIBILI CON I SISTEMI DI BLOCCAGG. E SCARRAMENTO DIMENSIONI MAX CON SOVRASTRUTTURA: LUNGH. MM 8780; LARGH. MM 2550. PUO' CIRCOLARE PRIVO DI SOVRASTRUTTURA. 08AN577261 DEL 9.9.2013: DUPLICATO PER DETERIORAMENTO.			
M.O. N. 07BS123672 DEL 27.10.2003 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA A			
SOSP. ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA			
MASSE MAX. AMMESSE-ASSE 1-KG. 08000			
ASSE 2-KG. 12000 ASSE 3-KG. 08000			
OPP. MASSA RIMOR. 3500 KG (CON DISP. FRENI A INERZIA). AUTOT. PRODOTTO NEI SEGUENTI PASSI: 3805+1395, 4200+1395, 4500+1395, 4800+1395, 5100+1395, 5700+ 1395, 6050+1395. OPP. POSTI ANT. TOT. 1			

N°	(A)	CH487ZV	1
CEP. 3 IN ALT. PNEUM. 385/65R22,5(158)			
SU ASSE ANT. CON 315/80R22,5(156/150G)			
SU ASSI POST. AMMESSI PNEUM. IDENTICA			
MISURA E IND. CARICO E/O VEL. SUPER.			
MARCH. CEE OPP. ECE. VEIC. PUO' CIRC.			
CON III ASSE SOLLEV.			
NEL RISPETTO DELLA MASSA MAX AUTO- TRENTO E AMMESSA MASSA MIN RIMORCHIO DA 18000 KG A 26000 KG.			

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati meccanici
 - (C.1) modello della cilindrata del motore
 - (C.1.1) codice a ragione concisa
 - (C.1.2) motore catalizzato (se del caso)
 - (C.1.3) Poliziotto dello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.2) cilindrata del veicolo
 - (C.2.1) cilindrata a ragione concisa
 - (C.2.2) motore catalizzato (se del caso)
 - (C.2.3) motore dello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.3) categoria tecnica di omologazione del veicolo ad un tipo di veicolo diverso da quello di immatricolazione
 - (C.3.1) ragione concisa
 - (C.3.2) motore catalizzato (se del caso)
 - (C.3.3) motore dello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.4) tipo di cambio
 - (C.4.1) Se un cambiamento del tipo di motore di cui al codice C.1.2 o C.2.3 non è legato al motore di cui al codice C.1.1 o C.2.1, esso deve essere iscritto al codice C.3.1, C.3.2 e C.3.3, così come in tal caso struttura formalmente alle lettere di cui al codice C.1.2, C.2.3
- (D) Velocità
 - (D.1) marca
 - (D.2) tipo
 - (D.3) descrizione (se disponibile)
 - (D.4) denominazione commerciale
- (E) Numero di immatricolazione del veicolo
- (F) Massa
 - (F.1) massa massima a carico tecnica ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
 - (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo ai servizi dello Stato membro di immatricolazione (kg)
 - (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme veicolare dello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) Massa del veicolo in servizio autorizzato a munito del dispositivo di arresto per i veicoli trattori di categoria A (veicolo M1-16)
- (H) Carica massima, in tonnellate
- (I) Tipo di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) Categoria del veicolo
 - (J.1) designazione del tipo
 - (J.2) categoria
- (K) Numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) sterzo (ajm)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnica ammissibile
 - (N.1) asse 1 (kg)
 - (N.2) asse 2 (kg), se del caso
 - (N.3) asse 3 (kg), se del caso
 - (N.4) asse 4 (kg), se del caso
 - (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a carico formalmente ammissibile
 - (O.1) marchio franco (kg)
 - (O.2) sterzo non frenato (kg)
- (P) motore
 - (P.1) cilindrata (cm³)
 - (P.2) potenza netta (kW) (se disponibile)
 - (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
 - (P.4) regime nominale (giri/min)
 - (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli)
- (R) velocità del veicolo
 - (R.1) velocità
 - (R.2) anno
 - (R.3) categoria
 - (R.4) marca
 - (R.5) velocità
 - (R.6) tipo
 - (R.7) velocità
 - (R.8) velocità
 - (R.9) velocità
 - (R.10) velocità
 - (R.11) velocità
 - (R.12) velocità
 - (R.13) velocità
 - (R.14) velocità
 - (R.15) velocità
 - (R.16) velocità
 - (R.17) velocità
 - (R.18) velocità
 - (R.19) velocità
 - (R.20) velocità
 - (R.21) velocità
 - (R.22) velocità
 - (R.23) velocità
 - (R.24) velocità
 - (R.25) velocità
 - (R.26) velocità
 - (R.27) velocità
 - (R.28) velocità
 - (R.29) velocità
 - (R.30) velocità
 - (R.31) velocità
 - (R.32) velocità
 - (R.33) velocità
 - (R.34) velocità
 - (R.35) velocità
 - (R.36) velocità
 - (R.37) velocità
 - (R.38) velocità
 - (R.39) velocità
 - (R.40) velocità
 - (R.41) velocità
 - (R.42) velocità
 - (R.43) velocità
 - (R.44) velocità
 - (R.45) velocità
 - (R.46) velocità
 - (R.47) velocità
 - (R.48) velocità
 - (R.49) velocità
 - (R.50) velocità
 - (R.51) velocità
 - (R.52) velocità
 - (R.53) velocità
 - (R.54) velocità
 - (R.55) velocità
 - (R.56) velocità
 - (R.57) velocità
 - (R.58) velocità
 - (R.59) velocità
 - (R.60) velocità
 - (R.61) velocità
 - (R.62) velocità
 - (R.63) velocità
 - (R.64) velocità
 - (R.65) velocità
 - (R.66) velocità
 - (R.67) velocità
 - (R.68) velocità
 - (R.69) velocità
 - (R.70) velocità
 - (R.71) velocità
 - (R.72) velocità
 - (R.73) velocità
 - (R.74) velocità
 - (R.75) velocità
 - (R.76) velocità
 - (R.77) velocità
 - (R.78) velocità
 - (R.79) velocità
 - (R.80) velocità
 - (R.81) velocità
 - (R.82) velocità
 - (R.83) velocità
 - (R.84) velocità
 - (R.85) velocità
 - (R.86) velocità
 - (R.87) velocità
 - (R.88) velocità
 - (R.89) velocità
 - (R.90) velocità
 - (R.91) velocità
 - (R.92) velocità
 - (R.93) velocità
 - (R.94) velocità
 - (R.95) velocità
 - (R.96) velocità
 - (R.97) velocità
 - (R.98) velocità
 - (R.99) velocità
 - (R.100) velocità
- (S) capacità del serbatoio

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

IPZS - TI 958
BP 685TA AN/AE4
REVISIONE DEL 15/12/2006
ESITO REGOLARE
ANAE40BFC9H

IPZS - TI 958
BP 685TA AN/AJ6
REVISIONE DEL 06/12/2010
ESITO REGOLARE
ANAJ60B5B81N

IPZS - TI 958
BP 685TA AN/AE4
REVISIONE DEL 10/12/2004
ESITO REGOLARE
ANAE40BFB9K

IPZS - TI 958
BP 685TA AN/AJ6
REVISIONE DEL 10/12/2008
ESITO REGOLARE
ANAJ60BBZ9K

IPZS - TI 958
A/BP685TA /05.12.2001
*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' ***
1) LOCATARIO SPA ANCONAMBIENTE
RES. ANCONA
2) PROPRIETARIO SPA ESALASING
RES. ANCONA
DATA SCADENZA CONTRATTO LOCAZIONE 31.01.2004
ANCONA, 05.12.2001
AG.1001
IPZS - TI 958
BP 685TA AN/AJ6
REVISIONE DEL 19/11/2015
ESITO REGOLARE
ANAJ60BBZ9K

IPZS - TI 958
A/BP685TA /06.02.2006
*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' ***
PROPRIETARIO SPA ANCONAMBIENTE
RES. ANCONA
ANCONA, 06.02.2006
S.T.A. AN19B1
IPZS - TI 958
BP 685TA AN/AJ6
REVISIONE DEL 24/11/2014
ESITO REGOLARE
ANAJ60BGZ9Q

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE BO 0503462
Fornito de circulo. Ovdétsed o registri. Registrirgates. Zapisnik registrirgates. Registrirgates. Aftu
 cvočopac. Источенно-Бројови; Регистрација сертификата. Регистрација сертификата. Регистрација сертификата.
 Регистрација индустријалних возила. Регистрација индустријалних возила. Регистрација индустријалних возила.
 Регистрација индустријалних возила. Регистрација индустријалних возила. Регистрација индустријалних возила.

N° A008617AN09 (A) DT220DT

(B) 16.03.2009
 (C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA
 (C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27
 ANCONA (AN)

N° A008617AN09 (A) DT220DT

(D.1) IVECO 75/E4
 (D.2)
 (D.3)
 (E) ZCFA75B0402552270
 (F.1)
 (F.2) 7490 (F.3) (G)
 (I) 16.03.2009
 (J) N2
 (J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO
 SPECIFICO -USO DI TERZI
 (J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)
 (K) NAN6212AG
 (L) 2 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) (O.2)
 (P.1) 3920 (P.2) 118;00 (P.3) GASOL
 (P.5) F4AE3481D
 (Q) (S.1) 3 (S.2)
 (U.1) 286 (U.2) 2005
 (V.1) (V.2)
 (V.3) 2,25 (V.5) 0,01
 (V.6) 1,0 (V.7)
 (V.9) 2006/51/CE

165

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° A008617AN09 (A) DT220DT

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
 AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 29.04.2009
 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
 DATA 23.02.2009 (15T0444342)
 LUNGHEZZA 6,127 M LARGHEZZA 2,200 M
 PORTATA 1840 KG
 PNEUMATICI:
 205/75R17,5(124/122G)S-D
 ATTREZZATO PER LA RACCOLTA LA COMPAT
 TAZIONE IL TRASPORTO E LO SCARICO DI
 RIFIUTI SOLIDI CON DISPOSITIVO VOLT-
 ACASSONETTI POSTERIORE PUNZONATURA
 ALLESTIMENTO FARID. 0041/00460.
 M.O. N. 15T0444342 DEL 23.02.2009
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE
 RIF. 2005/55/CE RIGA B1 (EURO 4)
 MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 03200
 ASSE POST.KG. 05200
 L'AUTOTELAIO E' PRODOTTO NEI SEGUENTI
 INTERASSI: DA 2700 A 4815 MM
 OP. PNEUM. : 215/75R17,5(124/123G)OP.
 225/75R17,5(126/125G)OP.
 9,5R17,5(126/124G)

La Marchigiana
 Studio di consulenza automobilistica
 Ancona - Tel. 071 202365 - Fax 071 57297

N° A008617AN09 (A) DT220DT

(Empty space for additional information or notes)

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominativi
 - (C.1) intestatario della carta di circolazione:
 - (C.1.1) cognome e ragione sociale
 - (C.1.2) nome/i iniziali (se del caso)
 - (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.2) proprietario del veicolo:
 - (C.2.1) cognome e ragione sociale
 - (C.2.2) nome/i iniziali (se del caso)
 - (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario:
 - (C.3.1) cognome e ragione sociale
 - (C.3.2) nome/i iniziali (se del caso)
 - (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.4) (C.5) (C.6) (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a dati punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 o C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle regole di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
 - (D.1) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
 - (D.2) numero di assi
 - (D.3) interasse (mm)
 - (D.4) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnica (mette ammissibile):
 - (D.4.1) asse 1 (kg)
 - (D.4.2) asse 2 (kg), se del caso
 - (D.4.3) asse 3 (kg), se del caso
 - (D.4.4) asse 4 (kg), se del caso
 - (D.4.5) asse 5 (kg), se del caso
 - (D.5) massa massima a rinvincibile (tecnologica ammissibile):
 - (D.5.1) rinvincibile frenato (kg)
 - (D.5.2) rinvincibile non frenato (kg)
 - (D.6) motore:
 - (D.6.1) cilindrata (cm³)
 - (D.6.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
 - (D.6.3) tipo di combustibile o di alimentazione
 - (D.6.4) regime nominale (giri/min-1)
 - (D.6.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
 - (D.7) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
 - (D.8) colore del veicolo
 - (D.9) posti a sedere
 - (D.9.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
 - (D.9.2) numero di posti in piedi (se del caso)
 - (D.10) velocità massima (km/h)
 - (D.11) livello sonoro:
 - (D.11.1) veicolo fermo (dB(A))
 - (D.11.2) regime del motore (giri/min-1)
 - (D.11.3) veicolo in marcia (dB(A))
 - (D.12) emissioni gas di scarico:
 - (D.12.1) CO (g/km o g/kWh)
 - (D.12.2) HC (g/km o g/kWh)
 - (D.12.3) NOx (g/km o g/kWh)
 - (D.12.4) HC + NOx (g/km)
 - (D.12.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
 - (D.12.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (g/km^{1.8})
 - (D.12.7) CO₂ (g/km)
 - (D.12.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
 - (D.12.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE (dicitura tecnica la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE)
 - (D.13) capacità del serbatoio e del serbatoio di carburante (l) (litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

03 AN 039 86 33

3 MAR. 2010

2010 REVISIONE REGOLARE

03 MAR. 2010 AN 03

IL FUNZIONARIO M.C.T.C.

AN 000/H71
REVISIONE DEL 30/11/2020
ESITO REGOLARE
SCADENZA 11/2021

KM 22001 AN 000/H71
REVISIONE DEL 30/11/2020
ESITO REGOLARE
SCADENZA 10/2020

KM 203005 AN 0001BPM0P

IPZS - IT 956

DI 220DT AN/000/H71
REVISIONE DEL 15/05/2017
ESITO REGOLARE

AN 0001B1N0G
05/07/08
MOTIVI RIPETERE

IPZS - IT 956

DI 220DT AN/090/A44
REVISIONE DEL 20/04/2018
ESITO REGOLARE

AN 0001BKG2T

*Sper 18/4/18
- Lesione circolazione
- Sospensioni post
- pneumatici usati*

IPZS - IT 956

DI 220DT AN/000/H71
REVISIONE DEL 15/04/2015
ESITO REGOLARE

AN 0001BGS8G

IPZS - IT 956

DI 220DT AN/000/H71
REVISIONE DEL 15/04/2015
ESITO REGOLARE

AN 0001BGS8G

09 AN 27004

2014 REVISIONE REGOLARE

15 APR. 2014 AN 24

IL FUNZIONARIO M.C.T.C.

01 AN 09906

2013 REVISIONE REGOLARE

26 APR. 2013 AN 24

IL FUNZIONARIO M.C.T.C.


01 AN 23565

2012 REVISIONE REGOLARE

16 APR. 2012 AN 15

IL FUNZIONARIO M.C.T.C.

10/04/2012 S. J. B. V. N. H.


REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
 ED I SISTEMI INFORMATIVI SIMISTRI

CARCA DI CIRCOLAZIONE **CD 0065977**

N° A009176AN11 (A) EG045LW

13.07.2009

(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA
 (C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27
 ANCONA (AN)

N° A009176AN11 (A) EG045LW 2


(D.1) IVECO 75/E4
 (D.2)
 (D.3)
 (E) AN0402556174AN
 (F.1)
 (F.2) 7490 (F.3) (G)
 (I) 02.05.2011
 (J) N2
 (J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO
 SPECIFICO -USO DI TERZI
 (J.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER
 TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)
 (K) NAN6212AG
 (L) 2 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) (O.2)
 (P.1) 3920.00 (P.2) 118.00 (P.3) GASOL
 (P.5) F4AE3481D
 (Q) (S.1) 3 (S.2)
 (U.1) 86 (U.2) 2025
 (V.1) (V.2)
 (V.3) 2.2500 (V.5) 0.0170
 (V.6) 1.00 (V.7)
 (V.9) 2006/51/CE

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ANNUALE
 IN MODI
 VIRTUALE

N° A009176AN11 (A) EG045LW 3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
 AL PERA ENTRO 60 GIORNI DAL 17.05.2011
 DATA TARGA DI 687DF
 LUNGHEZZA 6.127 M LARGHEZZA 2.200 M
 PORTATA 1840 KG
 PNEUMATICI:
 205/75R17,5(124/122G)S-D
 REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
 REGOLARE*.
 DATA 08.04.2011 (01AN003422)
 RILIMMATRICOLAZIONE PER SMARRIMENTO
 TARGA ANTERIORE.
 ATTREZZATO PER LA RACCOLTA, COMPATTA
 ZIONE, TRASPORTO E SCARICO DI RIFIU-
 TI SOLIDI CON DISPOSITIVO VOLTA-CAS-
 SONELLI POSTERIORE PUNZONATURA ALLE-
 STAMENTO FARID 0041/00526.
 205/75R17,5(124/122G)S-D: RIPUNZONATURA
 SUPERIORE DI TELAIO SUL PASSARUOTA DX
 SUPERIORE PROFILATO (SOSTITUZIONE
 TELAIO).
 DATA N. 01AN361746 DEL 02.05.2011
 SPECIFICA LA DIRETTIVA 2006/51/CE
 2005/25/CE RIGA B1 (EURO 4)
 MASSA AMMESSE-ASSE ANT.KG. 03200
 ASSE POST.KG. 05200
 L'AUTOVEICOLO E PRODOTTO NEI SEGUENTI
 INTERASSI: DA 2700 A 4815 MM
 GP.PNEUM.: 215/75R17,5(124/123G)OP.
 205/75R17,5(126/125G)OP.

N° A009176AN11 (A) EG045LW 4

9,5R17,5(126/124G)


SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

EG 045LW	AN/000/H71	REVISIONE DEL 22/01/2021	ESITO	RIPETERE	04/06
KM 236460	AN000AT2MVM				
LWA INT. SA					
AGE INGRESSO					
FONDA POST. LEVIGATA					
ALLEGIO BILICI VERTICALE					
CONTROALTAZIONE POST.					
PP24616 MISC					
22/01/2021					

EG 045LW AN/000/H71
REVISIONE DEL 22/01/2021
ESITO RIPETERE
MOTIVI 04/06

EG 045LW AN/000/H71
REVISIONE DEL 26/03/2021
ESITO REGOLARE
SCADENZA 03/2022

KM 238642 AN000BB4XQZ

EG 045LW AN/000/A25
REVISIONE DEL 25/07/2018
ESITO REGOLARE
SCADENZA 07/2019

KM 191673 AN000LEN62N

G 045LW AN/000/H71
REVISIONE DEL 31/05/2017
ESITO REGOLARE

KM 83368 AN0001BPN7R

EG 045LW AN/000/H71
REVISIONE DEL 11/05/2016
ESITO REGOLARE

KM 83368 AN0001BPN7R

Leubstik

REVISIONI (Art. 80 del D.L. vo 30-4-1992 N. 285)

EG 045LW AN/000/AYI REVISIONE DEL 11/04/2012 ESITO REGOLARE	AN0001BDM4P
EG 045LW AN/000/H71 REVISIONE DEL 24/04/2015 ESITO REGOLARE	AN0001KST3H

12/4/13

12/5/12

12/5/12



12/4/13

12/5/12


12/5/12

12/5/12

12/5/12

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero della Infrastruttura e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		*TARGA* AAW995	
DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE AN004923 UFFICIO PROVINCIALE DI ANCONA IN BASE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV. D.P.R. 7/06/88 SI RILASCIÒ IL CERTIFICATO PRECEDENTE CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI SCHEDA E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER LA CATEGORIA EDILI STRADALI - PROPRIETARIO ANCONAMBIENTE SPA VIA DEL COMMERCIO 27 ANCONA (AN) CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE ABBR/TIPO RAVO 540 EURO 5 MODELLO LHP3065MOEST002 TEL. XL95F3C4C50020071 ANCONA 17/06/11 P. IL DIRETTORE 			
CODICE AGENZIA > 1202 <			

N° AN004923		17/06/11 *TARGA* AAW995	
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE			
DATA RICHIESTA 16/06/11			
** ATTREZZATURE **			
SPAZZATRICE. TEMPI 4 G			
MOT. IVECO F4AE0481E POT. MAX KW 110,0 GIRI 2000			
N. CIL. 04 CILINDR 03920 DISCOM DB. CONTR 089			
SILENZ APPR DINEX OPP. PORTATA 005250 COMPL 011400			
LUNGH 04.520 LARGH 1.900 SBALZO ANT. 1.570 POST. 1.140			
MASSE KG ETARA 06150 PORTATA 005250 COMPL 011400			
RIMORC MASSA MAX 04850 ASSE 01 VEL MAX 40.0			
PNEUMATICI ANT. 215/75 R17.5 (135-133J) POST. 28X12.515 2			
4PR SING. - SING. SOCC MECCANICO			
FRENI SERV IDRAULICO			
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **			
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI, OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ. DATA I IMM 16/03/06 MARCA OP 08AN479755 DEL 17/05/11 IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.			

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero della Infrastruttura e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		*TARGA* AAW995	
AN004923 RICHIESTA 16/06/11 EMESSA 17/06/11			
VEICOLO SENZA 3° SPAZZOLA ANT. MA CON TUBO POSTERIORE SPIRAFOGLIE: LUNGH. 4640-SB. ANT. 1570-SB. POST. 1260. VEICOLO CON 3° SPAZZOLA ANT. MA CON TUBO POSTERIORE SPIRAFOGLIE: LUNGH. 5400-SB. ANT. 2330-SB. POST. 1260- ARA KG. 6520. VEICOLO CON 3° SPAZZOLA ANT. MA SENZA TUBO POSTERIORE SPIRAFOGLIE: LUNGH. 5280-SB. ANT. 2330-SB. POST. 1140- ARA KG. 6520. PNEUM. IN ALT. POST.: 250/70 R15 1SPR SING. PNEUMATICI POSTERIORI IN ALTERNATIVA 205/80R15 (124-1 2J) XZATT DOPPI-ESISTE ALLEGATO TECNICO CHE INTEGRA LA CARTA DI CIRCOLAZIONE E LA DICHIARAZIONE DI CONFORM TA E DEVE ACCOMPAGNARE IL VEICOLO SEMPRE NELLA CIRCO LAZIONE SU STRADA			

N° AN004923		17/06/11 *TARGA* AAW995	
SCHEDA TECNICA N. 1			
DATA RICHIESTA 16/06/11			
PRECEDENTE CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE AN004173. DUPLICATO PER RISCATTO LEASING.			

2

1

REPUBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
 E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA
 AFR068

REPUBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
 E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA
 AFR068

N° AN004264
 11/04/08 *TARGA* AFR068
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

IMMATRICOLATA A ANCONA IL 13/12/07
 ** ATTREZZATURE **

SPAZZATRICE.
 MOT DAIMLERCHRYSLER OM 904 LA. 53A/2 TEMPI 4 G
 N.CIL. 04 CILINDR 04249 POT.MAX KW 110,0 GIRI 2200
 SILENZ APPR GT 1052710-1 DB.CONTR 087
 LUNGH 04,475 LARGH 1,920 SBALZO ANT.1,425 POST 1,200
 MASSE KG ETARA 06215 PORTATA 005885 COMPL. 012100
 RIMORC MASSA MAX 08900 ASSE 02 VEL MAX 40,0
 PNEUMATICI A=7.00 R15 140A5 (S);P=7.00 R15 140A5 (D)
 FRENI SERV IDRAUL.SERVOFR PRE SOCC
 ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
 I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
 ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
 UNOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
 SINTISE BIANCHE E ROSSE RETRORIFLETTENTI
 ANNO PRIMA IMM 07
 IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

N° AN004264
 11/04/08 *TARGA* AFR068
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

IMMATRICOLATA A ANCONA IL 13/12/07
 ** ATTREZZATURE **

SPAZZATRICE.
 MOT DAIMLERCHRYSLER OM 904 LA. 53A/2 TEMPI 4 G
 N.CIL. 04 CILINDR 04249 POT.MAX KW 110,0 GIRI 2200
 SILENZ APPR GT 1052710-1 DB.CONTR 087
 LUNGH 04,475 LARGH 1,920 SBALZO ANT.1,425 POST 1,200
 MASSE KG ETARA 06215 PORTATA 005885 COMPL. 012100
 RIMORC MASSA MAX 08900 ASSE 02 VEL MAX 40,0
 PNEUMATICI A=7.00 R15 140A5 (S);P=7.00 R15 140A5 (D)
 FRENI SERV IDRAUL.SERVOFR PRE SOCC
 ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
 I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
 ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
 UNOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
 SINTISE BIANCHE E ROSSE RETRORIFLETTENTI
 ANNO PRIMA IMM 07
 IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

2

1

N° AN004264
 11/04/08 *TARGA* AFR068
 SCHEDA TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A ANCONA IL 13/12/07
 06PC 415038
 Constatata applicazione di agevolatore di spazzamento ad acqua
 "SWEEPY JET".
 Piacenza li, 15.06.2008
 IL DIRETTORE
 DIREZIONE TECNICA

N° AN004264
 11/04/08 *TARGA* AFR068
 SCHEDA TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A ANCONA IL 13/12/07
 06PC 415038
 Constatata applicazione di agevolatore di spazzamento ad acqua
 "SWEEPY JET".
 Piacenza li, 15.06.2008
 IL DIRETTORE
 DIREZIONE TECNICA

REPUBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
 E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA
 AFR068

N° AN004264
 11/04/08 *TARGA* AFR068
 SCHEDA TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A ANCONA IL 13/12/07
 06PC 415038
 Constatata applicazione di agevolatore di spazzamento ad acqua
 "SWEEPY JET".
 Piacenza li, 15.06.2008
 IL DIRETTORE
 DIREZIONE TECNICA

REPUBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
 E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA
 AFR068

N° AN004264
 11/04/08 *TARGA* AFR068
 SCHEDA TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A ANCONA IL 13/12/07
 06PC 415038
 Constatata applicazione di agevolatore di spazzamento ad acqua
 "SWEEPY JET".
 Piacenza li, 15.06.2008
 IL DIRETTORE
 DIREZIONE TECNICA

REPUBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
 E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA
 AFR068

N° AN004264
 11/04/08 *TARGA* AFR068
 SCHEDA TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A ANCONA IL 13/12/07
 06PC 415038
 Constatata applicazione di agevolatore di spazzamento ad acqua
 "SWEEPY JET".
 Piacenza li, 15.06.2008
 IL DIRETTORE
 DIREZIONE TECNICA

REPUBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
 E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA
 AFR068

N° AN004264
 11/04/08 *TARGA* AFR068
 SCHEDA TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A ANCONA IL 13/12/07
 06PC 415038
 Constatata applicazione di agevolatore di spazzamento ad acqua
 "SWEEPY JET".
 Piacenza li, 15.06.2008
 IL DIRETTORE
 DIREZIONE TECNICA

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE PARTE I BA 0663740

Registration Certificate, Part I; Registrierungschein, Teil I; Permisso de Circulacion, Parte I; Registermatrikelausweis, Teil I; Cartei de Immatriculation, Parte I; Noni Registravija, Del I; Certificate de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsdokumente, Teil I; Abetir Kirtokirje, Osaga I

N° A007534AN05 (A) CT701PC

(E) 21.03.2005

(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA

(C.2.3) 27 DEL COMMERCIO ANCONA (AN)

N° A007534AN05 (A) CT701PC

(D.1) FIAT AUTO SPA 169CXGIA BX

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900000357400

(F.1)

(F.2) 1465 (F.3) 2365 (G)

(I) 21.03.2005

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO

(J.2) FO (FURGONE)

(K) NAN3052EST001B

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 900 (O.2)

(P.1) 124B (P.2) 051,00 (P.3) GASOL

(P.5) 188A8000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 79 (U.2) 3000

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 2002/80/CE

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° A007534AN05 (A) CT701PC

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M
 PORTATA 430 KG
 TIPO CAMBIO: MECCANICO
 PNEUMATICI
 155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
 DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
 DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-B
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
 DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
 ESTERNO DI CARROZZERIA.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
 L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
 APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444
 E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE
 SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.
 MASSA A VUOTO: KG 0960
 DENOMIN. COMMERC.: FIAT PANDA.

N° A007534AN05 (A) CT701PC

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
 (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
 (C) Dati nominativi
 (C.1) intestatario della carta di circolazione:
 (C.1.1) cognome o ragione sociale
 (C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 (C.2) proprietario del veicolo
 (C.2.1) cognome o ragione sociale
 (C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario:
 (C.3.1) cognome o ragione sociale
 (C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 (C.3.4) (C.3.5) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a quelli precedenti possono essere inseriti ai codici C.3.1, C.3.2 e C.3.3, essi sono in tal caso strutturali conformemente alle lettere di cui ai codici C.1, C.2 e C.3
 (D) Veicolo:
 (D.1) marca
 (D.2) tipo
 - variante (se disponibile)
 - versione (se disponibile)
 (D.3) denominazioni commerciali
 (E) numero di identificazione del veicolo
 (F) massa:
 (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
 (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
 (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
 (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e height del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
 (H) durata di validità, se non è illimitata
 (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
 (J) categoria del veicolo
 (J.1) destinazione ed uso
 (J.2) carrozzeria
 (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
 (L) numero di assi
 (M) interasse (mm)
 (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
 (N.1) asse 1 (kg)
 (N.2) asse 2 (kg), se del caso
 (N.3) asse 3 (kg), se del caso
 (N.4) asse 4 (kg), se del caso
 (N.5) asse 5 (kg), se del caso
 (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
 (O.1) rimorchio frenato (kg)
 (O.2) rimorchio non frenato (kg)
 (P) motore:
 (P.1) cilindrata (cm³)
 (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
 (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
 (P.4) regime nominale (gir/min)
 (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
 (Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli)
 (R) colore del veicolo
 (S) posti a sedere
 (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
 (S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
 (T) velocità massima (km/h)
 (U) livello sonoro:
 (U.1) veicolo fermo (dB(A))
 (U.2) regime del motore (gir/min)
 (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
 (V) emissioni gas di scarico:
 (V.1) CO (g/km o g/kWh)
 (V.2) HC (g/km o g/kWh)
 (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
 (V.4) HC + NOx (g/km)
 (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
 (V.6) coefficiente di assorbimento coltetto per motori diesel (g/km³)
 (V.7) CO₂ (g/km)
 (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
 (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/773/CEE
 (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

IPZS - IT 955
 AN/AJ6
 CT 701PC
 REVISIONE DEL 18/03/2011
 ESITO
 REGOLARE
 ANAJ60BDF0H

IPZS - IT 955
 AN/AJ6
 CT 701PC
 REVISIONE DEL 26/03/2009
 ESITO
 REGOLARE
 ANAJ60BC38S

IPZS - IT 955
 AN/AJ6
 CT 701PC
 REVISIONE DEL 06/03/2015
 ESITO
 REGOLARE
 ANAJ60BH45E

IPZS - IT 955
 AN/AJ6
 CT 701PC
 REVISIONE DEL 25/03/2013
 ESITO
 REGOLARE
 ANAJ60BET2B

IPZS - IT 955
 AN/AJ6
 CT 701PC
 REVISIONE DEL 08/03/2017
 ESITO
 REGOLARE
 ANAJ60BKH2R

IPZS - IT 955
 AN/AJ6
 CT 701PC
 REVISIONE DEL 25/02/2019
 ESITO
 REGOLARE
 ANAJ60BIR3P

IPZS - IT 955
 AN/AJ6
 CT 701PC
 REVISIONE DEL 18/02/2021
 ESITO
 REGOLARE
 ANAJ60W2J0Y

IPZS - IT 955
 AN/AJ6
 CT 701PC
 REVISIONE DEL 03/03/2021
 ESITO
 REGOLARE
 ANAJ6IT6YPI

2

REPUBBLICA ITALIANA DA 0313594

TARGA AP303AT

CHIUSSA 2 PORTE

AP303AT

NUMERO 2288AND40298

MOTORE: FIAT 1.046

tempo comb. 4 / RENZ

cilindrata cm³ 599

pot. max kW 29,00

pol. fiscale CV 12

TRASMISSIONE MEC

tipo cambio

DIMENSIONI: lunghezza m, larghezza m, assi distanza mm, distanza interassi mm

MASSA (Kg): tara, portata complessiva, incombustibile max, autotreno su ralla, max su carico o ralla

NUMERO POSTI 2

anteriori max, a sederi max

di serbatoio

133 RT3 685 - 155/65 R13 735

PNEUMATICI: 83 n. giri/min 4125

SERBIZIATORE: Avanzamento nella mch

Vel. max di kmh

EL. MAX = 135.00 POTENZA/TARA = 036.70 KW/T

RISERVA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE

DEL. MAX = 135.00 POTENZA/TARA = 036.70 KW/T

1

REPUBBLICA ITALIANA DA 0313594

TARGA AP303AT

NUMERO 2288AND40298

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 04/02/98

UFFICIO PROVINCIALE DI ANCONA

VISTE LE NORME DEL D.L. 30.4.1998, N. 30, VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO.

DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1, 5, 7, SI RILASCIATA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLO PER USO PROPRIO

ANCONABRIENTE

RES. ANCONA

AN-27 DEL COMMERCIO

CLASSE VEICOLO - AUTOVEETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE

FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 1416153A 02 FIAT PANDA

OMOLOGAZ. - OED0142RES102 - E3-96/27-00012

VELAIO-ZFAT141A0001404467

NUMERO 2288AND40298

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 04/02/98

NUMERO 2288AND40298

TARGA AP303AT

IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO DI BRUTTURAZIONE DI TRAIANO E3-00-0050, 96/27

NUMERO 2288AND40298

TARGA AP303AT

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 04/02/98

REVISIONI
(Art. 80 del D.L. n. 30-4-1992 N. 286)

AP 303AT AN/AAG
REVISIONE DEL 20/01/2018
ESITO ANNA990BFT7E

AP 303AT AN/AJ6
REVISIONE DEL 29/01/2008
ESITO ANAJ60BB080

AP 303AT AN/AE4
REVISIONE DEL 14/01/2004
ESITO ANAE40BCV6R

AP 303AT AN/AE4
REVISIONE DEL 27/01/2006
ESITO ANAE40BDY1Z

AP 303AT AN/AJ6
REVISIONE DEL 31/01/2014
ESITO ANAJ60BGD4P

AP 303AT AN/AJ6
REVISIONE DEL 11/01/2016
ESITO ANAJ60BHRER

AP 303AT AN/AJ6
REVISIONE DEL 29/01/2018
ESITO ANAJ60BL34C

AP 303AT AN/AJ6
REVISIONE DEL 02/02/2022
ESITO ANAJ60BMCAP

AN 137854 ANAJ60C1905C
SCADENZA 02/2024

19

19

PROPRIETARIO SPA ANCONA AMBIENTE

RES. ANCONA

AN 27 DEL 18 MARZO 2001

ANCONA 03.12.2001

AO 1001

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE 8Q 0318065

Vehicle Registration Certificate (Italy) - Registration Certificate (Germany) - Registration Certificate (Austria) - Registration Certificate (Belgium) - Registration Certificate (France) - Registration Certificate (Greece) - Registration Certificate (Spain) - Registration Certificate (Portugal) - Registration Certificate (Czech Republic) - Registration Certificate (Slovak Republic) - Registration Certificate (Croatia) - Registration Certificate (Slovenia) - Registration Certificate (Hungary) - Registration Certificate (Poland) - Registration Certificate (Czech Republic) - Registration Certificate (Slovak Republic) - Registration Certificate (Croatia) - Registration Certificate (Slovenia) - Registration Certificate (Hungary) - Registration Certificate (Poland)

N° A021648AN09 (A) DY452MY

(B) 13.10.2009

(C.2.1) ANCONAMBIENTE SPA

(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 27
ANCONA (AN)

A021648AN09

(A)

DY452MY

2

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
223ZXN1AAX(D.2)
(D.3) FIAT DOBLO

(E) ZFA22300005697604

(F.1)
(F.2) 2000 (F.3) 3200 (G)

(I) 13.10.2009

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE - USO PROPRIO

(J.2) F0 (FURGONE)

(K) DM54709EST32Z

(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1200 (O.2)

(P.1) 1248 (P.2) 055,00 (P.3) GASOL

(P.6) 199A2000

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 78 (U.2) 3000

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A021648AN09 (A) DY452MY

LUNGHEZZA 4,253 M LARGHEZZA 1,722 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 40,892 KW/T
PORTATA 655 KG
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

185/65 R15 92T - 175/70 R14C 96/93T

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO

DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B

(EURO 4)

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

MASSA A VUOTO = KG 1270.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E11 00-5846: QUALUNQUE

INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA

VISITA E PROVA.

SEGUE PNEUM.: 175/75 R14C 99/98T-

185/65 R15 92T EXTRA LOAD -

185/65 R15 92T REINFORCED.

S.T.A. AN1014

N° A021648AN09

(A)

DY452MY

2

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

(A) tipo di omologazione	(M) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
(B) dati del primo impianto/azione col veicolo	(L) numero di assi
(C) Differenziale	(N) altezza (mm)
(C.1) autorizzato dalla carta di circolazione	(A) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, limitazione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
(C.1.1) costante (sempre a scelta)	(N.1) asse 1 (kg)
(C.1.2) norma armonizzata (se del caso)	(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(C.1.3) visione dello Stato membro di ammissione/azione alla data di rilascio del documento	(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(C.1.4) visione dello Stato membro di ammissione/azione alla data di rilascio del documento	(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(C.1.5) visione dello Stato membro di ammissione/azione alla data di rilascio del documento	(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(C.2) proporzioni del veicolo	(O) massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
(C.2.1) costante o ragione sociale	(O.1) cerchio frenata (kg)
(C.2.2) norma armonizzata (se del caso)	(O.2) autorizzazione (se del caso) (kg)
(C.2.3) visione dello Stato membro di ammissione/azione alla data di rilascio del documento	(P) motore:
(C.2.4) visione dello Stato membro di ammissione/azione alla data di rilascio del documento	(P.1) cilindrata (cm ³)
(C.2.5) visione dello Stato membro di ammissione/azione alla data di rilascio del documento	(P.2) potenza della cilindrata (kW) (se disponibile)
(C.2.6) visione dello Stato membro di ammissione/azione alla data di rilascio del documento	(P.3) velocità massima o di ammissione
(C.2.7) Se un cambiamento dei dati nominali di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione i nuovi dati nominali corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.3, C.6 e C.7; essi sono a tal caso strutturali conformemente alle diciture di cui al codice C.1, C.2 e C.3.	(P.4) regime motore (g/min)
(C.3) potenza fiscale o giuridica che può essere del veicolo ad un livello fiscale diverso da quello di immatricolazione	(P.5) numero di iniezione del motore / litri del motore
(C.3.1) costante o ragione sociale	(Q) rapporti di trasmissione (in coppia) (solo per "motocicli")
(C.3.2) norma armonizzata (se del caso)	(R) colore del veicolo
(C.3.3) visione dello Stato membro di ammissione/azione alla data di rilascio del documento	(S) posti a sedere
(C.4) Se un cambiamento dei dati nominali di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione i nuovi dati nominali corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono a tal caso strutturali conformemente alle diciture di cui al codice C.1, C.2 e C.3.	(S.1) numero di posti a sedere completi (quello del conducente)
(D) Veicolo	(S.2) numero di posti a sedere (se del caso)
(D.1) marca	(T) velocità massima (km/h)
(D.2) tipo	(U) livello sonoro
(D.2.1) versione (se applicabile)	(U.1) velocità ferma (dB(A))
(D.2.2) denominazione commerciale	(U.2) regime del motore (g/min)
(E) numero di identificazione del veicolo	(U.3) veicolo in marcia (dB(A))
(F) massa:	(V) emissioni gas di scorie:
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile ad eccezione del motore (kg)	(V.1) CO (g/kWh)
(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(V.2) HC (g/kWh o g/kWh)
(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(V.3) NOx (g/kWh o g/kWh)
(F.4) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(V.4) HC + NOx (g/kWh)
(F.5) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(V.5) particelle per i motori diesel (g/kWh o g/kWh)
(F.6) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(V.6) coefficiente di assorbimento sonoro (m ² /m ²) (se applicabile)
(F.7) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(V.7) CO (g/kWh)
(F.8) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(V.8) consumo energetico in ciclo misto (l/100 km)
(F.9) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(V.9) indicazione della massa ambientale di omologazione (se applicabile) la versione applicabile al veicolo della direttiva 70/240/CEE o della direttiva 88/774/CEE
(G) Ilaria di vendita, se non è il guidatore	(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (litri)
(H) Stato di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione	
(I) categoria del veicolo	
(I.1) destinazione ed uso	
(I.2) categoria	

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

IPZS TR96
 DV 452MY AN/AJ6
 REVISIONE DEL 16/10/2015
 ESITO REGOLARE
 ANAJ60B5M7X

IPZS TR96
 DV 452MY AN/AJ6
 REVISIONE DEL 29/10/2019
 ESITO REGOLARE
 SCAPENZA 10/2021
 ANAJ60B5M7X

IPZS TR96
 DV 452MY AN/AJ6
 REVISIONE DEL 17/10/2013
 ESITO REGOLARE
 ANAJ60BG73N

IPZS TR96
 DV 452MY AN/AJ6
 REVISIONE DEL 21/10/2017
 ESITO REGOLARE
 ANAJ60B7K9S

